

**POWER
FUL
DEALS**



AANBIEDINGEN - INNOVATES - NOVITEITEN

RODAC

SAM GROUP

2024

7 GOEDE REDEKENEN OM VOOR TE KIEZEN



1 CONTINU INFORMATIE OP ONZE WEBSITE!

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief, om op de hoogte te blijven van aanbiedingen, nieuwigheden en belangrijke informatie.

2 WE STAAN U GRAAG TE WOORD!

Wij zijn telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur voor al uw vragen: **+31 (0)46 458 22 99**. Wij helpen u graag verder.



3 ONDERSTEUNING OP DE WERKVLOER!

Onze buitendienstmedewerkers staan voor u klaar. Wilt u een bezoek plannen of een demo van onze producten? **Neem vrijblijvend contact met ons op!**



4 ONZE AFTERSALES!

Wij beschikken over een eigen technische dienst die u, bij eventuele reparaties of problemen, tegen schappelijke prijzen van dienst kan zijn. Deze service bieden wij om u zo snel mogelijk te kunnen helpen, omdat wij weten hoe essentieel de door ons verkochte gereedschappen voor u zijn.



5 LOGISTIEK!


Onze logistiek in Nederland en Frankrijk voorziet u, door een ultra-moderne infrastructuur, van een zo optimaal mogelijke service.

6 LEVERING!

We verwerken uw bestelling onmiddellijk, om een snelle levering te garanderen.

7 EEN INNOVATIEVE PRODUCTAANPAK!

Onze nieuwe producten zijn ontwikkeld in samenwerking met de grote wereldspelers in de gereedschap industrie. Ruim 18 jaar ervaring met RFID-oplossingen en objecten die ELA-gerelateerd zijn.



INNOVATIE ONS DNA

KAP'SAM
INTELLIGENTE
BOOSTERS

VOOR HET STARTEN
VAN EEN EINDELOOS
AANTAL VOERTUIGEN
1.000.000 CYCLI.
P.45



DYNASAM 4.0

COMMUNICERENDE MOMENTSLEUTEL,
GEOPTIMALISEERDE TRACEERBAARHEID.
P.67



KAP'SAM
XDRAINER
KOELVLOEISTOF
ONTLUCHTER

EENVOUDIG
ONTLUCHTEN,
VULLEN EN TESTEN
VAN HET KOELSYSTEEM.
P.36



LEGENDA



INHOUD

SLAGMOERSLEUTELS	P.4
KRACHTDOPPENSETS	P.7
SLAGMOERSLEUTELS & ACCESSOIRES	P.8
DEMONTAGESLEUTEL	P.9
RATELSLEUTELS	P.10
BOORMACHINES & SCHROEFMACHINES	P.12
HAKHAMERS & NAALDBIKHAMERS	P.14
ONDERHOUD	P.16
CARROSSERIEGEREEDSCHAP	P.18
SCHUREN / POLIJSTEN / UITDEUKEN	P.22
KRIKKEN & ASSTEUNEN	P.26
HASPELS	P.30
LUCHTBEHANDELING & ACCESSOIRES	P.32
NEVELSPUITEN & OLIEOPVANG	P.34
REM- & KOPPELINGSONTLUCHTERS	P.35
XDRAINER® & DIGITALE REFRACTOMETER	P.36
GARAGE & WERKPLAATS	P.37
BANDENPOMPEN	P.39
BLAASPISTOLEN	P.40
LAMPEN	P.42
BOOSTERS, KAP'SAM®	P.44
MOTOR DIAGNOSE	P.46
GEÏSOLEERDE GEREEDSCHAPPEN	P.48
GEREEDSCHAPSWAGEN	P.56
TROLLEY	P.60
RATELSLEUTELSETS	P.63
MOMENTSLEUTELS / DYNASAM®	P.65
OPBERGMODULES VOOR TOOLS	P.68
VASTE GEREEDSCHAPSWAGEN	P.70
SAM'URAI®	P.74

GIDS

x00 De aanduiding **x00** geeft aan hoeveel gereedschappen er in de set zitten.

56,00€ Netto promotieprijs **SAM**

56,00€ Netto promotieprijs **RODAC**



RODAC International B.V.
Biedt 2 jaar garantie op productie- en materiaalfouten, niet op slijtage van de onderdelen. Revisies vallen niet onder garantie, dit is normaal onderhoud en kan ook door ons uitgevoerd worden. Met een goede en juiste smering (met de juiste olie) en een goede luchtverzorging kan een reparatie vaak voorkomen worden. Bij twijfel, raadpleeg onze binnendienst voor advies.

BASIC LINE



Punt 'Y' = perfect in evenwicht van de machine tussen het lichaam, het handvat en de neus.

SLAGMOERSLEUTEL

De paradepaardjes van RODAC. Krachtige machines. Ergonomische vormgeving. Kwalitatief hoogwaardig gereedschap met een lange levensduur en laag gewicht. Fraai design!

ART. NR.		NM	L/MIN	RPM	KG	
RC2690	3/8"	434	118	7.500	1,3	185,00€
RC2780	1/2"	1.350	153	10.000	2,0	225,00€
RC2780T	1/2"	90-130	153	6.500	2,0	279,00€
RC3780	3/4"	1.492	139	5.000	2,6	399,00€
RC8880	1"	1.500	250	5.000	2,0	479,00€

BESTSELLER



L = 12 cm !

STUBBY: DE KLEINSTE SLAGMOERSLEUTEL UIT HET RODAC ASSORTIMENT

Uitgevoerd met twin hammer mechanisme, waardoor het trillingsniveau laag is ten opzichte van een jumbo hammer. De RC2690 en de RC2751 zijn eenvoudig met 1 hand te bedienen en hebben een max. koppel van 434 NM-610 NM. De behuizing is uitgevoerd in composiet.

RC2751	1/2"	610	120	9.000	1,3	179,00€
--------	------	-----	-----	-------	-----	---------



SLAGMOERSLEUTEL 1/2" IN KOFFER

RC2751BC : Doppen (13-19, 21, 24 MM)

RC2780BC : Doppen (17, 19, 21 MM)], 8,5 cm lang, met kunststof huls, (22, 23, 24 MM) 7,8 cm lang.

ART. NR.		NM	L/MIN	RPM	KG	PRIJS
RC2751BC	1/2"	610	120	9.000	1,1	209,00€
RC2780BC	1/2"	1.350	153	10.000	1,1	269,00€

SLAGMOERSLEUTEL 1/2"

Max. koppel 500 NM.
Toerental 8.000 RPM.
Luchtverbruik slechts 120 l/min.
Gewicht slechts 1.16 kg.
Krachtig.
360 graden draaibaar, knikbaar en licht van gewicht.
Makkelijk hanteerbaar en geschikt voor kleinere ruimtes.

RC2851
179,00€



BLACKLINE

THE PREMIUM LINE

Zeer handzame en sterke slagmoersleutels, uitgevoerd met twin hammer mechanisme. De composiet behuizing is licht en duurzaam.

Geschikt voor de meest veeleisende professionele gebruiker!

- TWIN HAMMER
- LICHTGEWICHT
- ZEER KRACHTIG
- HOOGWAARDIG MATERIAAL



SLAGMOERSLEUTEL 3/8"



ART. NR.						PRIJS
RC660	3/8"	NM	L/MIN	RPM	KG	
		583	260	12.000	1,2	199,00€



SLAGMOERSLEUTEL 1/2"
COMPACT !

ART. NR.						PRIJS
RC2850	1/2"	NM	L/MIN	RPM	KG	
		624	260	12.000	1,2	199,00€



SLAGMOERSLEUTEL 1/2"

ART. NR.						PRIJS
RC2890	1/2"	NM	L/MIN	RPM	KG	
		1.400	260	8.000	1,9	235,00€



SLAGMOERSLEUTEL 3/4"

ART. NR.						PRIJS
RC3850	3/4"	NM	L/MIN	RPM	KG	
		2.035	475	5.000	3,4	459,00€



SLAGMOERSLEUTEL 1"

ART. NR.						PRIJS
RC8850	1"	NM	L/MIN	RPM	KG	
		2.035	475	5.000	3,5	499,00€

SLAGMOERSLEUTEL 1/2"


Drie standen rechts, 1 stand links.



ART. NR.						PRIJS
RC2775	1/2"	NM	L/MIN	RPM	KG	
		1.054	125	9.000	2	135,00€

SLAGMOERSLEUTEL 1"

Extra licht.
Ergonomische vormgeving,
met lange as.



ART. NR.						PRIJS
RC766	1"	NM	L/MIN	RPM	KG	
		2441	282	6.000	7,8	729,00€

SLAGMOERSLEUTEL 1"

Compacte vormgeving,
met korte as.



EXTREEM KRACHTIG EN
DUURZAAM!

ART. NR.						PRIJS
1007401A	1"	NM	L/MIN	RPM	KG	
		3.800	700	4.100	8,9	1.150,00€

SLAGMOERSLEUTEL 3/8"

Klein en praktisch,
voor specialistische doeleinden.



ART. NR.						PRIJS
RC632	3/8"	NM	L/MIN	RPM	KG	
		75	170	9.000	1,1	75,00€

SLAGMOERSLEUTEL 1"

ROBUUSTE KWALITEIT
VOOR EEN MOOIE PRIJS



ART. NR.						PRIJS
RC762L	1"	NM	L/MIN	RPM	KG	
		2.441	222	4.200	11,2	559,00€

SLAGMOERSLEUTEL 1"

Modern vormgegeven en
krachtige machine.
Verkrijgbaar met
lange of korte as.



ART. NR.						PRIJS
RC765B	1"	NM	L/MIN	RPM	KG	
		3.000	380	4.800	8,3	979,00€
RC765BL	1"	NM	L/MIN	RPM	KG	
		3.000	380	4.800	8,3	999,00€



WAAROM EEN SLAGDOP GEBRUIKEN?

PRESTATIES: Speciaal ontworpen om de door slagmachines uitgeoefende krachten te weerstaan. Het speciale staal en de thermische behandeling zorgen voor een erg hoge elasticiteitsgrens en een hoge slijtvastheid.
VEILIGHEID: Elk gereedschap en accessoire is voorzien van een opening en groef die voldoen aan de ISO 2725-normen. De borging wordt verzekerd door een doorlopende pen en een uitschuifbare ring. Gebruik nooit een verchroomde handdop op een slagmachine.

KOFFER MET 3 KRACHTDOPPEN 1/2"

3 stuks 17-19-21 mm, CR-MO, max 200 NM.
Doppen met kunststof beschermkappen.

RA8681

32,00€



KOFFER MET 5 KRACHTDOPPEN 1/2"

5 stuks 15-17-19-21-22 mm, CR-MO, max 200 NM.
Doppen met kunststof beschermkappen.

RA86815

44,00€



DEMONTAGE-DOPSLEUTELSET MET LINKSE DRAAD

3/8": 2, 3, 4, 5, 6 mm. CR-MO.
1/2": 8, 10, 12, 14 mm.
Op praktische opbergtril.

RA8690

47,00€



KRACHTDOPPENSET 1/2"

CR-MO, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24 mm. Op praktische opbergtril.
Extra korte versie.

RA8679

33,00€



KRACHTDOPPENSET 1/2"

15-delige kracht doppen set: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm, verlengstuk 125 mm, adapter. CR-MO.

RA8691

49,00€



KRACHTDOPPENSET 1/2"

CR-MO, 8-delige set: 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22 mm.

RA8692

49,00€



SET VERLOOPSTUKKEN

6 stuks
1/2"-3/4"
3/4"-1/2"
1/2"-3/8"
1/4"-3/8"
3/8"-1/4"
3/8"-1/2"

20029S00A

45,00€



KRACHTDOPPEBSET 1", 8 DELIG

Koffertje met 8 doppen 1"
(24,27,30,32,33,36,38,41).

19170

179,00€



KRACHTDOPPENSET 3/4" 24 T/M 36 MM 8 DELIG

Koffertje met 8 doppen 3/4"
(24,27,29,30,32,33,34,36 mm).

19160

99,00€



NEW



WIELNAAFSLIJPSET

Voor het reinigen van wielnaven en remschijven, in combinatie met een 1/2" slagmoersleutel.

RR275140
45,00€



WIELNAAFSLIJP-SCHIJVEN

Reinigingsschijven voor RR275140, 5 stuks.

RR27514ASET
34,00€



HOUDER 1/2"

TWIST-ON PAD 50 MM

Te gebruiken met twist-on schuurschijven, in combinatie met een 1/2" slagmoersleutel.

RR275141
35,00€



HOUDER 1/2"

VELCRO-PAD 75 MM

Te gebruiken met schuurpapier, in combinatie met een 1/2" slagmoersleutel.

RR275143
29,00€



WIELNAAF-SLIJPSCHIJF

160 MM x 65 MM

RR275150A
63,00€



WIELNAAF-SLIJPSCHIJF

200 MM x 75 MM

RR275150B
74,00€



UNIVERSELE HOUDER WIELNAAF-SLIJPSCHIJF

RR275150H
55,00€



WIELNAAFSLIJPSET 1/2"

Voor het reinigen van naven en remschijven

RRNC27515H
150,00€

REINIGINGSSCHIJVEN 3-DELIJG

RRNC27515SET
99,00€



DEMONTAGESLEUTEL VOOR CENTRALE KOGELSCHARNIER

Verwisselbare kop: een enkele tool voor kogelgewrichten met een diameter van 28 tot 45 mm. Compacte, zelfklemmende tool voor het gemakkelijk en snel demonteren van axiale kogelgewrichten op lichte voertuigen en bestelwagens.

Laat toe om te werken aan stuurkogelgewrichten van verschillende groottes, dankzij de 3 verwisselbare kogelkooien die elk een eigen kleurcode hebben:

- Rood - Ø 28-34 mm. Maximaal koppel: 80 Nm
- Blauw - Ø 34-39 mm. Maximaal koppel: 100 Nm
- Groen - Ø 39-45 mm. Maximaal koppel: 150 Nm

732-DA2

219,00€



ACCU SLAGMOERSLEUTEL 1/2", 18V 4AH

Aandrijfviervkant: 1/2" (12,7 mm).

Maximaal koppel: 1000 Nm.

Snelheid (RPM): 0 tot 900 / 1200 / 1900.

Slag (CPS/min.): 1200 / 1600 / 2400.

Batterij: lithium-ion 18 V / 4Ah.

Minimale stroomsterkte: 4 Ah.

Indicator batterijniveau. Ideaal voor werken op wielkasten, remmen, kogelgewrichten, driehoeken ...

Romp en batterijen bestand tegen oplosmiddelen en koolwaterstoffen op de werkplaats. Geleverd in een schokvaste tas met 2 lithium-ion batterijen en een oplader.

De batterijen zijn compatibel met de rest van het gamma. IP54.

Opladetid: 1,5 uur.



MET 2 ACCU'S EN OPLADER

RB210KZ2

439,00€



SLOTBOUT DEMONTAGE SET

- 4 kunststof adapters (boor-centreer hulpstukken)
- 3 metalen adapters (boor-centreer hulpstukken)
- 1 metalen adapter voor vrijdraaiende bouten (boor-centreer hulpstuk)
- 2 extra geharde boren, 4 verwijderingsbouten (extractors)
- 1 hulpstuk ter bevestiging van de verwijderingsbouten (extractors)
- 1 hulpstuk voor het losmaken van de verwijderingsbouten (extractors)



RA9900

359,00€

RATELSLEUTEL 1/4"

Super mini, handig voor het kleine werk.



ART. NR.							PRIJS
	NM	L/MIN	RPM	CM	KG		
1013300A	1/4"	34	108	260	13	0,45	95,00€
1014300A	3/8"	34	108	260	13	0,45	95,00€

RATELSLEUTEL 1/4"

Mini, maar net een maatje groter.
Met high/low-schakelaar.
Instelbaar koppel.



ART. NR.							PRIJS
	NM	L/MIN	RPM	CM	KG		
RC583	1/4"	41	113	200	19,6	0,5	119,00€
RC584	3/8"	41	113	200	19,6	0,5	119,00€

RATELSLEUTEL 1/2"

Mini, maar net een maatje groter.
Met high/low-schakelaar.
Ook geschikt in combinatie met geluiddempende slang.
Instelbaar koppel.



ART. NR.							PRIJS
	NM	L/MIN	RPM	CM	KG		
RC590	1/2"	68	113	150	25,6	1,2	125,00€

RATELSLEUTEL 1/2"

Geschikt voor zwaardere voertuigen.



ART. NR.							PRIJS
	NM	L/MIN	RPM	CM	KG		
RC468	1/2"	140	140	150	36	2,0	179,00€



RATELSLEUTEL 3/8" OF 1/2"



ART. NR.							PRIJS
	NM	L/MIN	RPM	CM	KG		
1014100A	3/8"	122	105	160	25	1,25	94,00€
1015100A	1/2"	122	105	160	25	1,25	94,00€

RATELSLEUTEL 1/2" MET SLAGMECHANISME

Met slagmechanisme. Voor intensief en industrieel gebruik. Ook geschikt in combinatie met geluiddempende slang.



ART. NR.							PRIJS
		NM	L/MIN	RPM	CM	KG	
1014400A	3/8"	102	140	400	28	1,28	189,00€
1015400A	1/2"	102	113	400	28	1,28	189,00€

COMPLEET!

RATELSLEUTELS 1/4" + 3/8" IN KOFFER

Inhoud :

- 1x RC582 LUCHTRATEL MET OPEN KOP
- 1x VERWISSELBARE RATELKOP 1/4" + 3/8"
- 1x RATELKOP MET 1/4" BITHOUDER
- 1x HANDRATEL 1/4"
- 10x 1/4" DOPPEN 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 MM
- 1x 1/4" KNEGEWRIGHT
- 1x 1/4" QUICKRELEASE BITADAPTER
- 1x 1/4" VERLENGSTUK MET BLOKKERING
- 1x 1/4" SCHROEVENDRAAIER
- 1x 1/4" BITS 25 MM

ART. NR.	1/4" 3/8"	NM	L/MIN	RPM	KG	PRIJS
RC582BC	15,5	41	113	850	0,5	225,00€



RATELSLEUTEL 1/4" - 3/8"

VEELZIJDIG : Het aandrijfvierkant 1/4"-3/8" biedt de oplossing voor veel aanspanproblemen bij moeilijk te bereiken mechanische organen.

HANDIG : Heel gemakkelijk te hanteren door het lage gewicht (500 g) en de compactheid.

ART. NR.							PRIJS
		NM	L/MIN	RPM	CM	KG	
RC582	1/4" - 3/8"	41	113	850	40	0.5	174. ^{00€}



PREMIUM LINE

GARANTIE
2
JAAR

BOORMACHINE 10 mm

Aluminium body.
Voor intensief en industrieel gebruik.

ART. NR.	RPM	KW	KG	PRIJS
RC2020A	1600	0,2	0,6	229,00€



LUCHTAANSLUITING
NAAR KEUZE (ZIE PIJLEN)

BOORMACHINE 13 mm

Aluminium body. Voor intensief en industrieel gebruik.

ART. NR.	RPM	KW	KG	PRIJS
RC2022A	750	0,4	0,9	259,00€



BOORMACHINE 6 mm



ART. NR.	RPM	KW	KG	PRIJS
RC203A	2.900	0,6	0,6	139,00€

BOORMACHINE 10 mm

Haakse boormachine.
Links- en rechtsdraaiend.



ART. NR.	RPM	KW	KG	PRIJS
RC208RA	1.400	0,50	0,9	154,00€

BOORMACHINE 10 mm

Compact en handig voor kleine werkruimtes.
Inclusief snelspankop.
Luchtverbruik: 190 L/M.



ART. NR.	RPM	KW	KG	PRIJS
RC217A	4.500	0,50	0,9	139,00€

BOORMACHINE 10 mm

Snelspankop, links-/rechtsdraaiend.
Luchtverbruik: 113 L/M.



ART. NR.	RPM	KW	KG	PRIJS
RC2110	2.000	0,37	1,0	109,00€

BOORMACHINE 13 mm

Met veiligheidshendel en stalen snelspankop.
Links- en rechtsdraaiend.
Luchtverbruik: 200 L/M.



ART. NR.		KW		PRIJS
RC214A	800	0,55	1,6	179,00€

BOORMACHINE 13 mm

Snelspankop, links-/rechtsdraaiend.
Luchtverbruik: 113 L/M.



ART. NR.		KW		PRIJS
RC2113	800	0,37	1,3	149,00€

COMPLEET !

BOORMACHINE 10 MM IN KOFFER

Inclusief borenset.
Links- en rechtsdraaiend.
Luchtverbruik: 200 L/M.



ART. NR.		KW		PRIJS
RC206ABC	1800	0,50	1,4	149,00€

SCHROEVENDRAAIER 1700 RPM

Links- en rechtsomdraaiend.
Luchtverbruik: 550 L/M.



ART. NR.				PRIJS
RC3403	1.700	1 - 6	0,85	269,00€

SCHROEVENDRAAIER 1800 RPM

Links- en rechtsdraaiend. Luchtverbruik: 113 L/M.



ART. NR.				PRIJS
RC3418	1.800	2,2 - 5,6	1,1	139,00€

SCHROEVENDRAAIER 550 RPM

Instelbaar koppel, voor industrieel gebruik.
PUSH TO START



ART. NR.					PRIJS
RC3460	550	1,5 - 9,5	21,5	0,79	749,00€

SET METAALBOREN

ART. NR.	DETAIL	BOOR	TAP	PRIJS
19700	19 metaalboren hss 1 tot 10mm	HSS	-	14,00€
19701	25 Metaalboren hss 1 tot 13 mm	HSS	-	28,00€
19703	7 Boren en taps m3 tot m12	HSS	ok	129,00€



19700



19701



19703

NEW



HAKHAMER ZESKANT

Inclusief metalen veer RA8620.
Luchtverbruik: 240 L/M.

ART. NR.					PRIJS
RC275HR	2.500	11	67	1,7	59,00€



HAKHAMER ZESKANT

Inclusief metalen houder RA293.
Luchtverbruik: 240 L/M.

ART. NR.					PRIJS
RC293H	3.200	11	66	2,56	96,00€

GARANTIE
2
JAAR



HAKHAMERS IN KOFFER

Voor de bouw, inclusief 5 beitels.
RC275BCB heeft een luchtverbruik van 240 L/M.
RC293HBCB heeft een luchtverbruik van 280 L/M.

ART. NR.					PRIJS
RC275BCB	2.500	11,0	67	1,7	109,00€
RC293HBCB	3.200	11,0	66	2,56	139,00€

HAKHAMERS

Voor metaalbewerking, inclusief 5 beitels.
Luchtverbruik: 240 L/M.



ART. NR.					PRIJS
RC275BC	2.500	11,0	67	1,7	95,00€

HAKHAMERS

Voor metaalbewerking, inclusief 5 beitels.
Luchtverbruik: 280 L/M.



RC293HBC	3.200	11,0	66	2,5	129,00€
----------	-------	------	----	-----	---------

HAKHAMERS

Voor metaalbewerking, inclusief 5 beitels.
Luchtverbruik: 113 L/M.



RC296BC	2.600	11,0	73	2,2	149,00€
---------	-------	------	----	-----	---------

BESTSELLERS

NAALDBIKHAMER

19 naalden, 3 mm.
Luchtverbruik: 113 L/M.



ART. NR.					PRIJS
RC4117	3.700	375	33	2,7	215,00€

NAALDBIKHAMER

19 naalden, 3 mm. Luchtverbruik: 113 L/M.



ART. NR.					PRIJS
RC4115	3.000	290	11	2,6	229,00€



NAALDBIKHAMER ULTRA COMPACT


Compacte naaldbikhamer met 13 naalden met een diameter van 1.4 mm.

Dit zorgt voor een optimale reiniging van kleine dingen.
De naaldbikhamer heeft een trillingscoating en weegt slechts 0,48 kg.
Deze tool kan als een potlood worden vastgehouden,
waardoor zeer nauwkeurig kan worden gewerkt.


3.000 Slagen p/min - 89 DBA.
Slaglengthe 22mm - Luchtaansluiting, 1,4mm.
Max. werkdruk: 6.3 max.
Toerental regelbaar.

ART. NR.						PRIJS
		L/MIN	MM	M/S.2	KG	
RC4113	1/4"	48	235	6,9	0,48	179,00€

2-IN-1



MET INGEBOUWD
REDUCEERVENTIEL



KITSPUIT

VOOR KOKERS OF WORSTEN
Regelbaar drukventiel.

ART. NR.				PRIJS
RC119N	200	55	1,4	199,00€




KITSPUIT

VOOR WORSTEN
Regelbaar drukventiel.

MET INGEBOUWD
REDUCEERVENTIEL

300/400/600 ML




ART. NR.				PRIJS
RC120N	200	46	1,1	168,00€



KITSPUIT

VOOR KOKERS
310 ML

ART. NR.				PRIJS
RC107	200	32	1,2	42,00€



BLINDKLINKMOERENTANG IN KOFFER

ART. NR.					PRIJS
1086100ABC	600	160	16	1,27	599,00€



SIERSTRIPVERWIJDERAAR INCLUSIEF RUBBERSCHIJF

Sierstripverwijderingsschijf
los: RA53336.



ART. NR.					PRIJS
RC533	4.000	350	20	1,0	125,00€

VEERBALANCERS

Capaciteit van de kabel 1 tot 5 kg.

ART. NR.			PRIJS
RASB2000	1 - 2	160	35,00€
RASB3000	1,5 - 3	160	42,00€
RASB5000	3 - 5	160	62,00€



TECTYL & COATING PISTOOL

Voor het aanbrengen van bescherming tegen steenslag,
geluidsdemping en was. Inhoud 1 liter.
Ook geschikt voor schroefbussen.
Wordt geleverd inclusief sondes RA12901,
RA12902 en RA12903.

ART. NR.			PRIJS
RC129	39	1,6	209,00€



VLOEISTOF SPIJT

Inhoud 1 liter.

ART. NR.			PRIJS
RC175	26	0,11	29,00€



HVLP VERFSPUIT 1,4 MM INHOUD 600 CC

Voor watergedragen en conventionele lakken, incl. spuitkop
1,4 mm. Optionele spuitkoppen 1,3 + 1,7 + 2,0 + 2,5 mm.

RC1200H
149,00€



VETSPUIT MET CONTINU TOEVOER


Inhoud 0,4 liter.

ART. NR.			PRIJS
RC1170	15,7	1,4	62,00€



RUITENSNIJDER ZONDER MESJES

Inclusief geluiddempende slang.



ART. NR.	CM	L/MIN	KG	PRIJS
RC332	24	360	1,0	149,00€

BEKIJK ONS GEHELE ASSORTIMENT IN
DE WEBSHOP (VEEL VERSCHILLENDE
MESJES OP VOORRAAD)

WWW.RODAC.COM



STANDAARD VOOR AUTORUIT



ART. NR.	CM	CM	KG	PRIJS
RQ371080	40	80	9,3	134,00€

BESCHERMHOES VOOR SPATBORD



RAMG5050

45,00€

BESCHERMHOES VOOR FRONT

Vuilafstotend en uitwasbaar.



RAMG5060

99,00€

BESCHERMHOES VOOR STOEL

Vuilafstotend en uitwasbaar.



RAMG5070

22,00€

NEW



BLINDKLINKNAGELTANG IN KOFFER

Trekkracht kg-mm:8300
Luchtaansluiting BSP:1/4"
Min. slangdiameter mm:8
Max. werkdruk psi:6,3
Geluidsniveau DBA:76
Trilling M/S.2:1,3
Lengte mm:230. Breedte mm:75. Hoogte mm:275

ART. NR.	KG-MM	KG	PRIJS
RC191BC	10.900	1,9	195,00€

BLINDKLINKNAGELTANG 2,4 - 4,8 MM

nagels 2,4 / 3,0-3,2 / 4,0 / 4,8

ART. NR.	KG-MM	KG	PRIJS
RC191	8.300	1,9	158,00€



FELS- EN PERFOREERAPPARAAT



ART. NR.	L/MIN	MM	CM	KG	PRIJS
RC236	113	1 - 5	25	1,2	109,00€

GRAVEERPEN

Geschikt voor diverse materialen.
Toerental is regelbaar.



ART. NR.	BPM	L/MIN	CM	KG	PRIJS
RC361	500	30	17	1,2	114,00€

PLAATSCHAAR



ART. NR.	L/MIN	MM	CM	KG	PRIJS
RC224	115	1,8	25,8	1,2	139,00€

KNABELSCHAAR



ART. NR.	L/MIN	MM	CM	KG	PRIJS
RC4005	220	1,25	18	0,9	119,00€

CARROSSERIEZAAG + ZAAGJES 24T EN 32T



ART. NR.	BPM	MM	L/MIN	KG	PRIJS
RC312SET	9.000	1,6	270	0,5	149,00€

DOORSLIJPMACHINE

Doorslijpmachine met in 3 posities verstelbare kop. De machine kan rechts- en linksom draaien, om de vonkenregen te beïnvloeden, zie afb. onder deze tekst. Luchtmotor van 0,8 pk zorgt voor hogere koppel, waardoor er een grotere snijcapaciteit ontstaat. Met een 360° draaibare beschermkap, die het mogelijk maakt het toerental te beïnvloeden. Quick release ontwerp, waardoor het eenvoudig verstellen van de positie van het flexibele hoofd mogelijk is.



ART. NR.							PRIJS
		L/MIN	RPM	CM	M/S.2	KG	
RC274	1/4"	200	16.000	245	4,9	1,3	159,00€



DOORSLIJPMACHINE VOOR Ø 75 MM SCHIJVEN

GUNSTIG IN PRIJS !



ART. NR.					PRIJS
	RPM	KW	L/MIN	KG	
RC268	22.000	0,3	300	0,7	59,00€

DOORSLIJPMACHINE VOOR Ø 75 MM SCHIJVEN



ART. NR.					PRIJS
	RPM	KW	L/MIN	KG	
RC269	22.000	0,37	350	0,82	95,00€

HAAKSE SLIJPER VOOR Ø 125 MM SCHIJVEN



ART. NR.					PRIJS
	RPM	KW	L/MIN	KG	
RC26125	12.000	0,8	280	1,7	265,00€

DOORSLIJPMACHINE VOOR Ø 75 MM SCHIJVEN

Links/rechts-rotatie met instelbare beschermkap, verminderd luchtverbruik 115 l/min. Onderhandse trigger voor meer comfort



ART. NR.					PRIJS
	RPM	KW	L/MIN	KG	
RC267	18.000	0,34	115	0,97	119,00€

HAAKSE DOORSLIJPMACHINE VOOR SCHIJF Ø 50 MM

Geschikt voor doorslijpen en afbramen. Verminderd luchtverbruik: 113 l/min. Laag geluidsniveau: 83Db, MINI: 129 mm.



ART. NR.					PRIJS
	RPM	KW	L/MIN	KG	
RC272	20.000	0,25	113	0,5	189,00€

HAAKSE SLIJPER LANG VOOR Ø 100 MM SCHIJVEN

Geschikt voor diepliggende en moeilijk bereikbare plaatsen. Lengte 377 mm. Instelbare beschermkap (126° - 11 posities).



ART. NR.					PRIJS
	RPM	KW	L/MIN	KG	
RC261	14.000	0,7	113	1,7	219,00€

BESTSELLERS

STIFTSLIJPER 6 MM



ART. NR.	RPM	KW	L/MIN	KG	PRIJS
RC535	4.500	0,35	230	0,8	109,00€

STIFTSLIJPER 6 MM

MINI : 172 mm ! Geschikt voor geluiddempende slang met ref. RH100. Toerental regelbaar.



ART. NR.	RPM	KW	L/MIN	KG	PRIJS
RC133	25.000	0,15	200	0,4	85,00€

STIFTSLIJPER 6 MM, 90°



ART. NR.	RPM	KW	L/MIN	KG	PRIJS
RC128	22.000	0,25	140	0,3	89,00€

STIFTSLIJPER 6 MM LANG



ART. NR.	RPM	KW	L/MIN	KG	PRIJS
RC530L	22.000	0,37	200	0,6	115,00€

STIFTSLIJPER 6 MM

Verminderd luchtverbruik: 113 l/min. Laag geluidsniveau: 79 dBa. Geschikt voor geluiddempende slang met ref. RH100. Toerental regelbaar.



ART. NR.	RPM	KW	L/MIN	KG	PRIJS
RC534	22.000	0,34	113	0,7	119,00€

STIFTSLIJPER 6 MM, 45°

Geschikt voor geluiddempende slang met ref. RH100. Toerental regelbaar.



ART. NR.	RPM	KW	L/MIN	KG	PRIJS
RC138	22.000	0,15	200	0,6	115,00€

STIFTSLIJPER 6 MM, 90°

Geschikt voor geluiddempende slang met ref. RH100. Toerental regelbaar.



ART. NR.	RPM	KW	L/MIN	KG	PRIJS
RC139	22.000	0,15	200	0,6	125,00€

STIFTSLIJPER 6 MM LANG

Geschikt voor geluiddempende slang met ref. RH100. Toerental regelbaar.



ART. NR.	RPM	KW	L/MIN	KG	PRIJS
RC133L	25.000	0,15	200	0,9	119,00€

STIFTSLIJPER 6 MM

ECONOMISCHE



ART. NR.	 RPM	 KW	 L/MIN	 KG	PRIJS
RC530	22.000	0,37	200	0,5	63,00€

OOK ALS SET
IN KOFFER
VERKRIJGBAAR!

RC530BC

79,00€



MICRO STIFTSLIJPER 6 MM

Toerental regelbaar,
met 10 slijpsteenjes (3 mm).



ART. NR.	 RPM	 MM	 L/MIN	 KG	PRIJS
RC161BC	20.000	0,37	113	0,7	109,00€

SLIJPER IN KOFFER
MET BORSTELS EN PADS

Luchtverbruik: 115 L/M.

De set bevat: 1x slijpmachine,
2x foliewisser, 4x borstelbanden
(elk 2x smal en grof en elk
2x breed en fijn), 5x poetschijf zwart,
diverse houders voor accessoires.
Uitermate geschikt voor werkplaats
en schadewereld.



ART. NR.	 RPM	 KG	PRIJS
RC380BC2	3.500	4,2	449,00€

BANDENOPRUWER

Met geluiddempende slang.
Optie toebehoren: RA521 opzetstuk bandenopruwer.



ART. NR.	 RPM	 KW	 L/MIN	 KG	PRIJS
RC537	2.600	0,30	350	0,5	119,00€

BANDENOPRUWER

Optie toebehoren: RA521 opzetstuk bandenopruwer.



ART. NR.	 RPM	 KW	 L/MIN	 KG	PRIJS
RC536	2.500	0,3	350	1,18	169,00€

HAAKSE SLIJPER
Ø 115-125 MM,
M14 SNELSLUITING

Optie: geluiddempende slang RA7701.



ART. NR.	 RPM	 KW	 L/MIN	 KG	PRIJS
RC7720	10.000	0,51	500	1,8	275,00€

HAAKSE SLIJPER Ø 180 MM
M14 SNELSLUITING



ART. NR.	 RPM	 KW	 L/MIN	 KG	PRIJS
RC7725	7.000	0,85	800	3,5	327,00€

SLIJPSCHIJVEN,
LAMELENSCHIJVEN EN
SLIJPSTEENTJES

19608

19604

12560-2 / 12580-2 / 125120-2

RA1040SET

ART. NR.	OMSCHRIJVING	Ø OF DIM (MM)	KORREL	PRIJS
19608	Doorslijpschijf	125x1,6x22	-	3,50€
19604	Steunschijf d.10 Schacht van 6 mm	10	-	4,90€
12560-2	Lamelenschijf	125x22,23	60	4,00€
12580-2	Lamelenschijf	125x22,23	80	4,00€
125120-2	Lamelenschijf	125x22,23	120	4,00€
RA1040SET	Set van 10 stiftsteenjes	-	-	16,50€

SCHUURMACHINE Ø 50 & 75 MM

Toerental regelbaar.
ROLOC-systeem.

ART. NR.	RPM	MM	L/MIN	KG	PRIJS
RC163	15.000	50+75	190	0,8	95,00€



SCHUURMACHINE EXCENTRISCH Ø 50 & 75 MM

Klittenband pad.
Toerental regelbaar.

ART. NR.	RPM	MM	MM	L/MIN	KG	PRIJS
RC169	15.000	50+75	4	190	0,8	125,00€



POLIJSTMACHINE Ø 75 MM

Klittenband pad.
Toerental regelbaar.

ART. NR.	RPM	MM	L/MIN	KG	PRIJS
RC166	2.500	75	190	0,8	125,00€



BANDSCHUURMACHINE 10 EN 20 MM

ART. NR.	RPM	MM	L/MIN	KG	PRIJS
RC8430	18.000	10x328	350	0,9	165,00€
RC8440A	18.000	20x520	350	0,9	269,00€



SCHUURBANDEN RC8430 / RC8440A

ART. NR.	OMSCHRIJVING	L MM	L MM	KORREL	PRIJS
RA8420120SET	Stijpbanden	20	520	120	22,00€
RA8420080SET	Stijpbanden	20	520	80	22,00€
RA8420060SET	Stijpbanden	20	520	60	22,00€
RA8420040SET	Stijpbanden	20	520	40	22,00€



VERKRIJGBAAR ALS SET IN KOFFER !

SCHUURMACHINE MINI Ø 50 & 75 MM (IN BOX)

Toerental regelbaar.
ROLOC-systeem.

RC163BC
189,00€



SCHUURMACHINE EXCENTRISCH MINI Ø 50 & 75 MM (IN BOX)

Toerental regelbaar.
Klittenband pad.
Inclusief schuurschijven.

RC169BC
139,00€



POLIJSTMACHINE Ø 75 MM (IN BOX)

Toerental regelbaar.
Inclusief toebehoren.

RC166BC
159,00€



SCHUURMACHINE EXCENTRISCH Ø 32 MM

Klittenband pad.

ART. NR.	RPM	MM	L/MIN	KG	PRIJS
RC9330	7.500	32	113	0,6	159,00€



SCHUURMACHINE VOOR FLEXIBELE SCHIJVEN

ART. NR.	RPM	MM	L/MIN	KG	PRIJS
RC265	18.000	75/115/140	425	0,6	75,00€




SCHUURSCHIJVEN



ART. NR.	OMSCHRIJVING	PRIJS
RA8609	Plaat is Schijf 75mm	5,50€
RA8610	Plaat is Schijf 115mm	7,90€
RA8611	Plaat is Schijf 140 mm	8,90€

SCHUURMACHINE EXCENTRISCH Ø 150 MM

Olievrij, slechts 76 tot 84 dBa.
Met afzuiging.



ART. NR.	RPM	MM	MM	L/MIN	KG	PRIJS
RC92461S	12.000	150	5	57	0,7	219,00€
RC92462S	12.000	150	2,5	57	0,7	219,00€
RC92463S	12.000	150	10	57	0,7	259,00€

VERBRUIKSARTIKELN

ART. NR.	OMSCHRIJVING	Ø(MM)	GATEN	BEVESTIGING	PRIJS
RAP2960061	Steunschijf	150	6+1	velcro	29,00€
RAP2960150S	Steunschijf	150	15	velcro	29,00€
RA150070060	Schuurschijf Green	150	15	-	45,00€

SCHUURMACHINE EXCENTRISCH Ø 77 MM

Olievrij, slechts 76 dBa.



ART. NR.	RPM	MM	MM	L/MIN	KG	PRIJS
RC92332S	12.000	77	2,5	57	0,6	235,00€

VERBRUIKSARTIKELN

ART. NR.	OMSCHRIJVING	Ø(MM)	GATEN	BEVESTIGING	PRIJS
RAP2831301S	Steunschijf	77	-	velcro	17,00€

SCHUURMACHINE EXCENTRISCH Ø 150 MM

Slechts 76 dBa met afzuiging en klittenband pad.



ART. NR.	RPM	MM	MM	L/MIN	KG	PRIJS
RC9461S	12.000	150	5	57	0,7	198,00€

SCHUURMACHINE EXCENTRISCH Ø 150 MM

Slechts 76 dBa, met klittenband pad.



ART. NR.	RPM	MM	MM	L/MIN	KG	PRIJS
RC927V	7.000	150	10	115	1,8	109,00€

SCHUURMACHINE EXCENTRISCH Ø150 MM

Slechts 76 dBa en klittenband pad.



ART. NR.	RPM	MM	MM	L/MIN	KG	PRIJS
RC9361S	12.000	150	5	57	0,6	165,00€

SCHUURMACHINE EXCENTRISCH Ø 77 MM

Klittenband pad.



ART. NR.	RPM	MM	MM	L/MIN	KG	PRIJS
RC9332S	12.000	77	2,5	57	0,6	235,00€

SCHUURMACHINE 70x400 MM



ART. NR.	RPM	MM	L/MIN	MM	KG	PRIJS
RC8950	3.000	70x400	230	26	3	159,00€

Bezoek onze website!

Op rodac.com en sam.eu vind je onze interactieve catalogi, informatie, technische fiches en productvideo's!



JE KOPLAMPEN ALS NIEUW!

COMPLETE POLIJSTSET VOOR KOPLAMPEN

RC1669SET

479,00€



NORTON

Visueel	ART. NR.	Aanwijzing
	RC169	Excentrische schuurmachine
	RC166	Polijstmachine
	1565-930	Microvezel doek
	1565-935	Beschermingsspray
	1565-931 STEP1 1565-932 STEP2	Polijst-vloeistof
	1346-930	Onderschijsen schuimrubber D.75 mm
	1346-931	Schuurschijven GR.500 D.75 50-delig
	1346-932	Schuurschijven GR.800 D.75 50-delig
	1346-933	Schuurschijf GR.1500 D.75
	1346-934	Schuurschijf GR.3000 D.75
	1346-935	Maskeerlint breedte 25 Rol 50M
	1565-933	Polijstmousse zwart zacht D.75
	1565-934	Polijstmousse zwart zacht D.75

1/ SCHUREN

DROOG SCHUREN MET P500-SCHIJVEN



SCHUURMACHINE RC169

2/ SCHUREN

DROOG SCHUREN MET P800-SCHIJVEN



SCHUURMACHINE RC169

3/ REINIGEN

MET MICROVEZELDOEK



4/ SCHUREN

NAT SCHUREN MET SCHIJVEN NORTON ICE® GR1500



SCHUURMACHINE RC169

5/ SCHUREN

NAT SCHUREN MET SCHIJVEN NORTON ICE® GR3000



SCHUURMACHINE RC169

6/ REINIGEN

MET MICROVEZELDOEK



7/ POLIJSTEN

MET VLOEISTOF 'STEP 1'



POLIJSTMACHINE RC166

8/ POLIJSTEN

MET VLOEISTOF 'STEP 2'



POLIJSTMACHINE RC166

9/ REINIGEN

MET MICROVEZELDOEK



HYDRAULISCHE UITDEUKSET 4 OF 10 TON

Geschikt voor uitdeuken, spreiden en klemmen.

IN EEN METALEN KOFFER



4 TON
TL804N

219,00€


10 TON
TL810N

309,00€



POLIJSTMACHINE Ø 150 MM M14 AANSLUITING

Inclusief anti-vibratie grip.



ART. NR.	RPM	MM	KW	L/MIN	KG	PRIJS
RC7242	2.500	150	0,55	170	2	239,00€

LUCHTHYDRAULISCHE VOETPOMP

Hydraulische eentrapspomp met zuiger en overdrukventiel (700 bar).
Olie-inhoud 1,7 L. 1/4" pneumatische aansluiting
3/8" x 18 NPT-olieaansluiting
Afmetingen 318 x 181 x 210 mm
Gewicht 8,5 kg


RQAB71

549,00€



POTKRIKKEN

Deze potkrikken zijn elektrostatisch gespoten om roestvorming te voorkomen!



ART. NR.	T	A	B	C	D	E	F	KG	PRIJS
TL102N	2	168	108	48	316	94,5	78	2/2,21	24 ^{00€}
TL104N	4	185	115	60	363	108,5	87	2,8/2,97	28 ^{00€}
TL106N	6	207	125	70	402	117	97	3,7/3,92	33 ^{00€}
TL108N	8	222	145	80	447	124	106	4,8/4,94	39 ^{00€}
TL112N	12	230	150	80	460	134,5	114	6/6,18	45 ^{00€}
TL120N	20	240	150	60	450	160	140	8,6/9	60 ^{00€}

SPECIALE SCHIJF VAN BI-MATERIAAL VOOR HET OPKRIKKEN VAN TESLA MODELLEN 3/Y/S/X

Deze plaat is speciaal ontworpen voor het veilig OPKRIKKEN van Tesla-modellen 3/Y/S/X. Bij het bevestigen van de plaat aan het hefpunt voor batterijonderhoud zorgen de geïntegreerde magneten voor een betrouwbare bevestiging zonder risico op beschadiging van metalen onderdelen aan het voertuig.

- Kenmerken:
- Diameter: 70 mm
 - Insteekende: 25,4 mm
 - Hoogte insteekende: 19 mm
 - Totale hoogte: 40 mm
 - Hoogte: 210 mm
 - Gewicht: 150 g

CR-COUP-3

65^{00€}



NEW

ALUMINIUM/ STAAL KRIK 1.5 TON MET DUBBELE CILINDER

Hoogte minimaal: 90 mm
Hoogte maximaal: 358 mm
Gewicht : 14,3 kg

TL8115

179^{00€}



ALUMINIUM/ STAAL KRIK 2.5 TON MET DUBBELE CILINDER

Hoogte minimaal: 100 mm
Hoogte maximaal: 460 mm
Gewicht : 26,4 kg

TL8125

259^{00€}



GARAGEKRIK 3 TON MET SNELHEFPEDAAL

Hoogte minimaal: 145 mm. Hoogte maximaal: 500 mm
Gewicht : 38 kg

REQ3008

209^{00€}



PREMIUM LINE

GARAGEKRIK 2,5 TON

Hoogte minimaal: 175 mm
Hoogte maximaal: 515 mm
Gewicht :33,8 kg

REQ3025
225,00€

EXTREEM LAAG MODEL!
MIN. HOOGTE 75MM




NEW

HYDRAULISCHE KRIK VOOR VEERPOTEN

Gereedschap voor het samendrukken van de veerpoten met behulp van een 300 mm krik. Dit eenvoudig te positioneren gereedschap maakt het mogelijk om veilig te werken.

Kenmerken:
Ondersteunt de veerpoot van het voertuig: 500 kg
Spanklauw van POM (polyoxymethyleen) die de schokdemper beschermt, diepte- en kantelverstelling.

HF-5-CC
375,00€


ASSTEUNEN 2 STUKS



DRAAGCAPACITEIT 2 TON,

Hoogte minimaal: 278 mm
Hoogte maximaal: 420 mm
210 x 195 x 355 cm
Gewicht 5,1 kg

TLGSC62
39,00€

DRAAGCAPACITEIT 6 TON,

Hoogte minimaal: 395 mm
Hoogte maximaal: 605 mm
310 x 265 x 460 cm
Gewicht 12,9 kg

TLGSC66
85,00€

DRAAGCAPACITEIT 3 TON,

Hoogte minimaal: 288 mm
Hoogte maximaal: 425 mm
225 x 205 x 360 cm
Gewicht 6,4 kg

TLGSC63
49,00€

DRAAGCAPACITEIT 10 TON,

Hoogte minimaal: 468 mm
Hoogte maximaal: 718 mm
310 x 280 x 405 cm
Gewicht 27,5 kg

TLGSC10
155,00€

ASSTEUN 2,5 TON

Hoogte minimaal: 1259 mm
Hoogte maximaal: 1950 mm
Gewicht : 17 kg

RCSHS2
239,00€


ASSTEUN 3 TON

Hoogte minimaal: 535 mm
Hoogte maximaal: 900 mm
Gewicht : 10 kg

RCMS3
169,00€


ASSTEUN 5 TON

Hoogte minimaal: 720 mm
Hoogte maximaal: 1085 mm
Gewicht : 10 kg

RCTH5
249,00€


VERSNELINGSBAKLIFT 500 KG

Hoogte min: 1140 mm
Hoogte max: 1945 mm
Zadel 590 x 600 mm
Gewicht :27 kg

TL666
275,00€


GARAGEKRIKKEN

Benaderingspedaal.
Opbergvak voor gereedschap.
Rubberen bescherming op de schotel.
Met snelliftpedaal en veiligheidsventiel.

RQGCRB2 / RQGCRB3

RQGCR2HN

RQGC6N / RQGC10N

ART. NR.	Aanwijzing	PRIJS
RQGCRB2	Verrijdbare krik 2t	400,00€
RQGCR2HN	Verrijdbare krik 2t ultraplat	499,00€
RQGCRB3	Verrijdbare krik 3t	575,00€
RQGC6N	Verrijdbare krik 6t	890,00€
RQGC10N	Verrijdbare krik 10t	1.100,00€

HYDRAULISCHE WERKPLAATSPERSEN

Onmisbaar voor het persen, buigen en ponsen.
Ideaal voor het aanbrengen of verwijderen van bouten, lagers en assen.
Alle persen zijn uitgerust met een schroefspindel voor een snel contact en fijnafstelling met het werkstuk. De zuiger wordt automatisch ingetrokken wanneer de ontlastklep wordt geopend. De persen worden compleet en gebruiksklaar geleverd. CE-gecertificeerd door bureau Veritas. Europese kwaliteit. Ponsset los leverbaar met artikelnummer RQAP5600.

RQPBR15

RQPPAR30 /
RQPPAR30V

RQPPSR50

RQPPSP50

ART. NR.	Aanwijzing	PRIJS
RQPBR15	Werkbankpers 15t	899,00€
RQPPAR30	Werkbankpers 20t	1.400,00€
RQPPAR30V	Hydropneumatische pers 30t	1.700,00€
RQPPSR50	Hydraulische pers 50t	2.150,00€
RQPPSP50	Hydraulische pers 50t met pedaal	3.390,00€

AUTOVERPLAATSER 250 MM

Capaciteit max. 1380 kg. Gewicht 18 kg.
Hoogte min. 350 mm, hoogte max. 640 mm.



TL30900
189,00€



SET VAN 2: TL30900SET
359,00€

AUTOVERPLAATSER 250 MM

Overal snel en eenvoudig een auto verplaatsen.
Voor wielen tot 29" met een max. breedte van 250 mm.
Gewicht 23,5 kg.



DRAAGKRACHT
MAX.
570 KG

RQWD200
235,00€

AUTO CARROSSERIE VERPLAATSER

Breedte : 920 - 1.420 mm - Hoogte : 350 - 400 mm.
Draagkracht max. 1200 kg.



TL20900
315,00€

COMBIPAKKET VOORDEELSET

Assteunen 3-ton.
Werkplaatskrik 3-ton.
Als set leverbaar.

PACK-LEV1

249,00€



COMBIPAKKET VOORDEELSET

Motorentakel 1000 kg.
Assteunen 3-ton.
Versnellingsbaklift 500 kg.
Werkplaatskrik 3-ton.
Als set leverbaar.

PACK-LEV2

895,00€



WERKPLAATSKRAAN OPVOUWBAAR, MAX. 1000 KG

Min. hoogte 25 mm
Max. hoogte 2080 mm
Gewicht 80 kg



TL999

369,00€

BASIC LINE



SLANGHASPELS

PU
10 tot 20 meter,
voor lucht en water.

ART. NR.	MM	M	KG	PRIJS
RA8834	6x10	10	5	145,00€
RA8830	8x12	15	5	159,00€
RA8831	10x15	20	5	209,00€
RA8833	13x18	12	5	205,00€

SLANGHASPEL

PU 8x12 mm, 30 meter.
Op draaiplateau,
voor lucht en water.

RA8665

159,00€

KABELHASPELS

15 meter.

1,5 mm² H05VV-F

RA8890

169,00€

HP - 2,5 mm² H07RN-F

RA8894

199,00€



KABELHASPELS

3x1,5 mm²

Vinyl Reflex rood signaalkabel.

Haspel is bestendig tegen hoge
temperaturen als gevolg van belasting.

Materiaal van de trommel gegoten kunststof
anti-schok. De steun/buis geïntegreerd
met isolerend materiaal.



25 METER

RA88250

139,00€

SPIRAALSLANGEN

PU 8x12 - 7,5 meter RA8633

PU 8x12 - 12,5 meter RA8634

Met draaikoppeling 360°

Uiterst sterke slang.

7,5 METER

RA8633

37,00€

12,5 METER

RA8634

45,00€





SLANGHASPEL 20 METER

Luchtaansluiting: 3/8"

LAGE LUCHTDRIK HASPEL VOOR LUCHT/ WATER

ART. NR.	INLET/ OUTLET BSPT	Werkdruk BAR	Werk- temperatuur CELCIUS	Materiaal	Slang- dikte I.D	M	PRIJS
RA8863	3/8"	20	-20°C~+60°C	Hybride polymeer	3/8"	20	384,00€

MEDIUM LUCHTDRIK HASPEL VOOR WATER/OLIE

ART. NR.	INLET/ OUTLET BSPT	Werkdruk BAR	Werk- temperatuur CELCIUS	Materiaal	Slang- dikte I.D	M	PRIJS
RA8865	3/8"	180	-40°C~+99°C	SAE R1	3/8"	20	429,00€

HOGЕ LUCHTDRIK HASPEL VOOR VET/HYDRAULISCHE OLIE

ART. NR.	INLET/ OUTLET BSPT	Werkdruk BAR	Werk- temperatuur CELCIUS	Materiaal	Slang- dikte I.D	M	PRIJS
RA8867	3/8"	330	-40°C~+99°C	SAE R2	3/8"	20	449,00€

ONDERDELENREINIGER 220 V 75 LITER

Voor het reinigen van kleine onderdelen en mechanische componenten van voertuigen of machines, 220 v - 75 liter, incl. kwast.

TL220N

219,00€



MOTORMONTAGE STANDAARD MAX. 450 KG

Afm.: 933 x 780 x 898 mm
Werkhoogte: 880 mm
Gewicht: 21 kg

TL2000

109,00€



SLANGHASPEL

HP 10x15 mm, 15 meter.
Voor lucht en water.
Met terugloopbeveiliging
en slangbegeleiding.
3/8" buitendraad.

RA8870

179,00€



OLIE

Viscositeit 32, 1 liter.

PNEUMATISCHE ANTISLIJTAGE OLIE

De juiste smering voor uw gereedschap!

RA8658N

18,90€



HYDRAULISCHE OLIE

1 liter, viscositeit 32.

RA8659N

15,90€

MAGNETISCHE HOUDER VOOR SLAGMOERSLEUTEL 1/2"

Geen rondslingerende slagmoersleutel meer, uitvoering met 4 magneten voor meer stabiliteit.

RAMG8001

45,00€

MINI-OLIENEVELAAR 1/4"



RA8640

13,90€



MAGNEETBAKJES



150 x 30 MM

RAMG1000

13,90€



240 x 140 x 42 MM

RAMG2000

19,90€



360 x 160 x 42 MM

RAMG3000

29,00€

TELESCOPISCHE SPIEGEL

220 x 925 x 32 mm



RAMG6003

16,90€

MAGNETISCHE PICK-UP TOOL

RAMG6001: 180 x 880 x 17 mm/max. 2,0 kg
RAMG6002: 180 x 760 x 19 mm/max. 4,3 kg



RAMG6001

16,90€

RAMG6002

16,90€

MAGNETISCHE MULTI-HOUDER

50 x 56 mm/max 2,0 kg.

RAMG6090

9,90€



DRAAIBARE LUCHTAANSLUITING 360°



1/2"

RA8640N12

50,00€

1/4"

RA8640N14

20,00€

3/8"

RA8640N38

22,00€

LUCHTREGELAAR 1/4"



RA8625

14,90€

LUCHTVERZORGINGSUNITS

VOLLEDIG ASSORTIMENT
LOS VERKRIJGBAAR



ART. NR.	Aanwijzing	Capaciteit	Ingangs- druk max.	Uitgangs- druk	Filter	PRIJS
RASG1000-1	Voor 1"	8.000 l/min	14 bar	0-12 bar	10 micron	229,00€
RASG1000-12	Voor 1/2"	5.000 l/min	14 bar	0-12 bar	10 micron	109,00€
RASG1000-14	Voor 1/4"	1.800 l/min	14 bar	0-12 bar	10 micron	99,00€
RASG1000-38	Voor 3/8"	5.000 l/min	14 bar	0-12 bar	10 micron	109,00€

ALUMINIUM HOUDER VOOR SLANGEN



186 x 57 x 75 MM

RQN9060

31,00€

248 x 79 x 96 MM

RQN9070

62,00€





PERSLUCHTSLANG

Polyurethaan persluchtslang (PU).
PU 8x12 mm.
Luchtaansluiting: 1/4"
Max. werkdruk : 300 PSI/ 20 bar.

3 JAAR GARANTIE

- **UITERST DUURZAAM** - Buigbegrenzers verminderen knikken en helpen om de levensduur van de luchtslang te verlengen.
- **LICHTGEWICHT** - Versterkt polyurethaan (PU) materiaal maakt deze luchtslang duurzaam en betrouwbaar, de slang is slijtvast en ook licht in gewicht.
- **HOOGWAARDIGE PRODUCTEN** - Met een glanzende oppervlaktebehandeling.
- **ZORGeloos OPROLLEN** - Het materiaal van de slang is moeiteloos af- en op te rollen.
- **MILIEUVRIENDELIJK** - Het materiaal is milieuvriendelijk, niet giftig en geurloos.
- **TOEPASSINGEN** - Ontworpen voor persluchtoepassingen.
- **TEMPERATUURBEREIK** - -40 ° C tot 65 ° C / -40 ° F tot 150 ° F.



15 METER

RR7020

38,00€

23 METER

RR7023

49,00€



30 METER

RR7030

56,00€



PERSLUCHTSLANG

Hybride polymeer persluchtslang.
HP 9,5x15 mm.
Luchtaansluiting: 3/8"
Max. werkdruk : 300 PSI/ 20 bar.

3 JAAR GARANTIE

- **EXTREEM FLEXIBEL** - Flexibiliteit onder alle weersomstandigheden (-40 ° C tot 80 ° C).
- **UITERST DUURZAAM** - Grondig getest.
- **UITSTEKEND VERPAKT** - Verpakking van hoge kwaliteit om de slang te beschermen.



15 METER

RR7040

30,00€

23 METER

RR7043

40,00€



30 METER

RR7045

50,00€



NEVELSPUIT 24 liter

Waarschuwing: bijtende en/of ontvlambare vloeistoffen zijn niet toegestaan.
Afmeting 395 x 330 x 790 mm.

RQN5010
265,00€

NEVELSPUIT 50 liter

Waarschuwing: bijtende en/of ontvlambare vloeistoffen zijn niet toegestaan.
Afmeting 395 x 330 x 790 mm

RQN5025
350,00€

OLIE OPVANGBAK 65 liter

Werkhoogte 1.150-1.730 mm
Gewicht 27,5 kg

RQN1053
319,00€

OLIE OPVANGBAK EN AFZUIGAPPARAAT 65 liter

Werkhoogte 1.150-1.730 mm
Gewicht 27,5 kg

RQN1063
489,00€



OLIEAFGIFTE UNIT PNEUMATISCH 24 liter

Hoogte 780 mm
Slanglengte 1.56 meter.

RQN8010
320,00€



OLIEAFZUIG- APPARAAT 24 liter

Voor opvang van motorolie.
16 kg. Inclusief sondes.

RQN1021
545,00€



VET- EN OLIEAFGIFTE-UNITS 16 liter

300 x 330 x 530 mm

VOOR OLIE
RQN7620
149,00€

VOOR VET
RQN7610
149,00€



OLIEOPVANGPAN

5 liter

Kunststof model, voor opvang van olie en anti-vries.

RQN8070
20,00€



8 liter

Kunststof model, voor opvang van olie en anti-vries.

RQN8080
28,00€



17 liter

Kunststof model, open uitvoering met metalen rooster.

RQN8060
36,00€



30 liter

Kunststof model, voor opvang van olie en anti-vries, met 4 wielen.

RQN8090
89,00€



7,6 liter

Kunststof model, open uitvoering met metalen rooster.


RQN8050
27,00€



200 liter

Lichtgewicht uitvoering, stapelbaar.
1330 x 680 x 410 mm

RQN7780
357,00€



ZEEMVELWRINGER

Voor bevestiging aan de muur,
430 x 400 x 140 mm, gewicht 9 kg

RQN1000
219,00€



UNIVERSELE ADAPTER MET 5 MATEN RUBBEREN KEGELS

5 verwisselbare afdichtingskegels met een diameter van 20 mm tot 60 mm. Werkt met een hoofdcilinder met bajonet- of schroefdraadaansluiting. Bijzonder compact ontwerp met een snelaansluiting op 75. Verstelbaar in hoogte en breedte voor universeel gebruik.



3154-95
115,00€

PNEUMATISCHE REM- EN KOPPELINGS-ONTLUCHTER

Incl. 5 adapters, universele adapter RQNA4025N, en 2 kannen. DOT3, DOT4, DOT5.1 vat grootte 5 liter. Niet geschikt voor synthetische vloeistoffen.

RQN4080
519,00€



ELEKTRISCHE REM EN KOPPELINGS-ONTLUCHTER, 10 LTR

Eenvoudig gebruik. Zonder assistentie. Snelle verversing van remvloeistof. Geschikt voor alle systemen ABS (ook voor systemen met EDS, ES en SBC) en voor het ontluichten van hydraulische koppelingen. Getest en gecertificeerd.

RQN4110
645,00€



REMONTLUCHTINGS KIT VOOR MOTOREN

Inhoud 1 liter, slanglengte 1 meter



RC014
56,00€

CONTROLEGEREEDSCHAP VOOR DE SLIJTAGE VAN REMBLOKKEN

Het controlegereedschap voor de slijtage van remblokken is een handig hulpmiddel om tijd te winnen en de remblokvoering te controleren zonder het wiel te demonteren. Kan zowel op interne en externe remblokken worden gebruikt. Door het dunne ontwerp kan deze gemakkelijk aan de achterkant van de steunplaat van het remblok worden geplaatst om de afstand te meten tussen de onderkant van de steunplaat en de remschijf. Op schaal gekalibreerd voor een normale steunplaat met een dikte van 6 mm. Afmetingen: 210 x 50 x 15 mm

FD-J1

19,00€



DOPPEN VOOR REMVLOEISTOFONTLUCHTERS VOOR TESLA-MODELLEN 3/S/Y/T

Speciaal ontworpen voor het aftappen van remvloeistof op Tesla-voertuigen. Compatibel met de meeste remontluchters, remvloeistoftanken of pompen met reservoir.

De doos bevat 2 doppen:
Adapter voor Tesla-modellen 3 en Y.
Adapter voor Tesla-modellen S en X.

De adapters zijn geschikt voor een werkdruk tot 30 psi - 2 bar.

3254-BT
86,00€



VLOEISTOFAFZUIGER

Voor transmissie-, rem-, koelvloeistof, olie, sluit automatisch af op 5,5 liter, incl. 4 sondes.



HANDBEDIENING
RC030
124,00€



HAND-PNEUMATISCHE BEDIENING
RC035
144,00€

UNIVERSELE ADAPTERSET VOOR REMONTLUCHTERS

Geschikt voor het gebruik met de RQN4048, RQN4075, RQN4076, RQN4070, RQN4020. Inclusief Europese dopadapter, doppen voor meerdere voertuigen, BMW/ Audi, Nissan, Toyota Mazda, en Honda. Deze nieuwe kit bevat hoofdcilinderadapters en specifieke doppen per fabrikant. De adapters passen op 90% van de huidige hoofdcilinderreservoirs. Wordt geleverd in een speciale gevormde koffer, een spuit is bijgeleverd voor het leegmaken of vullen van de hoofdcilinder.

RQNA4100
209,00€



AFTAPPER VOOR KOELVLOEISSTOFONTLUCHTERS

UW INTERVENTIES BEVEILIGEN EN UW AANKOPEN OPTIMALISEREN



3 GOEDE REDENEN OM IN DEZE MACHINE TE INVESTEREN

1 HOGERE PRODUCTIVITEIT

2 BESCHERMING VAN HET MILIEU

3 GESCHIKT VOOR ALLE SOORTEN VOERTUIGEN, ZELFS HYBRIDE EN ELEKTRISCHE WAGENS



VEILIGHEID :

Bescherming van de operator: geen giftige glycoldampen voor mensen. Geen risico op brandwonden.



COMFORT :

Overdracht van vloeistof in enkele minuten: dubbele kuip met volledig pneumatische werking. Volledig stil toestel. Werkt op alle voertuigen: drukvermindering mogelijk tot -0,9 bar. Ideaal voor hybride voertuigen.



MILIEU :

Bodembescherming: vervuiling van de werkvloer onmogelijk.



PRODUCTIVITEIT :

5 bewerkingen met EEN ENKELE machine: geen opeenhoping van tools. Alles-inéénproduct. Openen slangleidingen niet nodig: aansluiting via doppen of universele conus voor werkzaamheden op het volledige wagenpark.



AUTONOMIE :

Leegmaken zonder extra tijdsinvestering. Volledig autonoom: een operator volstaat.



INNOVATIE :

'BOOST'-functie. Versnelde aftap dankzij het speciale blaaspistool dat op de aftapschroef kan worden aangesloten.



PREVENTIE SPIER- EN SKELETAANDOENINGEN :

Betere werkhouding: niet nodig om met gebogen rug te werken. Doordachte vormgeving en uitgekiende ergonomie om spier- en skeletaandoeningen te vermijden.



LEVENSDUUR :

10 jaar: ontworpen en vervaardigd in Frankrijk.



TIJDWINST :

Maximale aftaptijd 25 minuten.

MADE
IN FRANCE



XDC-50

2.549,00€

DIGITALE REFRACTOMETER

Automotive Digitale Refractometer is ontworpen om nauwkeurig de sterkte van accuvloeistof, ruitensproeiervloeistof, antivries en AdBlue® te meten door de brekingsindex van licht te meten dat door het mengsel gaat en digitaal wordt weergegeven in kleuren LCD TFT.

Het is geschikt voor synthetische antivriemengsels met inbegrip van OAT (Organic Acid Technology) met lange levensduur, G13 en water/ureumgehalte van AdBlue®.

Het is een groot nauwkeurigheidsinstrument in moderne voertuigreparaties.



913-22C

390,00€

KOPLAMPAFSTELAPPARAAT

Dit apparaat voldoet aan alle richtlijnen die gesteld worden aan het op de juiste manier afstellen van uw koplampen, waaronder de eisen die door de Duitse TÜV gesteld worden. Het apparaat kan gebruikt worden voor het afstellen van groot licht en dimlicht en kan ook voor vrachtwagens gebruikt worden. Geschikt voor alle lichtbronnen (HALOGEEN, XENON/BI-XENON en LED/BI-LED).

OPTIES



RAILS "V" SHAPE -
Light Rails (vloer moet
perfect geëgaliseerd zijn)



RAILS "HEAVY-DUTY"
Drive-over model om een volledig
egale testbaan te behouden!

RQHLO6

1.650,00€



KOPLAMPAFSTELAPPARAAT LASER + CAMERA

Geschikt voor het controleren en afstellen van elk type koplamp inclusief Xenon-, Led- of Matrix koplampen.

Geschikt voor lichte en bedrijfsvoertuigen maar ook zwaargewichten.

Verbinding met pc-computers via USB, Bluetooth en wifi.

Maak verbinding met elke printer via USB, Bluetooth of wifi.

Laser uitlijn vizier + laseraanwijzer centraal om het apparaat gemakkelijk te positioneren aan de voorkant van het voertuig.

Koplampafstel apparaat 360° draaibaar op de mast.

Hoogte verstelsysteem met vergrendeling.

Voeding: Li-Ion batterijen

met ingang voor externe acculader

230V AC. Comfortabel in gebruik

Dankzij de drie wielen.

Stevige anti-kantel voet.

Geleverd met montagehandleidingen,

voor gebruik en kalibratie.

Hoogwaardige 1,3 megapixel CMOS-camera.

Alle software is eenvoudig in het gebruik

(met begeleide menu's).

Meet resolutie: 0,1%

RGLF-3

3.289,00€



LIGBED

Afm. 930 x 440 x 100 mm.
Belastbaar tot 90 kg.



TL3040
65,00€

LIGBED/ ZITKRUK

7 zwenkwielen en een in 3 posities instelbare
hoofdsteun. Afm. 1.150 x 455 x 150 mm.
Belastbaar tot 90 kg.



TL3000N
98,00€

WERKPLAATSKRUK

Deluxe heavy duty
Hoogte min. 450 mm
Hoogte max. 560 mm
Ø Zadel 360 mm
Belastbaar tot 115 kg
Magnetisch opberggedeelte!



TL3050
129,00€

WERKPLAATSKRUK

Hoogte min. 435 mm
Hoogte max. 555 mm
Ø Zadel 380 mm
Belastbaar tot 90 kg



TL3010N
79,00€

VEILIGHEIDSWIGGEN KUNSTSTOF

Afm. 129 x 78 x 60 mm
Gewicht 0,5 kg



TLGS100B
13,90€

OPRIJBLOKKEN

Afm. 200 x 200 x 800 mm
Capaciteit 2000 kg per paar



TL80050N
75,00€

OPRIJBLOKKEN KUNSTSTOF

Afm. 900 x 330 x 315 mm
Gewicht 4 kg per stuk
Capaciteit 2500 kg per paar



TL80051
88,00€

MOTORDRAGER

Capaciteit max. 500 kg
Gewicht 16 kg



TL22500A
158,00€

MOTORTAKEL

Capaciteit max. 500 kg



TL68010
45,00€

BANDENPOMP COMPLEET INHOUD 15 LITER

Bar 0-8
Gewicht 8,9 kg

DE PERFECTE OPLOSSING
VOOR ELKE GARAGE OF
TANKSTATION. EEN BANDEN-
POMP MET LUCHTRESERVOIR.
DE VULBEL MAAKT DEZE POMP
UITERST FLEXIBEL EN OVERAL
INZETBAAR!



OPTIE:

RQNA2000
VULSYSTEEM



RQNA2020
MUURBEUGEL



RQNA2030
VLOER-
STANDAARD



RQN2017

299,00€

BANDENPOMP GEIJKT MET DUBBELE SCHAAAL

0-10 bar / 0-140 PSI



RC116D

39,00€

BANDENPOMP GEIJKT

0-10 bar met 1 meter slang



RC1164

49,00€

DIGITALE BANDENPOMP

TOONT DE LUCHTDRIK IN BAR
OP 2 DECIMALEN NAUWKEURIG
0-10 bar, keuze uit BAR, PSI, KG of
KPA, 1 meter slang



RC1155

93,00€

PREMIUM LINE

BANDENPOMP GEIJKT

0,7-11 bar, slanglengte 1,5 meter



RC1100

119,00€

HET PERFECTE REINIGINGSDUO!

BLAAS- EN ZUIGPISTOOL MET 4 SPUITMONDJES

Ook geschikt voor natte of
vochtige oppervlakten.



RC109N

59,00€

+ PNEUMATISCH SCHOONMAAKPISTOOL

Het pistool creëert een luchtstroom, vermengd met een reinigingsproduct en reinigt op deze manier alles. Ideaal voor het reinigen van de binnenkant van voertuigen, dashboard, ontluuchtingsroosters, zetels, versnellingspook, opbergplaatsen, kentekens, pedalen, tapijten. Te gebruiken met klassieke reinigingsproducten, ontvettingsmiddelen of geurverwijderaars.

RC740

129,00€




GARANTIE
2
JAAR

BLAASPISTOOL KORT INCL. LANGE SPIJTMOND

Aluminium blaaspistool,
lengte nozzle 160 mm.

RC113C

14,90€



BLAASPISTOOL LANG

lengte 1000 mm.

EXTRA LANG !

RC096

45,00€



BLAASPISTOOL

Ergonomisch kunststof blaaspistool.
A-kwaliteit met korte tuit en inwendige
schroefdraad.
Voor de professionele gebruiker.
Aansluiting 1/4"

RC099

18,90€



BLAASPISTOOL KUNSTSTOF

Werklengte slang (4 meter).
Voor vrachtwagens.

RC123

42,00€



BLAASPEN

Verkrijgbaar met euro- of orionaansluiting,
uitgevoerd met rubberen nozzle.



RC006EU (EURO)

RC006OR (ORION)

9,90€

BLAASPISTOOL LANG

Aluminium,
lengte 300 mm.



BLAASPISTOOL KORT

Aluminium.



RC113+114

21,00€

ZANDSTRAALPISTOOL

Inhoud 1 liter, gewicht 1 kg.

RC188N + 4 nozzles +

RA188 (700 gr zandstraalgrid).

RC188NSET

84,00€



BLAASPISTOOL IN KOFFER

RODAC heeft twee blaaspistolenets voor u samengesteld. De RC057SET 7-in-1 in een handige opbergdoos. Ideaal voor werkplaatsen, garages, industriële omgevingen of gewoon voor thuis. Te gebruiken om stof of vuil te verwijderen en om natte of vochtige oppervlakken te drogen, op bijv. moeilijk bereikbare plaatsen van auto-interieurs, motorcompartimenten, enz.

Een praktische en efficiënte tool om uw werk te verlichten en een schone werkomgeving te creëren. Met verwisselbare opzetstukken die in 6 standen verstelbaar zijn, wat u in staat stelt ook moeilijk bereikbare plekken schoon of droog te blazen.


Luchtaansluiting, BSP 1/4"
Max. werkdruk 15,4 BAR
Luchtverbruik, 215 l/m

RC057SET

45,00€



1. 6 mm, 320 mm stalen mondstuk.
2. 100 mm kunststof mondstuk, ideaal voor spiegeloppervlak en elektrische auto's, niet geleidend.
3. Turbomondstuk, 3 keer luchtstroom voor een breed scala aan reiniging.
4. 42 mm (1-1/4") ventilatorip, ideaal voor het wegblazen van stof en water.
5. Veiligheids ventilatiemondstuk, laag geluidsniveau, High-end.
6. 16 mm rubberen punt, voor afdichtingsgebied (bevestigen aan stalen mondstuk)
7. Veiligheidsontluchtingstip, laag geluidsniveau, High-end (bevestigen aan stalen mondstuk)



BLAASPISTOOL

RODAC heeft twee blaaspistolenets voor u samengesteld. De RC055SET 5-in-1 in praktische blisterverpakking. Ideaal voor werkplaatsen, garages, industriële omgevingen of gewoon voor thuis. Te gebruiken om stof of vuil te verwijderen en om natte of vochtige oppervlakken te drogen, op bijv. moeilijk bereikbare plaatsen van auto-interieurs, motorcompartimenten, enz.

Een praktische en efficiënte tool om uw werk te verlichten en een schone werkomgeving te creëren. Met verwisselbare opzetstukken die in 6 standen verstelbaar zijn, wat u in staat stelt ook moeilijk bereikbare plekken schoon of droog te blazen.

Luchtaansluiting, BSP 1/4". Max. werkdruk 15,4 BAR
Luchtverbruik, 215 l/m


RC055SET

35,00€

MET 5 ACCESSOIRES
IN BLISTER



1. 6 mm, 100 mm, stalen mondstuk.
2. 6 mm, 160 mm, stalen mondstuk.
3. 6 mm, 320 mm, stalen mondstuk.
4. 100 mm kunststof mondstuk, ideaal voor spiegeloppervlak en elektrische auto's, niet geleidend.
5. Turbomondstuk, 3 keer luchtstroom voor een breed scala aan reiniging.



LED LAMP MET LAADSTATION

- Zeer hoge kwaliteit
- Dimbaar
- Oplaadbaar
- 100% stof- en waterdicht
- Brede lichtbundel 120°
- Lamp 50-500 lumen
- Zaklamp 300 lumen
- Ophanghanghaak en magneet



RALA999

88,00€

MINI ZAKLAMP MET MAGNETISCHE ANTENNE

Aluminium, magnetische kop.
Kan tot 800 gram tillen.
Batterij 1x AA niet meegeleverd.
Spatwaterdicht.




RAMG77700

39,00€

TELESCOPISCHE INSPECTIELAMP MET SPIEGEL

Materiaal: rvs en abs, afmeting spiegel 50x80 mm.
Inclusief 2 batterijen CR1632, uittrekbaar tot 89 cm, 2 leds.



RAMG66600

19,00€

OPLAADBARE LED INSPECTIELAMP

Stand 1. 300 - stand 2. 1000 lumen
Brandtijd 1,5-5 uur
Brede lichtbundel 120°
Aluminiumhouder
Lamp op houder verschuif- en kantelbaar
Natuurlijke lichtkleur. Aluminiumhouder
Oplaadbaar via 230V. Brede lichtbundel 120°
Natuurlijke lichtkleur



RALA133

134,00€



OPLAADBARE MOTORKAPLAMP + SIGNAALFUNCTIE

- ABS
- 40 SMD-leds
- 2 lichtstanden: high & low
- Oplaadbaar 12V en 230V
- Brandduur op hoogste stand 1,5 uur
- Knipperlichtfunctie (gevaarendriehoek)
- 1400 lumen



RALA135


124,00€

LED INSPECTIELAMP DIM- EN OPLAADBAAR

- 12 led's 0-400 lumen, dimbaar en 1 led 70 lumen,
- Met 1 krachtige magneet in de voet en op de zijkant, met ophanghaak.



400 LUMEN
DIMBAAR !



RALA850

59,00€

OPLAADBARE LEDLAMP MET 15 LEDS

2 lichtsterktes: 100% - 50%
Ideaal voor kleine ruimtes.
Haak geïntegreerd op de top van de looplamp.
Magnetische basis. 230V via USB.
Li-ion batterij
Indicatorled laadniveau.
Afmetingen: 22 x 25 x 340 mm



RALA750

64,00€



OPLAADBARE LAMPENSET

- 3 verwisselbare lamp opzetstukken.
- Ophanghaak en magneet aan de onderkant.
- 360° + 90° roterend.
- IP44 batterij: 18650 type Li-ion 3,7 V 2600 mAh
- Oplaadtijd: 4 uur.

RALABOX
66,00€

MONTEER HET GEWENSTE OPZETSTUK.

- **SLIM DESIGN:** De lamp heeft drie standen. Druk eenmaal op de aan/uit-schakelaar om naar de volgende stand te gaan. De volgende instellingen zijn mogelijk: 100%, stroombesparing, uit.
- **Zaklamp:** De lamp heeft drie standen. Druk eenmaal op de aan/uit-schakelaar om naar de volgende stand te gaan. De volgende instellingen zijn mogelijk: 100%, stroombesparend, uit.
- **Inspectielamp:** De lamp heeft twee standen. Druk eenmaal op de aan/uit-schakelaar om naar de volgende stand te gaan. De volgende instelling is mogelijk: 100%, uit.

ZAKLAMP

SLIM DESIGN

INSPECTIELAMP


OPLAADBARE LOOPLAMP MET ZAKLAMP

- Polycarbonaat buis
- Rubberen grip ABS
- 12 SMD-leds
- Oplaadbaar via USB 12-24V, 230V
- 360° ophanghaak
- Spatwaterdicht
- 400 lumen
- Schokbestendig

RALA103
42,00€

INCLUSIEF :
**ZAKLAMP
80 LUMEN**

**MAGNEET-
HOUDER**


LED LAMP MET BEWEGINGSENSOR

FRONT-7
92,00€


- 165 Lumen: brandtijd 4.15 uur
 - 75 Lumen: brandtijd 8.30 uur
 - 35 Lumen: brandtijd 8.30 uur
- Te bedienen door handbeweging.



INSPECTIELAMP OPVUWBAAR

- 180° draaibaar
- Super slank ontwerp
- Ophanghaak en magneet aan de onderkant
- LED: 3W COB
- Lichtopbrengst: 300/100 lumen
- Batterij: 18650 type Li-ion 3,7 V, 2200 mAh
- Branduren: 3 uur voor 300 lumen 6 uur voor 100 lumen
- Laadtijd: 4 uur
- IP20

RALA860
35,00€

DE VOLGENDE
STANDEN ZIJN
MOGELIJK:
50%, 100%, OFF.



BOOSTER LITHIUM MULTIFUNCTIONNEEL 1200A -12V-24V

- Lithium-ijzer-fosfaat (LFP) • Jumpstart bij 12V- en 24V-voertuigen • Voeden/laden van USB-apparaten
- Voeding voor 12V-voertuigproducten of 12V-elektronica zoals compressors, koelers, OBD-II-geheugens enz. • De kit is inclusief een multi-USB-kabel en een laadadapter. • Led zaklamp

TECHNISCHE GEGEVENS:

- Afmetingen: 292 x 233 x 79 mm
- Gewicht: 2680 g
- Startstroom: 12 V 600 A; 24 V 300 A
- Piekstroom: 12 V 1200 A; 24 V 600 A
- Lithium-ijzer-fosfaat-accu: 35.000 mAh
- 12 V DC-uitgang: 10A
- Led-lamp: 3 W/250 lumen
- Tijd voor volledig opladen: circa 7 uur
- Levensduur > 2000 cycli

VMDS122401

389,00€



MET KABEL OM TELEFOON OF TABLET OP TE LADEN!

GESCHIKT VOOR!



5 GOEDE REDENEN

OM TE KIEZEN VOOR DEZE BOOSTER

- 1 GEWICHT: 3 KEER LICHTER DAN EEN LOODBOOSTER
- 2 MEER BOOST VERMOGEN DAN NORMALE BOOSTERS
- 3 MEER LAAD-/ONTLAADCYCLI
- 4 ONTLADEN TOT 5 V EN OPNIEUW LADEN TOT 100%
- 5 LANGE LEVENSDUUR ZONDER ONDERHOUD

POWER BOOSTER 12V

Spanning 12V
150 A - 3500 A (start - piek)
Gewicht 11,5 kg
Klemmen 25 mm² - koperen kern

RABST12A

489,00€



POWER BOOSTER 12/24V

Spanning 12/24V
1150/2300 A-3500/7000 A (start - piek)
Gewicht 21 kg
Klemmen 50 mm² - koperen kern

RABST1224A

1.099,00€



MINI BOOSTER 12V

- Voor 12V benzine en 12V 7,5 liter diesel auto's
- Output: 5V /1A mobiele telefoon 5V /2A tablet of digitale apparatuur, 12V 10A elektrische apparatuur,
- 18000 MAH accu, 19V /3,5A laptop, 12V booster
- Led lamp met SOS-functie
- Input: 15V /1A, Laadtijd 6 uur
- Gewicht 610 gram
- LxBxH 224 x 87 x 29 mm

RABST12700

175,00€



ULTRACOMPACTE 12V-MINIBOOSTER

Met zijn ultracompacte afmetingen is deze accubootster geschikt voor elke garage. Hij is ontworpen voor het starten van voertuigen en heeft geïntegreerde klemmen met opbergruimte. De minibootster is ook gemagnetisch zodat hij overal op het voertuig kan worden bevestigd. Hij is uitgerust met een ledlamp die wit of rood oplicht en die constant of knipperend brandt. Deze bootster met zijn verticale ontwerp en trendy kleuren is zeer licht.

KENMERKEN:

- Afmetingen: 170 x 150 x 275 mm
- Gewicht: 1,8 kg
- Maximale piekstroom: 2000 A
- Startstroom: 1000 A

BST-M1210

329,00€



NEW

INTELLIGENTE BOOSTER

DE «MUST HAVE» VOOR START PROBLEMEN, VAN UW VOERTUIGEN



3 GOEDE REDENEN OM DEZE KAP'SAM® TE BESTELLEN

1 START ALLE SOORTEN VOERTUIGEN

2 AUTONOOM: LAADT ZICHZELF EINDELOOS OP

3 ELEKTRONISCH BEHEER VEILIG



START ALLE VOERTUIGEN UITGERUST MET EEN BATTERIJ VAN 12V.



VOOR HET STARTEN VAN EEN EINDELOOS AANTAL VOERTUIGEN :
1 000 000 cycles.



AUTONOMIE:
Geen aansluiting op het net /
Automatisch opladen in 30 seconden.



FLEXIBEL EN HANDIG IN HET GEBRUIK:
140 cm lange, volledig koperen kabels 35 mm². Accuklemmen volledig geïsoleerd.



TECHNISCHE GOEDKEURINGEN

STELLANTIS | RENAULT



COMFORT:
Gemakkelijk te vervoeren.
Gewicht slechts: 8,5 kg.



ONGEVOELIG VOOR EXTREME TEMPERATUREN
-20°C TOT +40°C



TIJDBESPARING BIJ LADEN:
6 UUR.



MADE
IN FRANCE

XCAP-500

769,00€

> 2000 ampère bij starten
9000 ampère bij 'peak'.

> Beveiligd elektronisch beheer: anti-polariteitsomkering, anti-peak, forceringsfunctie.

> Ongevoelig voor extreme temperaturen.

> Hanteerbaarheid en toegankelijkheid met volledig koperen kabels van 35 mm² bij 140 cm. Tangen met gebogen bekken, volledig geïsoleerd.

> Gewicht: 8,5 kg, 50% lichter dan een traditionele booster.

> Afmetingen: lengte 41 cm / breedte 23 cm / diepte 20 cm.

UNIVERSELE DIGITALE DRUKTESTER

Voor de voertuigdiagnose zijn er steeds nauwkeuriger metingen en nauwkeurigere aansluitingen nodig, en vaak is het ook dat de gegevens moeten kunnen worden opgeslagen en geprint.

Drukmetingen gebeurden vroeger met verschillende analoge manometers die elk hun specifieke toepassing hadden. De meest bekende zijn de compressiemeters voor benzine en diesel, de oliedruktester en de drukverminderingstester.

Vandaag zijn het andere drukwaarden die belangrijk zijn en die ook moeten worden gemeten, zoals de hogedrukverstuiving voor benzine en diesel, de druk van de koelsystemen of ook nog de AD blue-druk.

Deze universele, digitale tester vervangt alle oude analoge testers en garandeert een hoge meetnauwkeurigheid en adapters die identiek zijn aan deze die oorspronkelijk via een tablet werden gemonteerd.

GESCHIKT VOOR:

- Compressie benzine en diesel
- Oliedruk
- Turbodruk
- Druk van de airco
- AD Blue-druk
- Druk van de common rail
- Lagedruk van de brandstof

- Resistente tablet met aanraakscherm 7" Kleur TFT
- Batterij: LiPo 3,7V / 2000 mA
- Stootvast tablet met touchscreen, met ledindicator voor laadniveau
- Aansluiting pc via USB-poort
- Beschermrubber
- Alle schroeven zijn gemonteerd op een messing insert
- Messing insert met schroefdraad 1/4" achteraan voor het bevestigen van zuignappen ...

ACCESSOIRES :

- Sensor 300 bar
- Sensor -1 > 3 bar
- Universele adapter voor compressiemeting diesel
- Universele adapter voor compressiemeting benzine
- Andere adapters voor diverse functies.

C-375-DC

1.459,00€



NEW

APPARAAT VOOR LEKDETECTIE DOORMIDDEL VAN ROOK

De ultracompacte en lichte rooklekdetector kan gemakkelijk worden meegenomen naar elke werkplek. Het apparaat produceert een dikke, ondoorzichtige en goed zichtbare rook met behulp van een enkele 12V-batterij. Ideaal voor het opsporen van zelfs de kleinste lekken in gesloten voertuigcircuits. Hij kan worden aangepast aan alle buisdiameters dankzij het set adapters dat meegeleverd wordt

BEVAT:

- Rooklekdetector
- Ventielkern
- Rookbuis
- Stroomkabel
- Universele opblaasbare adapter
- Een grote, middelgrote en kleine kegelvormige afsluiting
- Een oliedop
- Een fles vloeistof van 250 ml voor lekcontrole
- Haak

KENMERKEN:

- Nominale spanning: DC 12V.
- Nominaal vermogen: 100 W.
- Rookproductie: 20-30 l/min.
- Gewicht: 3,7 kg.
- Afmetingen: 280 x 220 x 185 mm.
- Werkdruk: Levert 1,3 bar (0-18 psi)

99-TT

369,00€



VLOEISTOF VOOR ROOKLEKDETECTIE

Vloeistof om de rooklekdetectieapparaat

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN:

- Capaciteit: 236 ml
- Afmetingen: 210 mm x 100 mm x 50 mm
- Gewicht: 0,250 kg

99-TT-VPF

89,00€





SOLIDITEIT : Alle gereedschappen hebben een meerlaagse coating. Wit omhulsel: isolerend, onbreekbaar en niet verwijderbaar, het garandeert de totale en definitieve isolatie van het gereedschap. Oranje omhulsel: niet verwijderbaar en niet ontvlambaar, het biedt comfort en veiligheid bij het hanteren.



BEHANDELING : Oversized stop om uitglijden te voorkomen.



VEILIGHEID EN PRECISIE : SAM-tangen voldoen in hoge mate aan de eisen van de fabricagenormen. Dit garandeert een product van hoge kwaliteit.

ROBUUSTHEID : Dankzij het proces van cementering van de tand hebben SAM-tangen een zeer hoge slijtvastheid en een langere levensduur.



17-DELIG KOFFER EN 1/2" GEÏSOLEERDE ACCESSOIRES 1000V

ZS-J12PCE

355,00€

Samenstelling:

- X9 geïsoleerde krachtdoppen 1000V 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19
- X1 geïsoleerde 1/2" ratel 1000V
- X2 verlengstukken 125mm en 250mm



KOFFER MET 17-DELIG 3/8" GEÏSOLEERDE ACCESSOIRES 1000V

ZJH-J17PCE

429,00€

Samenstelling:

- X9 geïsoleerde 3/8" doppen 1000V zeskant: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 mm
- X1 geïsoleerde ratel 3/8" 1000V
- X2 geïsoleerde 1000V verlengstukken 125mm en 250mm
- X5 1000V geïsoleerde 3/8" zeskant schroevendraaiers bussen



MOMENTSLEUTEL 1000V

Z-854-J

495,00€



Automatische herbewapening.
Precisie conform de norm ISO 6789.

DYNAMOMETRISCHE SCHROEVENDRAAIER MET KOPPELBEGRENZING 4,5 NM, GEÏSOLEERD, 1000 V

Z-T45

99,00€

Veelzijdige en nauwkeurige schroevendraaiër met 3 geïsoleerde bits: Kort blad 6-hoekig voor BTR-schroeven 6-hoekig hol 4 mm. Lang blad 6-hoekig voor BTR-schroeven 6-hoekig hol 4 mm. Lang blad voor sleufschroeven van 6,5 mm. Geïsoleerde schroevendraaiër met bits voor het werken aan een elektrische meter of stroomonderbreker. Koppelmoment 4,5 Nm +/- 6%. Dikke handgreep voor optimale grip. Scharnierende hefboomarm met automatische terugkeer zodat de gebruiker een groter koppelmoment kan ontwikkelen. Twee schroefstanden: hefboomarm in rechtse stand voor snel aanschroeven en in schuine stand voor krachtig aanschroeven.



OPLAADBARE SOLDEERBOUT & ACCESSOIRES

- 3 kwartslagsoldeerpunten: universele soldeerpunt, precisie soldeerpunt en soldeerpunt voor krimpous
- Micro-USB-laadkabel
- Boutsteun
- Soldeertin Ø 1 mm
- Reinigingsspons
- Thermische beschermcap die de bout tevens uitschakelt



R-SOL030

135,00€



WANDPANEEL VOOR WERKEN AAN HYBRIDE EN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

PAN-HYB

1.469,00€

Afmetingen van het paneel:

100 x 60 cm.

Ronde perforatie.

Te gebruiken met haken 920C1 tot 920C9.

Set haken inbegrepen bij de samenstelling van de tools.

Rail voor muurbevestiging, meegeleverd

t.b.v. het paneel.

3 GOEDE REDEKENEN OM DEZE PLAAT TE BESTELLEN

**1 ZICHTBAARHEID EN
TOEGANKELIJKHEID VAN
DE TOOLS**

**2 GEÏSOLEERDE TOOLS 1000V
CONFORM DE NORM CEI 60900**

**3 UNIVERSEEL: GESCHIKT VOOR
ELK TYPE HYBRIDE OF ELEKTRISCH
VOERTUIG**



KIT TOOLS 1000 VOLT

	ZJH-10	Korte dop geïsoleerd 3/8" 6-kant 10 mm
	ZJH-11	Korte dop geïsoleerd 3/8" 6-kant 11 mm
	ZJH-12	Korte dop geïsoleerd 3/8" 6-kant 12 mm
	ZJH-13	Korte dop geïsoleerd 3/8" 6-kant 13 mm
	ZJ-159	Ratel 3/8" geïsoleerd 1000 volt meerlagig
	ZJ-210	Verlengstuk 3/8" 130 mm geïsoleerd 1000 volt meerlagig
	Z-10-10	Steeksleutel 1 geïsoleerde kop 1000V 10 mm
	Z-239-20	Tang met halfronde bek gebogen en geïsoleerd 1000V

KIT VEILIGHEIDSVERGRENDELING

	CAD-60	Vergrendelingshangslot 'rood' romp met twee stickers handvat Diameter: 5 mm. Hoogte: 43 mm.
	CAD-60C	Plastic plaatje diam. 80 mm 'verboden te bedienen/afgesloten apparaat'
	Z-427	Isolerende zak voor connector
	913-VAT1	Controlemeter/tester voor spanning. Visuele en akoestische continuïteitstest. Indicator faserotatie en eenpolige test fase detectie. Geleverd met beveiligde meetpennen. Normen: IEC-1010 (+ IEC-6010-1, IEC61243-3, EC610110-031, IEC60529 (IP64) + CAT III 600V

KIT INDIVIDUELE BESCHERMINGSMIDDELEN

	Z-421-A9	Overhandschoenen T9 Norm EN 388 / EN 420 CE 2111
	Z-421-A3	Geïsoleerde veiligheidshandschoenen T9 Norm EN60903-2003 / CEI 60903-2002
	2856	Gezichtsmasker Norm EN 166-1B Nr. niveau: 2-1,2 (EN 170)
	Z-420	Isolerende mat. Maximale gebruiksspanning 26500V AC. CEI 61111: 2009. Norm CEI 31111 (klasse 3 gegoten rubber 0,5x1 m dikte 3 mm).
	Z-428	Reddingsstok Norm CEI 61230

KIT AFBAKENING WERKZONE

	2861	Ketting 25 meter
	2860	Afbakeningspaal voor elektrische zone X6
	2364	Bordje met veiligheidsinformatie type C1 X4

STEL UW PACK SAMEN!

EEN LEGE GEREEDSCHAPSWAGEN ⊕ MODULES NAAR KEUZE

GEREEDSCHAPSWAGEN LEEG

ONTDEK DE GEREEDSCHAPSWAGEN

Lege gereedschapswagen
reeks 41

SERVI-HYB

799,00€

INOX PLAAT □
Hoge weerstand

5 LADEN:
3 modules per lade.
Afmetingen van de laden:
435 x 510 mm.



BAC-HYB

69,00€ □

Houder signalisatiepalen
voor gereedschapswagen 41.
Plaats voor 6 pale

AFMETINGEN:

Hoogte : 1000 mm
Breedte: 834 mm
Diepte: 510 mm

EXTRA TROEVEN



VEILIG

Beschermende bumpers om de schokken op te vangen. Centrale vergrendeling met sleutel.



COMFORTABEL

Handvat steekt niet uit



GEMAKKELIJK HANTEERBAAR

2 vaste wielen, 2 draaiwielen waarvan 1 met rem. Wielen met Ø 125 mm om de gereedschapswagen gemakkelijk te kunnen verplaatsen.



VEILIGHEID

Systeem voor het apart openen van de laden. Als er een lade geopend is, treedt het antikantelsysteem in werking en worden de andere laden vergrendeld.

3 GOEDE REDENEN

OM DEZE GEREEDSCHAPSWAGEN TE BESTELLEN

1 TROLLEY MET GROOT VOLUME

2 OPTIMALISERING VAN DE WERKPOST

3 ZICHTBAARHEID EN TOEGANKELIJKHEID VAN DE TOOLS



ENKEL MODULES

ONTDEK ALLE MODULES

Met deze tools kunt u volledig conform de norm NF C18-550 werken en ze passen perfect in onze gereedschapswagen met 5 laden van reeks 41.

MODULE 1

Samenstelling van 25 geïsoleerde tools voor werken onder spanning

CP-1000V

418,00€



- | | |
|---|---|
| X1 Ratel 3/8" geïsoleerd 1000V meerlagig | X1 Schroevendraaier Phillips® geïsoleerd n°2 |
| X1 Verlengstuk 3/8" 130 mm geïsoleerd 1000V meerlagig | X1 Gebogen tang 45° met geïsoleerde draadknipper 165 mm |
| X4 Korte dop geïsoleerd 3/8" 6-kant 10 - 11 - 12 - 13 mm | X1 Kniptang met geïsoleerd uiteinde 160 mm |
| X1 Steeksleutel 1 geïsoleerde kop 10 mm | X1 Kniptang diagonaal geïsoleerd 160 mm |
| X3 Tegengebogen vlakke ratelsleutel 1 geïsoleerde kop 10 - 12 - 13 mm | X1 Tang met halfronde bek recht geïsoleerd 200 mm |
| X4 Schroevendraaier elektriciën geïsoleerd 1000 V - n°3 - n°3,5 - n°4 - n°5,5 | X1 Universele tang geïsoleerd 160 mm |
| X2 Schroevendraaier Phillips® geïsoleerd 1000 V n°1 - n°2 | X1 Striptang geïsoleerd 160 mm |
| X1 Schroevendraaier Fente geïsoleerd 5,5x150 mm | X1 Combinatietang geïsoleerd 1000V |

MODULE 2

Samenstelling van 13 tools voor veilig werken en tijdelijke bescherming

CP-13PRO



- | | |
|---|--|
| X1 Spanningsdetector (VAT) | X1 Isolerende zak voor connector |
| X1 Isolatiemeter | X1 Isolerende deken |
| X1 Plastic plaatje "verboden te bedienen/afgesloten apparaat" | X1 Set van 2 geïsoleerde tangen |
| X1 Vergrendelingshangslot rood | X3 Isolerende kap LAAGSPANNING lang 60mm int 10 mm lang 100mm int 15 mm lang 120mm int 20 mm |
| X1 Speciale sleutel rood voor hangslot cad-60 | X1 Geïsoleerd handvat met flexibele stang en magnetische bit |
| | X1 Isolerende hefboom |

MODULE 3

Kit van 6 tools voor persoonlijke en collectieve bescherming (PBM/CBM)

CP-6EPI

- | | |
|---|--|
| X1 Isolerende mat | X1 Beschermmasker voor elektrische interventies |
| X1 Overhandschoenen met siliconen kap maat 10 | X1 Reddingsstok 45kv + haak en wandbevestigingen |
| X1 Isolerende handschoenen latex maat 10 | |
| X1 Isolerende handschoenen 3 in 1 klasse 00 maat 10 | |

MODULE 4

Kit van 10 tools voor signalisatie en afbakening

CP-10SIGN

- | | |
|---|---|
| X1 Beveiligingsketting 25 meter | X1 Haspel veiligheidslint 8 meter |
| X6 Afbakeningspaal voor elektrische zone | X1 Soepele veiligheidsspandoek "niet overschrijden" |
| X1 Bordje met informatie over elektrisch gevaar | |

GEREEDSCHAPSWAGEN + SAMENSTELLING

KIES EEN SAMENSTELLING

54 tools

CPP-54HYB

3.299,00€

MODULE 1

MODULE 2

MODULE 3

MODULE 4

Alle tools en al het materiaal dat nodig is om veilig te kunnen werken binnen handbereik te hebben:

Geïsoleerde tools 1000V voor werken onder spanning.

Veiligheidsvergrendelingstools.

Uitrusting voor persoonlijke en tijdelijke bescherming.

Tools voor signalisatie en afbakening.

38 tools

CPP-38HYB

2.299,00€

MODULE 1

MODULE 2

Specifiek geïsoleerde tools en veiligheidsvergrendelingstools.

Om alle tools en al het materiaal dat nodig is om veilig te kunnen werken binnen handbereik te hebben: geïsoleerde tools 1000V voor werken onder spanning en veiligheidsvergrendelingstools.

16 tools

CPP-16HYB

1.959,00€

MODULE 3

MODULE 4

Specifiek uitrusting voor persoonlijke en tijdelijke bescherming, afbakening, signalisatie en safetytools.

Om alle tools en al het materiaal dat nodig is om uw werkzone af te bakenen en te beveiligen binnen handbereik te hebben: uitrusting voor persoonlijke en tijdelijke bescherming, afbakening, signalisatie en safetytools.

VEILIGHEIDSVERGRENDELING EN TIJDELIJKE UITRUSTING

MODULE 2

SAMENSTELLING VAN 13 TOOLS VOOR VEILIGHEIDSVER- GRENDELING EN TIJDELIJKE BESCHERMING

CP-13PRO

990,00€



Detail van de samenstelling:

SPANNINGSDETECTOR

913-VAT1

Bipolaire spanningsdetector laagspanning VAT Volledige autotest geïntegreerd. Spanningstest tot 690VAC (16 2/3-800Hz)/750VDC. Test eenpolige fase. Controle van de volgorde van de fases tot 400Hz. Verwijderbaar meetpunt en snoer. Geleverd met koorden. Rode verlichter voor gevaarlijke spanning. Autonomie van 7000 metingen van 10 seconden. Afmetingen: 163 x 64 x 40 mm. Gebruiksvoorwaarden: van -15°C tot +45°C. CAT IV - 600V



ISOLATIEMETER

913-CI

Zorgt voor de goede werking en de beveiliging van toestellen en installaties. Meldt stroomlekken tussen geleiders. Gebruiksvriendelijk en stevig (schokvast) met groot lcd-scherm van 22 mm. Geschikt voor laagspanningsnetten (< 1000V). 2000 punten, akoestische en visuele aanduiding wanneer de test loopt. Functie ohmmeter, voltmeter en continuïteitstest. Spanningsmeting 700V AC/1000V DC. Weerstandstest 200 Mohm /250V, 200 Mohm /500V, 200 Mohm /1000V. Testtijd 1/4 tot 1/2 minuut. RoHS-kwaliteit, norm IEC6010 CAT III - 1000V.



ROND SIGNALISATIEPLAATJE VOOR VERGRENDELINGSHANGSLOT

CAD-60
CAD-60C



VERGRENDELINGS- HANGSLOT

CAD-60

Romp van massief messing, pennen en handvatten van gehard staal. Geleverd met sleutel.



ISOLERENDE ZAK VOOR CONNECTOR

Z-427



KIT VAN 2 GEÏSOLEERDE KLEM- MEN + ISOLERENDE DEKEN

Z-430-KIT



ISOLERENDE KAPPEN LAAGSPANNING

Z-4...

ART. NR.	Lengte	Ø binnen
Z-424	60 mm	10 mm
Z-425	100 mm	15 mm
Z-426	120 mm	20 mm



ISOLERENDE HEFBOOM

Z-435



GEÏSOLEERD HANDVAT MET FLEXIBELE SCHACHT EN MAGNETISCHE BIT

Z-340



MODULE 3

UITRUSTING VOOR PERSOONLIJKE
EN COLLECTIEVE BESCHERMING

CP-6EPI

489,00€

ISOLERENDE MAT

Z-420



Om de operator af te
schermen van geleidende
elementen (vloeren, wanden).
Gegoten rubber 3 mm.
Afmetingen: 100 x 60 cm.

BESCHERMMAKER
VOOR ELEKTRISCHE
INTERVENTIES

2856



Bescherm het volledige
gezicht tegen vloeistofspatten,
vlambogen, gevaren in de
automobielsector, de chemie,
de landbouw.
3 kantelstanden: hoog, halve
hoogte, laag. De hoogte wordt
ingesteld met de centrale riem
(12 standen). Band vooraan,
antitranspirant, afneembaar om te
wassen of te vervangen. Kleurloos
polycarbonaatscherm. Anticondens-
en antikrasbehandeling. Voor monteren
en demonteren: gewoon in en uit de schelp schuiven.
Conform de veiligheidsnormen. ISO 9001 - Versie 2000.

REDDINGSSTOK

Z-428



De reddingsstok voor elektrische toestellen is van polyester,
versterkt met glasvezel. Hiermee kan een operator,
blootgesteld aan een vlamboog, worden weggehaald
door hem bij zijn taille vast te grijpen.
Lengte van de stok: 1,5 m

BESCHERMENDE
OVERHANDSCHOENEN
MET SILICONEN KAP

Z-421-A...



ART. NR.	Maat	Gewicht g
Z-421-A9	9	100
Z-421-A10	10	120
Z-421-A11	11	120

ISOLERENDE HANDSCHOENEN
LATEX

Z-421-A...



ART. NR.	Maat	Gewicht g
Z-421-A2	8	100
Z-421-A3	9	100
Z-421-A4	10	120
Z-421-A5	11	120

ISOLERENDE
COMPOSIETHANDSCHOENEN
ARC-FLASH 3 IN 1

Z-426-A10



3 in 1:
Isolerend + mechanische bescherming
+ arc-flash

MODULE 4

SIGNALISATIE
EN AFBAKENING

CP-10SIGN

679,00€

SOEPELE VEILIGHEIDSSPANDOEK
" NIET OVERSCHRIJDEN "


2364

BORDJE MET INFORMATIE OVER HET
ELEKTRISCHE GEVAAR

2862

KETTING VAN 25 M OM DE ELEKTRISCHE
ZONE AF TE BAKENEN

2861

AFBAKENINGSPAAL
VOOR ELEKTRISCHE
ZONE

2860



HASPEL VEILIGHEIDSLINT 8 M

2863



ELEKTRICIENS- GEREEDSCHAPSSET (123-DELIG) IN TEXTIELEN TROLLEY

CP-ELEC2

529,00€



- x7 combinatiesleutels: 8 - 10 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.
- x9 kogelkop sleutels van 1,5 tot 10 mm.
- x1 meter 5 m.
- x1 rechthoekige waterpas 400 mm.
- x9 Torx® sleutels van 1,5 tot 10 mm en van 8 tot 40 mm.
- x1 klinknagelhamer 32 mm.
- x1 handlamp.
- x1 grote opening steeksleutel 8".

- x39 doppen 1/4" en toebehoren.
- x1 afbreekmes 25 mm + 10 mesjes.
- x30 schroevendraaier bits.
- x1 bihouder.
- x4 geïsoleerde schroevendraaiers 1000 V sleuf: 3,5 x 100 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150.
- x1 geïsoleerde draad stripper 1000 V.
- x1 geïsoleerde tang met platte neus 1000 V.

ELEKTRICIENSGEREEDSCHAPSSET (125-DELIG) IN TEXTIELEN GEREEDSCHAPSTAS

CP-ELEC1

499,00€



- x1 geïsoleerde kniptang 1000 V.
- x1 krimptang.
- x1 geïsoleerde multi-druktang 1000 V.
- x1 kabel strippen gereedschap.
- x1 multimeter.
- x1 textiel gereedschapstas 43 L of een 40L trolley rugzak.

SET VAN 14 TOOLS 1000V GEÏSOLEERD EN GELEVERD IN EEN KIT

CP-14ELEC

219,00€



- x2 geïsoleerde sleufschroevendraaiers 1000V 3.5X100 en 55X125
- x2 Pozidriv schroevendraaiers 1000V geïsoleerd PZ1 en PZ2
- x2 kruiskopschroevendraaiers speciaal klemmenblok PH1 en PH2
- x1 ommantelingsgereedschap
- x1 universele pennensleutel
- x1 geïsoleerde mechaniciensnijder 1000V
- x1 geïsoleerde rechte neus tang 1000V
- x1 geïsoleerde multi-socket tang 1000V
- x1 tester schroevendraaier
- x1 draad stripper
- x1 gereedschapsset

SET VAN 16 1000 V GEÏSOLEERD TOOLS, GELEVERD IN KIT

CP-16ELEC

349,00€



- x1 geïsoleerde universele tang 1000 V gepolijst en gelakt
- x1 geïsoleerde stripper 1000 V gepolijst en gecoat
- x1 diagonale cutter 1000 V geïsoleerd
- x1 elektronische kniptang speciale productie
- x1 elektronische tang 1/2" ronde neus recht
- x1 krimptang
- x1 loodgieterstas
- x1 elektriciensmes voor het strippen van kabels
- x5 samsosforce schroevendraaiers elektriciens sleuf 1000 V
- x3 samsosforce kruiskopschroevendraaiers 1000 V geïsoleerd

MULTIMETER

FL-2010N

129,00€



- Wisselstroomsterkte: 400 µA tot 10 A.
- Wisselspanningssterkte: 400 mV tot 600 V.
- Sterkte: 400 Ω tot 40 MΩ.
- Frequenties: 5 Hz tot 50 MHz.
- Capaciteit: 50 nF tot 100 µF.
- Continuïteitstest met zoemer.
- Diodentest.
- Geleverd met 1 set aanraakpunten.

128-DELIGE ELEKTRISCHE ONDERHOUD TROLLEYKOFFER

CP-128ELEC

649,00€

3 GOEDE REDENEN

OM DEZE KOFFER
TE BESTELLEN

**1 DE ESSENTIE VAN 1000V
GEÏSOLEERD GEREEDSCHAP
IN EEN COMPACTE EN STEVIGE
TROLLEYKOFFER**

**2 UW WERKPLAATS BINNEN
HANDBEREIK**

**3 128 ESSENTIËLE
GEREEDSCHAPPEN VOOR
ELEKTRISCH ONDERHOUDSWERK**



MODULE N°1 :

- x1 elektricien sleufschroevendraaijer 2,5 x 50
- x2 geïsoleerde schroevendraaiers 1000V
3,5 x 75, 4 x 100.
- x2 geïsoleerde mechanische
sleufschroevendraaiers 1000V
5,5 x 150, 6,5 x 150.
- x3 PH schroevendraaijer geïsoleerd
1000V n° 0-1-2
- x5 TORX schroevendraaiers 6 x 50,
7 x 50, 8 x 60, 9 x 60, 10 x 80.
- x1 monteurs tang.
- x1 rek van 9 zeskant steeksleutels.
- x3 precisie schroevendraaiers slot
1,5, 2, 2,5.
- x1 precisie schroevendraaijer PH 00.



MODULE N°2 :

- x1 snijder.
- x1 geïsoleerde diagonale snijtang 1000V.
- x1 geïsoleerde universele tang 1000V.
- x1 geïsoleerde halfronde tuitklem 1000V.
- x1 geïsoleerde multi-power tang 1000V.
- x1 flexibele liniaal 300 mm.
- x1 ijzerzaag.
- x1 dubbele tip om te traceren.



MODULE N°3 :

- x12 combinatiesleutels: 8 - 9 - 10 - 11 - 12
- 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.
- x1 verstelbare steeksleutel.
- x1 waterpas.
- x1 spanningszoeker.
- x1 penlamp.

MODULE N°4 :

- x2 verlengstukken 1/4" 50 en 150 mm.
- x1 schuifgreep 1/4".
- x1 1/4" kniegewricht.
- x1 bi-materiaal handvat ratel 1/4".
- x1 verlengstuk 1/4" bi-materiaal handvat.
- x1 1/4" schroevendraaijer bithouder.
- x2 1/2" verlengstukken.



MODULE N°4 (vervolg):

- x1 1/2" schuifgreep.
- x1 1/2" kniegewricht.
- x1 bi-materiaal handvat ratel 1/2".
- x1 korte rolmaat 3 m.
- x1 SAMSOPUS® klinkhamer.
- x1 precisie beitel.
- x1 precisie beitel.
- x2 drevel.
- x1 geïsoleerde multimeter 1000V.
- x1 1/4" magnetische bithouder.
- x13 1/4" krachtdoppen: 3,2 - 4 - 5 -
5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -
13 - 14 mm.
- x13 1/2" krachtdoppen: 10 - 11 -
12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 -
19 - 21 - 22 - 24 mm.



3 GOEDE REDENEN OM DEZE TAS TE BESTELLEN



35% gunstiger
ten opzichte van
gelijkwaardige-
samenstellingen!



Nieuw in robuuste
textiel uitvoering.



100 delig sam-
kwaliteitstools.

OPLOSSING

MOBIELE



OPLOSSING

COMPACTE



Oplossing met groot volume

Gereedschapstrolley, 146-delig.
TOEGANKELIJKHEID: Extra fijne ring-
steekleutel. Gecontroleerde dikte en
geoptimaliseerde vorkbreedte. Dankzij
de compacte kop kan er gemakkelijker
worden gewerkt in kleine ruimtes.
COMFORT: Hamer SAMSOPUS. Verhoogt
de veiligheid van de gebruiker
PERFORMANT: Ratel PUSH 1/2" 120
tanden omkeerbaar met hefboom
Compacte kop en bijna gehalveerde
aanslaghoek om het werk in kleine
ruimtes te vergemakkelijken en te kunnen
ingrijpen op plaatsen waar ratels niet
bij kunnen. COMFORT: Ondersteunende
schuimplastic om het comfort van
de gebruiker te vergroten.

CP-146
580,00€

Stoffen gereedschap- tas met 100 tools

- > Losse plaat voor tools aan de
binnenkant, voor gemakkelijke toegang
tot het meest gebruikte gereedschap.
- > Grote en kleine vakken, elastieken
en geïntegreerde compartimenten aan
de binnen- en buitenkant van de tas
voor het opbergen van diverse tools.
- > Speciale plaatsen voorzien voor meters,
zaagbeugel en ook geïntegreerde
naamplaat houder.
- > Verwijderbaar beschermdeksel voor
een snellere toegang tot de inhoud.
Elastische lussen voor schroeven-
draaiers en diverse tools.



COMPACT MODEL

30 L Afmetingen
42 x 26 x 28 cm

TAS PLUS TOOLS

CP-100-BAG2N
309,00€

LEGE TAS

BAG-2N
89,00€



PLUS+



WATERAFSTOTEND

Ultra resistente stof van 1200 denier, zeer slijtvast, spatwaterdicht.



VEILIGHEID

Met reflecterende strepen, die de zichtbaarheid verhogen bij buiten werkzaamheden.



HANDIG

Ritssluiting met grove vertanding en rubberen band voor het sluiten met handschoenen.



COMFORT

gepolstert om zowel het gereedschap als ook de tas te beschermen.

OPLOSSING

MULTIFUNCTIONELE



Stoffen koffer

HANDIG

- > Diverse opbergmogelijkheden aan de binnen- en buitenkant voor meer modulariteit.
- > Compartment voor laptop 15".
- > Kan helemaal worden geopend.

COMFORT

- > Optimale toegang tot de inhoud dankzij de grote opening (100%).
- > Transporthandvat, antislip.
- > Doorstikte draagriem, verstelbaar.

16 L Afmetingen
43 x 32 x 12 cm

TAS PLUS TOOLS

CP-100N

339,00€

LEGE TAS

BAG-4N

91,00€



SAMENSTELLING VAN 100 TOOLS



X1 60 delig doppenset
1/4" en 1/2" :



X1 Ratel 1/2"



X1 Verstelbare verlenging 1/2"



X1 Verlenging 1/2"



X11 Doppen 1/2": 10mm -> 32mm



X1 Ratel 1/4"



X1 Verlenging 1/4"



X10 Doppen 1/4": 4mm -> 13mm



X1 Bithouder 1/4"



X1 Handvat voor bits 1/4"



X1 Kniegewricht 1/4"



X1 Verstelbare verlenging 1/4"



X30 Schroevendraaierbits



X9 Korte inbusleutels in houder



X9 Resistor® sleutel in houder



X1 Klinkhamer



X1 Platte beitel



X9 Steek-ringsleutels: 10 -> 19mm



X1 Uitschuifbaar mes



X6 Schroevendraaier mes (3, 3 Phillips®)



X1 Kniptang



X1 Pen lamp



X1 Waterpomptang



X1 Rolmaat





3

GOEDE REDENEN

OM DEZE TAS TE BESTELLEN



35% gunstiger ten opzichte van gelijkwaardige-samenstellingen!



Nieuw in robuuste textiel uitvoering.



100-delige SAM kwaliteitstools.

OPLOSSING

2 IN 1



Stoffen rugzak

In minder dan 60 seconden omvormbaar tot rijdende trolley.

HANDIG

- > Veel zakken (X7) en opbergvakken aan de binnen- en buitenkant voor meer modulariteit (voor het opbergen van tools en ook plaats voor een laptop 15").
- > Een geïntegreerde gereedschapszak voor interventies om alle tools te kunnen meenemen die nodig zijn voor de onderhoudswerken.

40 L

Afmetingen
50 x 23 x 35 cm

TAS PLUS TOOLS

CP-100-BAG5N

369,00€

LEGE TAS

BAG-5N

139,00€



OPLOSSING

MULTIFUNCTIONEEL



Stoffen gereedschapstas, lang en smal

HANDIG

- > Diverse opbergmogelijkheden aan de binnen- en buitenkant voor meer modulariteit.
- > Compartment voor beugel metaalzaag.
- > Ideaal voor het opbergen van lange tools.

COMFORT

- > Optimale toegang tot de inhoud dankzij de grote opening.
- > Transporthandvat, antislip.
- > Doorstikte draagriem, verstelbaar.

30 L

Afmetingen
50 x 23 x 25 cm

TAS PLUS TOOLS

CP-100-BAG6N

329,00€

LEGE TAS

BAG-6N

99,00€



COMPLETE!

GEREEDSCHAPSWAGEN 239-DELIG



**3 GOEDE
REDEKEN**
OM TE BESTELLEN

1 30% MEER PLAATS


2 239 KWALITEITSTOOLS VAN SAM

**3 6 LADES WAARVAN
4 GEVULD**

CPP-239PM

1.149,00€

FOAM NR.1: CP-138PM



FOAM NR.2: CP-48PM



FOAM NR.3: CP-27PM



FOAM NR.4: CP-16PM



**40%
MEER OPS-
LAGRUIMTE**



NIEUWE XXL GEREEDSCHAPSWAGEN MET 5 AUTOMOTIVE SERVICEMODULES 150-DELIG

CPP-PS

4.879,00€

Bevat 5 bakken, compleet met specifiek gereedschap voor olieversing, onderhoud, koppeling, remmen en geometrie

OLIEVERVERSING



ONDERHOUD



KOPPELING



GEOMETRIE



REMMEN



CARROSSERIEKIT 242-DELIG

CPP-242CAR

1.890,00€

GEREEDSCHAPSWAGEN 6 LADEN : SERVI-630NG

SAMENSTELLING MET 5 FOAMMODULES 3/3" :

CP-138PM : Aanspansamenstelling + CP-37PM : Vastschroefsamstelling + CP-48PM : Samenstelling tangen en hamers + 295-J9M : 9 carrosserietools + 295-J10M : 10 carrosserietools plaatwerk hamers

295-J9M



295-J10M



CP-138PM



CP-37PM



CP-48PM



DE OPLOSSING VOOR COMFORT EN VEILIGHEID

VEILIG

Systeem voor het apart openen van de laden.
Zodra een lade open is, treedt het antikantelsysteem in werking en worden de andere laden vergrendeld.

COMFORTABEL

Handvat steekt niet uit.

VEILIG

Beschermbumpers om schokken op te vangen.
Centrale vergrendeling met sleutel.

HANDIG

2 aanvullende opbergroosters aan de zijkanten om grote tools op te bergen (momentsleutels, waterpassen ...).
1 geïntegreerd systeem voor het opbergen van schroevendraaiers,
2 opbergbakken aan de zijkant van 3 liter Geleverd met 10 naamploaathouders om de inhoud van de laden aan te duiden.



3 modules per lade.
Afmetingen van de laden:
435 x 590 mm.

INOX PLAAT
Hoge weerstand



Voorgesteld model:
416HZ

**BESTAAT OOK
IN HET WIT, BLAUW
EN ZWART.**

BESTUURBAAR

2 vaste wielen, 2 draaiwielen waarvan 1 met rem. Wielen met Ø 125 mm om de gereedschapswagen gemakkelijk te kunnen verplaatsen.

Versie 5 laden

1 van 64 mm.
1 van 104 mm.
1 van 152 mm.
1 van 254 mm.
Gewicht: 75 kg.

415H

659,00€



Versie 6 laden

2 van 64 mm.
3 van 104 mm.
1 van 254 mm.
Gewicht: 80 kg.

416H

719,00€



Versie 7 laden

3 van 64 mm.
3 van 104 mm.
1 van 194 mm.
Gewicht: 84 kg.

417H

779,00€





Koffer
ABS

Afwerking
glanzend

Ultra-compacte gereedschaps- koffertje, 39-delig, met LED

Afmetingen: 148 x 90 x 47 mm.

- x1 ratel 1/4"
- x1 verlengstuk met handvat 1/4"
- x2 verlengstukken 1/4" 50-150 mm,
- x1 kniegewricht 1/4"
- x1 Schuifgreep 1/2"
- x1 Schuifgreep 1/4"
- x11 doppen $\varnothing$ 5,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm,
- x21 Schroefbits :
 - $\bullet$ 4,5 - 6,5 - 8 mm,
 - $\oplus$ n°1 - 2 - 3,
 - $\oplus$ n°1 - 2 - 3,
 - $\odot$ 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm,
 - $\odot$ 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40.

POCKET-RJ

x39

125,00€

KOFFERTJE 1/4" & 1/2" IDEAAL VOOR INDUSTRIEEL ONDERHOUD

- x1 ratel 1/4"
- x10 Doppen 1/4" : R-... : 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- x1 Schuifgreep 1/4" : R-120
- x1 Verlengstuk recht 50 mm 1/4" : R-210
- x1 Verlengstuk met handvat 1/4" : R-225C
- x1 Dop bithouder 1/4" : RD-1
- x1 Ratel 1/4" 72 tanden met centrale omkering : R -150B
- x11 Doppen 1/2" : SH-... : 10 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- x1 Schuifgreep 1/2" : S-120
- x1 Verlengstuk recht 125 mm 1/4" : S-210
- x1 Ratel 1/2" 72 tanden met centrale omkering : S-159
- x30 Bits 1/4" : $\bullet$ $\oplus$ $\odot$ $\odot$

x60

75-SHR60

169,00€



1/4"

1/2"



Koffer
ABS

Afwerking
glanzend

GEREEDSKOFFER- TJE 8 TOT 32 MM

Koffer met doppen en accessoires 1/2" 23-delig

- x1 Aansluitvierkant 1/2"
- x2 verlengstuk 125, 250 mm.
- x1 standaard kniegewricht
- x19 $\varnothing$: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.

75-SH23

165,00€

x23

101-DELIG GEREEDSCHAPSKOFFER

RAST91010

119,00€

-  **X1** Ratel 1/2"
 -  **X19** Doppen 1/2" : 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
 -  **X6** Lange doppen 1/2" : 14-15-16-17-19-22 mm
 -  **X2** Verlengstuk 1/2" 125, 250 mm
 -  **X1** Kniegewricht 1/2" 5-16"
 -  **X5** Schroefbits  T 40-45-50-55-60
 -  **X3** Schroefbits  FD 8-10-12 mm
 -  **X2** Schroefbits  PZ 3-4
 -  **X2** Schroefbits  PH 3-4
 -  **X5** Schroefbits  H 7-8-10-12-14 mm
-
-  **X1** Ratel 1/4"
 -  **X13** Doppen 1/4" : 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 -  **X6** Lange doppen 1/4" : 7-8-9-10-11-12-13 mm
 -  **X2** Verlengstuk 1/4" 50, 150 mm
 -  **X1** Verlengstuk met handvat 1/4" 50, 150 mm
 -  **X1** Schuifgreep 1/4"
 -  **X1** Kniegewricht 1/4"
 -  **X2** Schroefbits  PZ 1-2
 -  **X4** Schroefbits  H 3-4-5-6 mm
 -  **X3** Schroefbits  FD 4-5-5-7 mm
 -  **X2** Schroefbits  PH 1-2
 -  **X7** Schroefbits  T 10-15-20-25-27-30 mm



DE «VEELZIJDIGE» OPLOSSING 100 DELIG

RAST91000

139,00€

-  **X1** Ratel 1/4"
-  **X13** Doppen 1/4" : 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9 10-11-12-13-14 mm
-  **X2** Verlengstuk 1/4" 50, 150 mm
-  **X1** Verlengstuk met handvat 1/4" 150 mm
-  **X1** Schuifgreep 1/4"
-  **X1** Kniegewricht 1/4"
-  **X2** Verlengstuk 1/4" 150 mm
-  **X17** Schroefdoppen 


-
-  **X1** Ratel 1/2"
 -  **X18** Doppen 1/2" : 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22-24-27-30-32 mm
 -  **X2** Verlengstuk 1/2" 125, 250 mm
 -  **X1** Kniegewricht 1/2" 5-16"
 -  **X13** Steek-ringsleutels: 6-7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
 -  **X11** Schroefbits 
 -  **X1** Krimptang
 -  **X1** Kniptang
 -  **X1** Combinatietang
 -  **X9** Houder met 9 mannelijke sleutels



MOMENTSLEUTEL DYNATECH®



GROTERE PRODUCTIVITEIT
door een verbeterde constructie, veel krachtiger.



VERWIJDEREN VAN RATELKOP MET DRUKKNOP
om de ratelkop snel te kunnen vervangen.

EEN GEHEEL STALEN MOMENTSLEUTEL
geschikt voor alle werkzaamheden.



GEMAKKELIJK AF TE LEZEN
in alle omstandigheden, zelfs in volle zon dankzij de zwarte en bestendige markering van de nonius.

GERINGE KALIBRATIEFOUTEN
door instelling via een gemakkelijk te gebruiken nonius.

VOOR GEVORMD HANDVAT
voor de optimale positionering van de hand.

MOMENTSLEUTEL DYNATECH® MET RECHTHOEKIGE, VERWISSELBARE RATELKOP



ART. NR.	ART. NR. Ratel	Ratel push	Capaciteit Nm	Resolutie Nm	Bevestiging	Verloopstuk	L mm met ratel	PRIJS
DYTC-5-1	DTC-0-R	X	1-5	0,05	1/4"	9x12	220	269.00€
DYTC-25-1	DTC-0-R	X	5-25	0,20	1/4"	9x12	270	275.00€
DYTC-50-1	DTC-0-R-J	X	10-50	0,50	3/8"	9x12	380	287.00€
DYTC-100-1	DTC-0-S	X	20-100	0,50	1/2"	9x12	470	289.00€
DYTC-200-1	DTC-S	X	40-200	1	1/2"	14x18	520	321.00€
DYTC-350-1	DTC-S-350		70-350	1	1/2"	14x18	660	399.00€

MOMENTSLEUTEL DYNATECH® MET VASTE RATEL



ART. NR.	Capaciteit Nm	Resolutie Nm	Ratel	L mm	PRIJS
DYTF-5-1	1-5	0,05	1/4"	195	229.00€
DYTF-25-1	5-25	0,20	1/4"	245	229.00€
DYTF-50-1	10-50	0,50	3/8"	360	239.00€
DYTF-100-1	20-100	0,50	1/2"	455	245.00€
DYTF-200-1	40-200	1	1/2"	495	255.00€
DYTF-350-1	70-350	1	1/2"	630	299.00€

ECONOMISCHE OPLOSSING

MOMENTSLEUTEL 1/2"

Ergonomisch handvat, met vast moment van 120 Nm.

120 NM



RAM12120
65.00€

MOMENTSLEUTEL 1/2"

Met ijkcertificaat. Ratelkop, links/rechts-schakelaar. Geleverd in composiet koffer.

70 - 350 NM



RAM622284
145.00€

DIGITALE MOMENT-/ RATELSLEUTEL 4-80 NM 1/2"

- Ratel met 72 tanden met push-functie om de dop te bevestigen.
- Antislip handvat.
- Audiovisuele waarschuwing wanneer het koppel is bereikt.
- Instelbaar: nm, lb-ft, in-ft, kg-m.
- Kan handmatig uitgeschakeld worden of automatisch na 70 seconden.
- Kalibratiecertificaat volgens de NF en ISO 6789-1 (2017) standaard.
- Werkt op 2 AAA batterijen.




RAMG-80
122.00€

KOFFERTJE 11 DELIG DYNAMOMETRISCHE MOER-SLEUTELSET 9X12 MM, METRISCH

Koffertje met: X11 steeksleutel 9 x 12 (referentie DFCO-...): 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm.

DFCO-J11

329,00€




KOFFERTJE 11 DELIG DYNAMOMETRISCHE STEEKSLEUTELSET 9X12 MM, METRISCH, RINGSLEUTEL

Koffertje met: X11 steeksleutel 9 x 12 (referentie DECO-...): 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm.

DECO-J11

329,00€




KOFFERTJE 10 DELIG STEEKSLEUTELSET, KRAAIENPOOT 3/8", METRISCH

Koffertje met: X10 steeksleutel (referentie JCF-...): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm.

JCF-J10

215,00€




KOFFERTJE 9 DELIG DYNAMOMETRISCHE STEEKSLEUTELSET 9X12 MM, INCH, RINGSLEUTEL

Koffertje met: X9 steeksleutel 14 x 18 (referentie DEC-...): 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24.

DEC-J10

329,00€




KOFFERTJE 11 DELIG DYNAMOMETRISCHE STEEKSLEUTELSET 14X18 MM, METRISCH, RINGSLEUTEL

Koffertje met: X11 steeksleutel 14 x 18 (referentie DFC-...): 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 mm.

DFC-J11

412,00€



KOPPELADAPTER 200 Nm

ADCL-200

290,00€

Adapter koppel en hoek
Vierkant 1/2"
40-200 Nm (29.5-147.5 lb-ft)
5°-360°
Meerdere meeteenheden
Digitale weergave.
Geluidssignaal + led.



KOPPEL & HOEK
AANDRAAIMOMENT

MOMENTSCHROEVENDRAAIERS VAST KOPPELMOMENT 0,5-4 NM

Aandrijving door 6-kant inbus 1/4" of radiovierkant 1/4"
Koppel in te stellen via fijnregelingsinstelling van 0,5 - 4 Nm.
Nauwkeurigheid: +/- 6%. Elke schroevendraaier is genummerd en wordt afgeleverd met een ijkcertificaat.

40-MC-5

169,00€



3
E
Z

DYNASAM 4.0[®] LAGE AANHAALMOMENTEN

NAUWKEURIG AANHALEN MET AANHAALMOMENTEN VAN 0,4 TOT 50 NM

MADE
IN FRANCE



DYMSC-4-1



DYMSC-10-1



DYMSC-50-1

NF EN ISO 6789-1

KENMERKEN :

Dubbele waarschuwing door:
1 Drie gekleurde visuele signalen: aanhalen bezig, aanhalen in overeenstemming, aanhalen niet in overeenstemming.
2 audiologische waarschuwing door geluidssignaal.
> Aanpasbare tolerantie
> Nauwkeurigheid over het bereik: +/- 4%.

Aanhaalmoment is gegarandeerd dankzij de drie waarschuwingsniveaus:

- aanhalen bezig
- aanhalen conform instelling
- aanhalen niet conform instelling

GEGEVENS UITLEESBAAR

ZEER COMPACT
ideaal voor kleine ruimten

AANHAALMOMENTEN :
in kleuren aangegeven

● 0,4-4 Nm ● 1-10 Nm ● 5-50 Nm

ART. NR.	NM	Aansluiting	Inhoud	PRIJS
DYMSC-4-1	0,4 - 4	9x12 mm	2 ratelkoppen 1/4", 3/8" + 2 batterijen met oplader	2.850. ^{00€}
DYMSC-4-2	0,4 - 4	9x12 mm	Dezelfde inhoud + smartphone en specifieke app	3.229. ^{00€}
DYMSC-10-1	1 - 10	9x12 mm	2 ratelkoppen 1/4", 3/8" + 2 batterijen met oplader	2.850. ^{00€}
DYMSC-10-2	1 - 10	9x12 mm	Dezelfde inhoud + smartphone en specifieke app	3.229. ^{00€}
DYMSC-50-1	5 - 50	9x12 mm	2 ratelkoppen 1/4", 3/8" + 2 batterijen met oplader	3.590. ^{00€}
DYMSC-50-2	5 - 50	9x12 mm	Dezelfde inhoud + smartphone en specifieke app	3.999. ^{00€}

DYNASAM 4.0[®] HOGE AANHAALMOMENTEN

DE ENIGE MOMENTSLEUTEL MET ELEKTRONISCH GESTUURDE AANHAALMOMENTEN OM HET PERFECT AANHALEN VAN BOUTEN TE GARANDEREN, MET KNIKBARE RATELKOP.

MADE
IN FRANCE



EEN COMBINATIE VAN MOMENTSLEUTEL EN HET UITLEZEN VAN DE AANHAAL GEGEVENS



DYMSC-100-1

NF EN ISO 6789-1

KENMERKEN :

Dubbele waarschuwing door:
1 Drie gekleurde visuele signalen: aanhalen bezig, aanhalen in overeenstemming, aanhalen niet in overeenstemming.
2 audiologische waarschuwing door geluidssignaal.
> Aanpasbare tolerantie
> Nauwkeurigheid over het bereik: +/- 3%.

Aanhaalmoment is gegarandeerd dankzij de twee waarschuwingsniveaus: visueel en audiologisch.

● 10-100 Nm

ART. NR.	NM	Aansluiting	Inhoud	PRIJS
DYMC-100-1	10 - 100	9x12 mm	3 ratelkoppen 1/4", 3/8" en 1/2" + 2 batterijen met oplader	5.459. ^{00€}
DYMC-100-2	10 - 100	9x12 mm	Dezelfde inhoud + smartphone en specifieke app	5.919. ^{00€}



OPTIMAAL AANHALEN

Door de elektronische instelling en de knikbare ratelkop.

FOAM OF ABS: DE KEUZE IS AAN U!

Afmetingen van de module: 410 x 180 mm.

FOAM



TIJDSBESPARING
Tweekleurig schuim. Opslag en makkelijk te vinden. Snelle grip van het gereedschap dankzij het vingergat.



COMFORT
Bewerkt schuim koolwaterstofbestendig bestendig schuim.

ABS



ECONOMISCH
Aantrekkelijker geprijsd dan schuim.



COMFORT
Gemakkelijk schoon te maken. Compatibel met alle bedienden.

Schroevendraaier sleuf en philips 7 delig in module



FOAM

T-PJ7MM
56,00€

ABS

T-1M
59,00€



Schroevendraaier S1 Torx in foammodule 7 delig



T-3M ABS
T-XJ7MM FOAM
65,00€




Doppen en accessoires 1/2" 6-kant 27 delig in module 8-32mm

75-SH1M ABS
75-SH27MM FOAM
175,00€



Ring- / steeksleutel 12 delig 8 tot 22 mm

50N-J12M ABS
50N-J12MM FOAM
96,00€



Module ABS 1/3 met 12 ring- / steeksleutels met ratel 8-19mm

50-C-J12M ABS
50-C-J12MM FOAM
169,00€



Pijpsleutel haaks 8 tot 21 mm in module 10 delig

94-SJ10M ABS
94-SJ10MM FOAM
105,00€



Pijpsleutel haaks 8 tot 21 mm in module 10 delig

P13-J4M ABS
P21-J4M FOAM
119,00€



Slaggereedschappen 10 delig in module

M1-10M ABS
M1-10MM FOAM
109,00€



Borgveertang 4 delig in module

190-J4M ABS
190-J4MM FOAM
92,00€



Schroevendraaier sleuf en Philips® 7 delig in module



T-PZJ7M ABS
T-PZJ7MM FOAM
56,00€



Steek-ringsleutel 22 tot 32 mm 6 delig in module ABS 1/3

50N-J6M ABS
50N-J6MM FOAM
95,90€



Doppen accessoires 1/4" 23 delig 5,5-14mm

ABS
73-R1M
109,00€



Doppen en accessoires 1/4" 6-kant 34 delig in module 5-14mm

73-R34M ABS
73-R34MM FOAM
149,00€



Slagschroevendraaier + slagbits in module

ABS
270A-J20M
155,00€



Vijlen met handvat in module 5 delig

LPJ-1M ABS
LPJ-1MM FOAM
79,00€



14 krachtdoppen 1/2" + 1 verlengstuk 125 mm in module

ABS
NSJ-15M
89,00€



Ratelsleutelset 3/4" met 6 toebehoren

78-C6M ABS
78-C6MM FOAM
255,00€



Gereedschap modulosam plaat 3/4 met 17-delig dop in mm 22-55mm

78-CH17M ABS
78-CH17MM FOAM
235,00€



Dopsleutel met heft Samsforce in module 7-delig

ABS
291-TJ7M
85,00€



Pendrijver in abs 1/3 module 8-delig

ABS
7G-1M
94,90€



Zaag 2/3 abs module

690-J5M ABS
690-J5MM FOAM
110,00€



NEW

OPSLAG IS IN EVOLUTIE! NIEUW AANBOD VAN WERKPLAATS MEUBILAIR VOOR EEN GEORGANISEERDE WERKPLEK.



Ontworpen voor professioneel gebruik, de SAM werkbanken optimaliseren je werk. Meer comfort, veiligheid en productiviteit tijdens uw dagelijkse werk.



Beukenhouten blad
meerlagig, 40 mm dik



Handgrepen (gevouwen) over de
hele lengte met handbeschermer.




Centrale vergrendeling



Laden gelagerde geleiders



Dwarsbalk
versterking



Zijperforaties, vierkante
gaten 10 mm met een afstand van 38 mm
voor het ophangen van gereedschap

1000 Kg laadvermogen
45 Kg per lade
40 mm dik houten werkblad.
Centrale vergrendeling
Zijperforatie voor het ophangen van gereedschap.



Afmetingen van de laden :
380mm x 490 mm.

KIES DE WERKBANK DIE VOLDOET AAN UW BEHOEFTE

(LENGTE 2 METER)



Set: werkbank
+ hangkast

ETAB-KIT200-4

2 175,00€

Set: werkbank
+ wandpaneel

ETAB-KIT200-3

2 000,00€



Werkbank
met 2 laden +
wandpaneel

ETAB-KIT200-2

1 800,00€

GARANTIE

Werkbank met 1
lade + wandpaneel

ETAB-KIT200-1

1 495,00€



WERKBANKEN MET KASTEN (LENGTE 2 METER)

**Werkbank met kast
4 laden**



ETAB-200M4
1 315,00€

**Werkbank met kast
5 laden**



ETAB-200M5
1 325,00€

**Werkbank met kast
6 laden**



ETAB-200M6
1 325,00€

**Werkbank met kast
7 laden**



ETAB-200M7
1 369,00€

**Werkbank met kast
1 afvalbakhouder**



ETAB-200M1P
1 300,00€

**Werkbank met 1-deurskast
uitneembare schappenvak**



ETAB-200M1E
1 300,00€

**Werkbank met kast
1 deur, 2 planken**



ETAB-200M1
1 300,00€

KIES UW WERKBANK

(LENGTE 2 METER)

**Gesloten werkbank
houten werkblad**



ETAB-200PBF
1 459,00€

**Gesloten werkbank,
metalen blad**



ETAB-200PTF
1 489,00€

**Werkbank met
houten werkblad**



2000-PM
339,00€

**Werkbank met
plaatstalen werkblad**



ETAB-T20
500,00€

**U WILT UW WERKBANK
AANPASSEN AAN UW
WENSEN?**

BESTEL UW ACCESSOIRES
OP DE VOLGENDE DUBBELE
PAGINA

UW WERKBANK AANPASSEN AAN UW WENSEN

KASTEN



Art.	Omschrijving	PRIX
1 ETAB-MB1E	Kast met 1 lade (met legplanken): 1 lade H680 mm	659.00€
2 ETAB-MB1P	Kast met 1 deur : 1 deur H680 mm	670.00€
3 ETAB-MB4T	Kast met 4 laden : 3 laden H150 en 1 lade H225 mm	685.00€
4 ETAB-MB5T	Kast met 5 laden: 2 laden H75 mm, 2 laden H150 mm en 1 lade H225 mm	696.00€
5 ETAB-MB6T	Kast met 6 laden: 3 laden H75 mm en 3 laden H150 mm	709.00€
6 ETAB-MB7T	Kast met 7 laden: 5 laden H75 mm en 2 laden H150 mm	759.00€
7 ETAB-MB9T	Kast met 9 laden: 9 laden H75 mm	799.00€



MAAK VAN UW KAST EEN GEREEDSCHAPSWAGEN



Art.	Omschrijving	PRIX
1 ETAB-PLR	Onderstel met wielen Ø 125: 2 zwenkwielen, 1 met rem + 2 vaste wielen.	85.00€
2 ETAB-POI	Set van 2 handgrepen voor het verplaatsen van de gereedschapswagen.	38.00€
3 ETAB-PBE	Metaal werkblad.	89.00€
4 ETAB-PTE	Houten werkblad.	103.00€



LADEBLOKKEN

Past onder houten of metalen werkbanken



Art.	Omschrijving	PRIX
1 ETAB-BT150	Ladeblok met 1 lade H150 mm	265.00€
2 ETAB-BT75	Ladeblok 2 laden H75 mm	290.00€
3 ETAB-BT3T	Ladeblok met 3 laden: 1 lade H75 en 2 laden H150 mm	349.00€
4 ETAB-BT4T	Ladeblok met 4 laden: 3 laden H75 en 1 lade H150 mm	369.00€
5 ETAB-BT1P	Ladeblok 1 deur	265.00€
6 ETAB-TSE75	Lade H75 mm	90.00€
7 ETAB-TSE150	Lade H150 mm	106.00€

UW WERKBANK AANPASSEN AAN UW WENSEN

KASTEN

Rolluikkast 2 meter

2 meter rolkast.
Geperforeerde bodem
Afsluitbaar


ETAB-AR2000
822,00€

Wandkast compact, 2 deuren

Metalen kast. Met lade. Geperforeerde plaat 10 x 10 mm.
Afmetingen: hoogte 90 cm x breedte 60,5 cm x diepte 23 cm.
Slot met sleutel. Er kunnen haken worden besteld.


2664
457,00€

Kast

Openen en sluiten door handvat slot,
2 sleutels. 2 vergrendelpunten
+ 1 stop achter de linkerdeur.


Hoge
2640
1 419,00€
Lage
2630
725,00€

DIVERSE ACCESSOIRES



Werkblad

1	ETAB-PB20	Houten werkblad 2000 mm	230,00€
2	ETAB-PT20	Metalen werkblad 2000 mm	253,00€
3	SERVI-FT1	tafelpoot	85,00€
4	ETAB-PE	tafelpoot	379,00€



Geperforeerd paneel

ETAB-PP-5	Geperforeerd paneel 500 x 450 mm	75,00€
ETAB-PP-10	Geperforeerd paneel 1000 x 450 mm	112,00€
ETAB-PP-20	Geperforeerd paneel 2000 x 450 mm	176,00€

Bankschroef met draaibare voet



399-2N	Opening 130 mm	260,00€
399-3N	Opening 150 mm	325,00€
399-4N	Opening 180 mm	405,00€



Geperforeerd paneel zijkant

660 x 575 mm

ETAB-PPL-E
49,50€



Houders

H : 950 mm

ETAB-REHAUSSE
76,00€


Plank

2000x240 mm

ETAB-TAB200
119,00€


Houder voor bakken

ETAB-BAB
24,70€


Led verlichting

2000 mm

ETAB-ECL-PP
127,00€


Multifunctionele bak

ETAB-SMU
47,00€


Rolhouder

ETAB-SR
39,50€


Bak om in te haken

ETAB-POUB
65,00€


Hakenset

ETAB-RC
108,00€

SAM'URAI 
UNITÉ DE RANGEMENT AUTOMATISÉE INTELLIGENTE

WELKOM IN DE WERK- PLAATS 4.0

Beveiligde uitgave en geautomatiseerde opslag



24/7 BESCHIKBAAR



BESPARING VAN 50%



RISICOPREVENTIE



FOUTEN VERMINDEREN



TIJDWINST EN GROTERE
AUTONOMIE



90% VAN DE OPPERVLAKTE
BESCHIKBAAR



BEVEILIGING VAN
DE GEGEVENS



AANSTUREN OP AFSTAND



OPTIMALISEREN VAN TIJD



TOEGANGSCONTROLE




BEVEILIGING VAN DE PRODUCTEN






X'Tower® UW LOGISTIEKE PRESTATIES AANSTUREN



Voor de verdeling per stuk van PBM⁽¹⁾, IB⁽²⁾ & verbruiksartikelen zo dicht mogelijk bij de werkplek.

- 100% van uw verbruiksartikelen BINNEN HANDBEREIK HEBBEN
- Enkel BETALEN voor wat u verbruikt
- Uw productieprocessen BEVEILIGEN
- Uw verbruik BEHEREN en onderhandelen over uw aankopen
- De verspilling STOPPEN, uw afval en verpakking verminderen
- Het verbruik van uw externe dienstverleners DOORFACTUREREN.
- Uw opslagruimte met 90% VERMINDEREN.
- De wettelijke keurings- en houdbaarheidsdatums OPVOLGEN en meldingen aanmaken.

Kies uit de 38 vooraf gedefinieerde configuraties



X'Locker® UW INDUSTRIËLE PRESTATIES AANSTUREN



Voor de uitgave van gevoelig materiaal en gereedschap zodat deze in een goede operationele toestand worden gehouden.

- Uw investeringen op een enkele plaats BEVEILIGEN (draagbare machines, en andere elektronische apparatuur, hydraulisch en pneumatisch gereedschap, waardevolle uitrusting)
- De beschikbaarheid van uw gereedschap en uw persoonlijke veiligheidsmiddelen VERBETEREN door hun gebruik 100% te beheeren.
- Al uw apparatuur in goede operationele toestand HOUDEN (daling van uw kapitaalkosten)
- Uw investeringen OPTIMALISEREN en uw productiviteit verbeteren (alleen het noodzakelijke op voorraad en anticiperen op piek gebruik)
- Uw onderhoudsprocessen en uw productiviteit BEVEILIGEN
- De levenscyclus van uw gereedschap INSCHATTEN en onderhandelen over uw aankopen.
- BETALEN per gebruik en uw uitgeleende gereedschap aan uw externe dienstverleners
- Uw opslagruimte met 90% VERMINDEREN
- De datums van inbedrijfstelling en van ijking van uw meet- en keuringsinstrumenten BEHEREN

XLKR-16 16 kaste	XLKR-8-1 8 kaste	XLKR-8-2 8 kaste	XLKR-4-1 4 kaste	XLKR-4-2 4 kaste	XLKR-12 12 kaste	XLKR-11 11 kaste

SOFTWARE VOOR GROTE PRESTATIES

**SAM
TOOL
MANAGER**
INTELLIGENTE
UITGAVE



**SAM
TOOL
SUPERVISOR**
BEHEER OP AFSTAND



⁽¹⁾ PBM: persoonlijke beschermingsmiddelen

⁽²⁾ IF: Industriële bevoorrading


⁽³⁾ MRD: onderhoud, reparatie en bediening



Nieuwe generatie veercompressor met groot cilinder vermogen



A A N B I E D I N G E N - I N N O V A T E S - N O V I T E I T E N



PD24NL



RODAC INTERNATIONAL B.V.

NEDERLAND :
Nijverheidsstraat 1 - 6135 KJ Sittard Nederland
T : +31 (0)46 458 2299 - info@sam-rodac.com

BELGIË / LUXEMBURG / BELGIQUE / LUXEMBOURG :
T : +32 (0)2 331.34.34 - F : +32 (0)2 331.34.43
belux@sam-rodac.com

DEUTSCHLAND :
T : +49 (0)3222 1681310 - F : +49 (0)3222 1681312
info@sam-rodac.com

Prijzen zijn geldig t/m 31/12/2024. Alle prijzen zijn exclusief btw.
Zet- en drukfouten voorbehouden. Zolang de voorraad strekt.