Editie 2 / 2024

> Service > Kwaliteit > Klantgericht

Ontdek onze zomer-actiefolder met een exclusieve EK-deal, interessante producten die jouw klus naar een hoger niveau tillen en lees alles over het laatste nieuws: NogaTools is importeur van Mitee-Bite®.

Je leest het allemaal in deze editie!

> Bekijk onze folder nu!

NOGA ECONOMY VOORDEELSET

Deze Noga 'Economy voordeelset' is voorzien van een ergonomische NG 1000 handgreep voor directe opname van de S-mesjes (Ø 3,2 mm) en 20 stuks S-10 mesjes.

De S-10 mesjes zijn de meest gangbare en zijn geschikt voor aluminium, staal en harde kunststoffen.

88.1702.0083
~~40,53~~
24,-

NOGA NF 1015 + ZWENKTASTER

Een NF 1015 arm, inclusief NF 1000 zwenktaster. De NF-arm is voorzien van een 40 mm lange stalen opnamepen (Ø 8 mm). Dit maakt het mogelijk om de arm eenvoudig in de spindel op te nemen en samen met de zwenktaster snel een positionering of middelpunt bepaling uit te voeren.

De stalen NF-arm is geheel flexibel door zijn 3-D uitvoering en voorzien van een 1-knops vergrendeling.

Zwenktaster: Meetbereik 0,8 mm met een aflezing van 0,01 mm en een klokdiameter van Ø 40 mm.

88.1702.0027
~~192,31~~
159,-

NOGA VERZINKERSET CS 7000

De Noga verzinkerset CS 7000 is speciaal voor het in- en uitwendig verzinken van gaten. Doormiddel van de twee inbegrepen adapters zijn de verzinkers ook te gebruiken in de accuboormachine.

De drie inwendige verzinkers (2-snijders) hebben een afmeting van Ø 12, 20 en 30 mm. De uitwendige verzinker heeft een bereik van Ø 8 - 28 mm.

88.1702.0030
~~160,31~~
89,-

NOGA
NOGA TOOLS B.V.

YES! NOGA TOOLS & MITEE-BITE®

Wij hebben groot nieuws! Graag kondigen wij aan dat we een officiële importeur zijn geworden van Mitee-Bite®.

Mitee-Bite® Products bestaat sinds 1986, gestart in een dubbele garagebox met de productie van de Mitee-Bite® zeskant klem. Gemaakt om tijd te sparen bij herhalingsbewerkingen en uitgegroeid tot de uitvinder van de compacte opspanklemmen met een lage hoogte en uitermate bruikbaar voor opspanoplossingen bij CNC bewerkingen.

Nu, meer dan 35 jaar later, ontwerpt Mitee Bite® nog steeds producten om bij moeilijke toepassingen, eenvoudig oplossingen te bieden en hiermee vooral de arbeidskosten te verlagen.

Hoogwaardige bevestigingen met een palletwisselaar zorgen ervoor dat de spil doet waar hij het beste in is: spanen maken! Wij noemen dit verspaningstijd: het verminderen van gereedschapswisselingen en inactieve spiltijd, en het creëren van langere looptijden waardoor de operator tijd heeft om een andere machine te bedienen of andere taken uit te voeren terwijl de machines onbemand draaien.

Bevestigingen met snelwisselopspanningen maken het verwerken van hoge volumes en herhalingsopdrachten sneller dan voorheen, waardoor de insteltijden worden verkort en de capaciteit, winst en productiviteit toenemen.

Een ingenieus programmaatje dat uitblinkt in oplossingen.

Lees alles in onze nieuwste brochure

We zijn verheugd om aan te kondigen dat we een uitgebreide nieuwe catalogus hebben samengesteld voor het gerenommeerde merk Mitee-Bite®. In deze catalogus vindt u gedetailleerde informatie over de verschillende producten die beschikbaar zijn, inclusief alle metrische afmetingen welke wij kunnen leveren.

De catalogus biedt een overzicht van de innovatieve oplossingen van Mitee-Bite®, bekend om hun hoge kwaliteit en betrouwbaarheid op het gebied van opspan mogelijkheden.

Daarnaast willen we u erop wijzen dat het aanvragen van de Mitee-Bite® catalogus eenvoudig en snel kan via onze binnendienst. Ons team staat klaar om u te voorzien van alle benodigde informatie en ondersteuning. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor een exemplaar van de catalogus tevens kunnen wij u altijd doorverwijzen naar één van onze Mitee-Bite® dealers.



MITEE-BITE® Excentrische spanschroef met zeskantschijf



Het patent van Mitee-Bite's spaninrichting is de schroef met de excentrische kop. De excenter veroorzaakt de spanbeweging en de spankracht (tot 27 kN = 2,7 t).

Als klemstuk is er de zeskantige messing schijf, de ronde schijf van gehard staal of de variabele zeskant. Met aanslagpennen en één of twee spanschroeven kun je elke willekeurig vorm werkstuk klemmen.

VANAF **56,79** 08.9000.5204

Per set van 10 stuks

Scan & bestel direct in onze webshop

- ✓ De geringe hoogte maakt het probleemloos bewerken van het werkstukoppervlak mogelijk.
- ✓ Bij het programmeren van uw CNC hoeft geen rekening te worden gehouden met de positie van de spanschroeven.
- ✓ Ruimtebesparend meervoudige spannen door de geringe afmetingen.

MITEE-BITE® Pitbull® Clamps

Het Pitbull®-klemsysteem biedt vele voordelen, waaronder het creëren van een neerwaarts-effect met een hoge verticale en horizontale klemkracht tot 50 kN.

- ✓ Hoge klemkracht: veilige, nauwkeurige klemming
- ✓ Extreem lage hoogte: geen verstoring door spanmiddelen
- ✓ Compact ontwerp: bewerking aan meerdere zijden
- ✓ Ruimtebesparend: ideaal voor meervoudige opspanningen

VANAF **127,62** 08.9077.5080

Per set van 8 stuks

Excentrische spanschroef bestaat uit 2 eenvoudige componenten: een gehard stalen inbusbout met excentrische kop die zorgt voor een snelle en sterke klemming met spankrachten tot 27 kN, en verschillende ringen, elk ontworpen voor een speciale opspan situatie, waardoor deze klemmen de perfecte oplossing zijn voor een breed scala aan klussen.



Scan & lees meer op onze website

Meer informatie?
Scan de QR-code en lees meer over de meeste Mitee-Bite® opspanproducten in de metrische maten.

Wilt u specifieke informatie over ons totale programma Mitee-Bite®? Neem contact op met onze collega's van de binnendienst.

Bekijk ons hele Mitee-Bite® assortiment op:
www.nogatools.nl/meten-en-spannen/mitee-bite

EK EDITIE

inclusief GRATIS flesopener met geluid

ADVANCEDLINE
Verzinkborenset met TiN-coating (88.1720.0098)

5-delige HSS DIN335C verzinkboren, ongelijk verdeeld, 3-snijders en bevat de maten: Ø 6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 en 25 mm.

Eventus
Spiraalborenset met TiN-Tip coating (88.1720.0135)

19-delige HSS DIN338, type N spiraalboren met 118° tophoek, cilindrische schacht en kruisaanslijping vanaf 3 mm.

EVENTUS HSS(-CO) TAPPEN + VOORBORENSET

14-delige set: tappen inclusief de boren in de bijbehorende voorboormaten.

Deze set is leverbaar in zowel een HSS als een HSS-Co uitvoering, met machinetappen DIN 371 / 376 van M3 t/m M12, voor doorlopende gaten, en de bijbehorende DIN 338 voorboren met kruisaanslijping.

HSS
88.1720.0026
~~81,59~~
56,-

HSS-Co
88.1720.0027
~~95,00~~
73,-

NOGAMT COUNTERSINKS & CARBIDE BURRS

COUNTERSINKS

Hoge kwaliteit en een minimale krachtopbouw? De verzinkfrezen van NOGA-MT zijn geschikt voor alle verzink- en ontbraambewerkingen voor de meeste staalsoorten en non-ferro materialen.

De verzinkfrezen zijn uitgevoerd volgens DIN335 C, hebben een 90° verzinkhoek, 3 snijkanten en een cilindrische schacht.

Leverbaar als 5-delige set in de uitvoeringen HSS, HSS-Co en HSS-Co-TiAlN, met de gebruikelijke kopdiameter: 6.3 / 10.4 / 16.5 / 20.5 en 25.0 mm.

Bekijk ons hele assortiment verzinkfrezen: www.nogatools.nl/verzinken

HSS

88.1702.0074
~~90,95~~
69,-

HSS-Co

88.1702.0075
~~105,00~~
79,-

HSS-Co-TiAlN

88.1702.0077
~~121,00~~
95,-

HSS

- ✓ Perfecte spaanafvoer
- ✓ Geschikt voor laag gelegeerde staal soorten en gietijzer

HSS-Co

- ✓ Betere oppervlaktehardheid
- ✓ Langere levensduur
- ✓ Sneller ontbramen / verzinken
- ✓ Geschikt voor chroomgelegeerde en roestvaste stalen

HSS-Co-TiAlN

- ✓ Hogere oppervlaktehardheid
- ✓ Geschikt voor chroomgelegeerde en roestvaste stalen

Scan & bekijk de video



CARBIDE BURRS

Speciaal ontwikkeld voor intensief gebruik, het leveren van hoge prestaties met een lange standtijd.

Ontdek alle voordelen van deze HM stiftfrezen met Universele TV6 vertanding en een stalen cilindrische schacht. Geschikt voor het bewerken van staal, RVS, gietijzer, titanium, nikkel en koper.

88.1702.0072
~~102,00~~
61,-

88.1702.0071
~~137,37~~
94,-

Leverbaar als 5- en 10-delige set met de gebruikelijke vormen: A - B - C - F en G, en kopdiameter 10 mm.

De 10-delige set heeft ook een kopdiameter van 6 mm.

METEN EN SPANNEN

het geheim van succesvolle productie

Scan & bekijk de video

TSCHORN 3D Taster Digitaal

Met de 3D Taster Digitaal bepaal je snel en eenvoudig de nulpunten, het centrum en alle axiale lijnen (X-, Y- en Z-as) van je werkstuk. Een unieke meettechnologie met zowel een digitale als analoge aflezing op één display.

Door de hoge nauwkeurigheid (aflezing 0,005mm) is het nu nog gemakkelijker om snel en eenvoudige de referentiepunten af te lezen. Voorzien van een keramische tasterpunt en een 12 mm opnameschacht.

Met behulp van een ingebouwde LED aanduiding kun je direct het tasterproces volgen.
- ●: Uit. Een ruwe afstelling.
- ●: Fijne afstelling. Nadert het referentievlak.
- ●: Waarschuwing. Het referentievlak overschreden.

88.1742.0033
~~455,00~~
339,-

Ontdek alle voordelen en zie hoe de 3D Taster Digitaal werkt!
Bekijk het product in onze webshop: www.nogatools.nl of scan direct de QR-code voor de video.

TSCHORN Nulpuntinstelling ECO

Geschikt voor het bepalen van de positie van werkstuk-oppervlakken of gereedschapslengtes in de Z-richting. Referentie-afmeting is 50 mm, wat tevens de hoogte van deze nulpuntinstelling is.

De nulteller wordt op het werkstuk geplaatst en de spindel moet voorzichtig op de tracer worden bewogen, totdat de meetklok '0' aangeeft.

88.1742.0031
~~172,47~~
150,-

Sinds 1986 is Tschorn Probes & Tools Technology gespecialiseerd in de productie van hoogwaardige meet- en klemapparatuur. Zij vervaardigen producten voor nulpuntbepaling, werkstukopspanning, gereedschapsopspanning en gereedschapsmeting.

In 2010 is NogaTools importeur geworden van Tschorn en bestaat ons Meten & Spannen assortiment uit een ruime collectie Tschorn producten.

TSCHORN® Probes & Tools Technology

TSCHORN Easymag

Met de ingebouwde magneten wordt de EasyMag werkstukaanslag rechtstreeks op bijvoorbeeld een bankschroef bevestigd en zorgt het voor de positionering van het werkstuk. Na het spannen kan de EasyMag eenvoudig worden verwijderd.

88.1742.0014
~~52,83~~
46,-

TSCHORN Fleximag

De FlexiMag heeft dezelfde opbouw als de EasyMag, maar het voordeel van de FlexiMag, is dat deze is uitgerust met een flexibel draai- en zwenkmechanisme wat plaatsing op de meest uiteenlopende plaatsen mogelijk maakt.

88.1742.0015
~~98,54~~
85,-

TSCHORN 5D Werkstukaanslag

Deze 5D-werkstukaanslag is flexibel en kan in alle richtingen worden gedraaid om de perfecte positie voor het werkstuk op de machinetafel te bereiken; op maar liefst 5 assen en wordt gemonteerd in de sleuf van de machinetafel. Hiervoor zijn verschillende moergroottes beschikbaar.

Met behulp van een combinatie-element kan het werkstukaanslag, met een lengte van 150 mm, worden uitgebreid met een extra werkstukaanslag.

Geleverd met T-gleuf moer M8x12.

88.1742.0005
~~127,81~~
99,-

EasyZero Nulpuntsysteem

Gemakkelijk, onafhankelijk, precies. Alles wat je nodig hebt tot in de precieze details!

Het EasyZero nulpuntspansysteem is de perfecte oplossing voor wie zijn insteltijden wil minimaliseren en dat zonder kabels en pneumatische slangen.

Dankzij een tolerantie van < 0,005 mm worden nauwkeurige resultaten bereikt. Bovendien heeft het EasyZero nulpuntsysteem een maximale klemkracht van 50kN. Brede en stevige contact- en klemoppervlakken zorgen voor stabiliteit en verminderen trillingen.

Ons team heeft onlangs een interessante training gekregen over de spangereedschappen van Tschorn. Een van de belangrijke producten tijdens deze training was de EasyZero nulpuntsysteem. Dit innovatieve systeem, ontworpen voor precisie en efficiëntie stelt men in staat om nog nauwkeuriger en sneller te werken.

Benieuwd naar alle voordelen van de EasyZero? Bekijk en download de digitale brochure of vraag bij onze binnendienst naar een gedrukt exemplaar.

TSCHORN® Probes & Tools Technology

Bekijk & download de brochure



Afbeelding van een 4-punts basiselement. Basiselement is ook verkrijgbaar in een 2-punts en 1-punt.

SUPER SALE

OP = OP

88.1760.0056

~~248,00~~

95,-

Een speciaal samengestelde 55-delige werkbankcassette met hoge kwaliteit HSS-Co DIN 338 Profi spiraalboren. Deze boren hebben een tophoek van 130°, kruisaanslijping vanaf 2 mm en een cilindrische schacht.

Deze 55-delige set heeft de volgende boormaten:

- Boren: Ø 1,0 t/m 13,0 x 0,5 mm oplopend
- Voorboormaten: Ø 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2 mm
- Spiraalboren: 3 stuks Ø 1,0 t/m 4,0 mm
  2 stuks Ø 4,2 t/m 8,0 mm
  1 stuk Ø 8,5 t/m 13,0 mm

Geleverd in een kunststof DrillBoy werkbankcassette.

NOGA TOOLS

Wij leveren uitsluitend via de vakhandel en werken met een dealernetwerk van technische handelsondernemingen in de Benelux.

Een uitgave van **NOGA TOOLS B.V.** Afbeeldingen en kleuren kunnen afwijken van originele artikelen. Druk- en zetfouten en prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Alle vermelde prijzen in deze actiefolder zijn in Euro's en exclusief BTW. Acties gelden niet voor eventueel eerder gemaakte prijsafspraken.

Looptijd actiefolder van maandag 1 juli tot en met vrijdag 27 september 2024!

VOLG ONS OP

PLAATS NU EENVOUDIG EN SNEL JE BESTELLING IN ONZE WEBSHOP!

Met onze vernieuwde website / webshop en social media kanalen blijf je altijd op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen rondom onze acties en activiteiten. Maak het jezelf makkelijker en plaats ***gemakkelijk***, ***eenvoudig*** en ***snel*** je bestelling in onze webshop: **www.nogatools.nl**

Scan & bestel in onze webshop



UW LEVERANCIER IS:

NOGA TOOLS B.V.

Segment 20
6921 RH Duiven
Nederland

+ 31 (0)26 - 3194636
info@nogatools.nl
www.nogatools.nl