



SCAN DE
QR CODE EN
ZIE AL ONZE
ACTIES!

KWALITEITS- GEREEDSCHAPPEN VOOR BOUW EN INDUSTRIE

PREMIUM

P16



NIEUW

Diamantzaagbladen, Premium

NIEUW

P6



HM Draadeind
ontbramer

NIEUW

P10



SDS-plus hamerboor
voorzien van dieptestop

NIEUW

P15



Cooling wax voor
diamant tegelboren

SPIRAALBORENSETS

100

HSS-R spiraalborensset in ABS-cassette

HSS-R spiraalborensset in ABS-cassette. Type 100, rolgewalst.

ROLGEWALST



6x

VOORDELIG

6-dlg.
1x $\varnothing$ 2, 3, 4, 5, 6
en 8mm

p / set **€5,²⁰**
900.1020



19x

19-dlg.
1x $\varnothing$ 1 - 10 / 0,5mm
oplopend

p / set **€14,⁹⁵**
900.0019K



25x

25-dlg.
1x $\varnothing$ 1 - 13 / 0,5mm
oplopend

p / set **€24,⁹⁵**
900.0025K



170x

170-dlg.
10x $\varnothing$ 1 - 8 / 0,5mm
oplopend
5x $\varnothing$ 8,5 - 10 / 0,5mm
oplopend

p / set **€72,⁵⁰**
900.0170K



105

HSS-G spiraalborensset in ABS-cassette

HSS-G spiraalborensset in ABS-cassette. Type 105, geslepen.

GESLEPEN



6x

VOORDELIG

6-dlg.
1x $\varnothing$ 2, 3, 4, 5, 6
en 8mm

p / set **€10,⁵⁰**
900.1025



19x

19-dlg.
1x $\varnothing$ 1 - 10 / 0,5mm
oplopend

p / set **€39,⁹⁵**
900.0020K



25x

25-dlg.
1x $\varnothing$ 1 - 13 / 0,5mm
oplopend

p / set **€59,⁰⁰**
900.0026K



170x

170-dlg.
10x $\varnothing$ 1 - 8 / 0,5mm
oplopend
5x $\varnothing$ 8,5 - 10 / 0,5mm
oplopend

p / set **€104,⁰⁰**
900.0173K





KERNVERSTERKTE SPIRAAL

TiN-TOP

102T

HSS-G spiraalborensset in ABS-cassette

HSS-G spiraalborensset in ABS-cassette. Type 102T, geslepen.

GESLEPEN

170x



19x

19-dlg.
1x $\phi 1 - 10 / 0,5\text{mm}$
oplopend

p / set **€79,⁰⁰**
900.0022T



25x

25-dlg.
1x $\phi 1 - 13 / 0,5\text{mm}$
oplopend

p / set **€149,⁰⁰**
900.0028T



170-dlg.
10x $\phi 1 - 8 / 0,5\text{mm}$
oplopend
5x $\phi 8,5 - 10 / 0,5\text{mm}$
oplopend

p / set **€450,⁰⁰**
900.0174TK

Gecoate, geslepen spiraalboor voorzien van splitpoint.

De TiN-TOP coating zorgt voor een hogere slijtvastheid en thermische stablieit, daardoor een boor met een langere standtijd.

Breed inzetbaar in de meest voorkomende (on) gelegeerd staal <1000N/mm², RVS, gietijzer, non-ferro's, etc.



111

HSS-E spiraalborensset in ABS-cassette

HSS-E spiraalborensset in ABS-cassette. Type 111, geslepen.

COBALT

170x



6x

6-dlg.
1x $\phi 2, 3, 4, 5, 6$
en 8mm

p / set **€16,⁹⁵**
900.1030



19x

19-dlg.
1x $\phi 1 - 10 / 0,5\text{mm}$
oplopend

p / set **€49,⁹⁵**
900.0023K



25x

25-dlg.
1x $\phi 1 - 13 / 0,5\text{mm}$
oplopend

p / set **€99,⁰⁰**
900.0029K



170-dlg.
10x $\phi 1 - 8 / 0,5\text{mm}$
oplopend
5x $\phi 8,5 - 10 / 0,5\text{mm}$
oplopend

p / set **€279,⁰⁰**
900.0172K



VOORDELIG

PERFECTE BOREN VOOR GEBRUIK IN COMBINATIE MET EEN ACCUBOORMACHINE!

104



PERFECTE CENTRERING

STEP-X

- Zelf centrerende splitpoint met een tophoek van 118°. Voorboren is niet nodig.
- Extreem snel boren, zonder druk en bramen.
- Perfecte centrering, zelfs op ronde oppervlakken
- (bijv. het boren van buizen).
- Ideaal voor gebruik met accugereedschap en voor boren in staal, aluminium, kunststof en hardhout.
- Bespaart tot 50% van de boortijd.



Vanaf ø5 antislip drielaks-opname voor optimale krachtoverbrenging.



STEP-X

19-dlg. HSS-G spiraalborensset in ABS-cassette
Type 104, geslepen
1x ø1 - 10 / 0,5mm oplopend

p / set

€89,⁰⁰
900.0070



STEP-X

25-dlg. HSS-G spiraalborensset in ABS-cassette
Type 104, geslepen
1x ø1 - 13 / 0,5mm oplopend

p / set

€149,⁰⁰
900.0071



6x

6-dlg.
1x ø2, 3,
4, 5, 6 en
8mm

p / set

€21,⁹⁵
900.1024

VOORDELIG

107



De kern met normale sterkte in combinatie met de 40° spiraal resulteert in een universeel inzetbare boor met uitstekende stabiliteit.

UNIVERSEEL

UNI-X



Vanaf ø4 antislip drielaks-opname voor optimale krachtoverbrenging.



UNI-X

19-dlg. HSS-G spiraalborensset in ABS-cassette
Type 107, geslepen
1x ø1 - 10 / 0,5mm oplopend

p / set

€40,⁹⁵
900.0056K




UNI-X

25-dlg. HSS-G spiraalborensset in ABS-cassette
Type 107, geslepen
1x ø1 - 13 / 0,5mm oplopend

p / set

€72,⁵⁰
900.0057K



6x

6-dlg.
1x ø2, 3,
4, 5, 6 en
8mm

p / set

€14,⁹⁵
900.1027

VOORDELIG

116



Snel, eenvoudig en precies aanboren met weinig aandrukkracht zonder centreren, zelfs op gewelfde oppervlakken. Door de speciale boorpunt zeer ronde en nauwkeurige gaten, vooral in dunne materialen.

UNIVERSEEL + RVS

TOP-X



Vanaf ø4 antislip drielaks-opname voor optimale krachtoverbrenging.



TOP-X

19-dlg. HSS-E spiraalborensset in ABS-cassette
Type 116, geslepen
1x ø1 - 10 / 0,5mm oplopend

p / set

€82,⁹⁵
900.0064



TOP-X

25-dlg. HSS-E spiraalborensset in ABS-cassette
Type 116, geslepen
1x ø1 - 13 / 0,5mm oplopend

p / set

€165,⁰⁰
900.0065



6x

6-dlg.
1x ø2, 3,
4, 5, 6 en
8mm

p / set

€20,⁹⁵
900.1035

VOORDELIG

400 HSS-G VERZINK-FREZENSET 90°

HSS-G verzinkfrees, DIN 335-C, cilindrische schacht, 90°, 3 snijkanten, CBN-geslepen.

Toepassing

Ideaal voor het ontbramen en moeiteloos verzinken van de meest voorkomende materialen. Het beste resultaat wordt verkregen bij een laag toerental!



6-dlg. HSS-G verzinkfreeset in ABS-cassette
Type 400
1x $\varnothing 6,3$ / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5mm

p / set

€82,95
900.3010



420 HSS CONISCHE PLAATBORENSET

CBN-geslepen plaatboor uit massief HSS. De terug-geslepen conus zorgt ervoor dat bij het doorboren van het materiaal, de boor zonder moeite kan worden teruggetrokken.

Toepassing

Ideaal gereedschap voor: auto-, elektrotechnische- en vliegtuigindustrie, machinebouw, schakelkasten en loodgieters. Traploos centreren, voorboren en/of opboren zonder dat vervorming optreed van het werkstuk.



3-dlg. conische plaatborensset in ABS-cassette
Type 420
1x Nr. 1, 2 en 3

p / set

€79,00
900.3020



425 HSS TRAPPENBORENSET

CBN geslepen, spiraalgegroefd met splitpoint geometrie. De spiraalvormige spaangroef biedt looprust en een hoog snijvermogen. Vooral niet-brekende spanen worden goed afgevoerd. Conische vorm vergemakkelijkt terugtrekken.

Toepassing

De trapboor is voor de meest voorkomende materialen geschikt: non-ferro metaal, plaatstaal tot 4 mm, thermoplastische en duroplastische kunststoffen.

Met Rotec snijolie RS50 of Rotec snijpasta kan de standtijd aanzienlijk worden verlengd.



3-dlg. HSS trappenborensset in ABS-cassette
Type 425
1x Nr. 0/9, 1 en 2

p / set

€119,00
900.3030



Met Rotec snijolie RS50 of Rotec snijpasta kan de standtijd aanzienlijk worden verlengd.

901

445 10-DELIGE OPTI-LINE HM-STIFTFREZENSET

Set met 10 OPTI-LINE stiftfrezen.
Kruisvertanding: de meest universele vertanding voor stiftfrezen. Ideaal voor algemeen gebruik.



OPTI

Z6

10-dlg. OPTI-LINE Stiftfrezen-set
Type 445
Inhoud: $\varnothing 10,0$ en $\varnothing 12,7$ / Z6
Model B, C, F, G en L /
1 stuks per diameter
[Z6] Kruisvertanding

p / set

€99,00

445.99.0100

400 HM-STIFTFREZENSET 'GREENCOAT'

Hardmetalen "high-performance" stiftfrees voorzien van speciale GC coating met de nieuwe Z6X vertanding voor snelle materiaalverwijdering op materialen zoals: staal, gereedschapsstaal, RVS, gietijzer.

Daarnaast is deze, dankzij de unieke vertanding, ook inzetbaar als universele frees om te gebruiken in: titanium, nikkel, koper en aluminium.



5-dlg. HM stiftfrezen-set
'Green-Coat'
in kunststof koffer
1x $\varnothing 9,6$ Z6X B,C,F,G en L

p / set

€159,00

900.3073

HM stiftfrezen met een geheel vernieuwde vertanding en een speciale groene coating wat de standtijd en productiviteit aanzienlijk verlengt en verhoogt.

450 HM DRAADEIND ONTBRAMER NIEUW



HM Draadeind ontbramer E6,3 bereik 3-20mm.

Draadeind ontbramer die de uiteinden van het draadeind kan ontbramen zodat de moer of het draadeind zelf weer netjes bevestigd kan worden. Daarnaast ziet het er ook een stuk netter uit en werkt het een stuk veiliger zonder scherpe bramen.

Toepassing:
machinaal ontbramen
van draadeinden.



HM Draadeind ontbramer
E 6,3 bereik 3-20mm

p / st

€29,95

450.1095



786 GOLD-LINE DOORSLIJPSCHIJF

Dunne doorslijpschijf
t.b.v. staal en RVS

Doorslijpschijf uitgevoerd met een gepatenteerd waaiersysteem, waardoor minder warmte-ontwikkeling in het materiaal, daardoor sneller doorslijpen met een extreem hoge standtijd.

Dunne doorslijpschijf
staal en RVS GOLD-LINE
Type 786

ø125x1,3mm

p / blik à 25 st **€37,²⁵**
786.1125



799 OPTI-LINE DOORSLIJPSCHIJVEN



Voordelige doorslijpschijf met een optimale prijs/prestatie verhouding. Geschikt voor staal en RVS.

OPTI

Doorslijpschijf staal/INOX
OPTI-LINE
Type 799

ø115x1,0mm

p / blik à 10 st **€9,⁵⁰**
799.2001

ø125x1,0mm

p / blik à 10 st **€9,⁹⁵**
799.2002

739 QUICK-LOCK SNELSPANMOER



Past op alle haakse slijpers tot ø230mm, ongeacht merk en/of model. Voor het snel en veilig opspannen en lossen van slijpschijven. Ideaal werken zonder opspanggereedschap.

Quick-Lock
snelspanmoer
Type 739

p / st **€19,⁹⁵**
739.9002



RTC 36 magneet kernboormachine, laag model 165mm.

Kernboormachine RTC.36 in degelijke transportkoffer met toebehoren

Specificaties:

- Cap. Kernboren : $\varnothing$ 12 - 36
- Cap. Spiraalboren : $\varnothing$ 1 - 14
- Cap. Verzinken : $\varnothing$ 10 - 40
- Max. vermogen (1 $\varnothing$ -220V) : 1100 W
- Opname : WLD 19
- B x H : 135 x 165 mm
- Gewicht : 10,3 kg
- Draairichting : Rechts
- Voeding : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Versnellingen : 1
- Regelbaar toerental : Nee



Incl. ratelsleutel

RTC 30 / RTC 32 magneet kernboormachines + set

Kernboormachine RTC.30 / RTC.32 in degelijke transportkoffer met toebehoren

Specificaties:

	RTC.30	RTC.32
• Motor verm.	: 900 W	1000 W
• Totaal verm.	: 950 W	1050 W
• Toeren	: 775 tpm (onbelast)	775 tpm (onbelast)
• Opname	: 19,05 mm Weldon	19,05 mm Weldon
• Kernboren	: $\varnothing$ 12 - 30 mm	$\varnothing$ 12 - 32 mm
• L x B x H	: 250 x 170 x 293-383 mm	255 x 110 x 370-512 mm
• Slag	: 90 mm	150 mm
• Gewicht	: 8,5 kg	12 kg
• Magn. LxBxH	: 160 x 80 x 37 mm	160 x 80 x 42
• Kleefkracht	: 1200 kg	1500 kg
• Voltage	: 220-240 Volt	220-240 Volt

p / set

€799,00

906.0036

Inhoud:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1x RTC 36 magneet kernboormachine | 1x veiligheidsbril |
| 1x smeer- en koelsysteem | 1x gehoorbescherming |
| 1x fles snijolie (200 ml) | 1x inbussleutel |
| 1x veiligheidshandschoenen | 2x stelschroeven |
| 1x veiligheidsriem | 1x beschermkap |
| | 1x handleiding |



Incl. 7-dlg. kernborensset

Inhoud:

- 1x RTC 30/RTC 32 magneet kernboormachine
- 1x beschermkap
- 3x handgrepen
- 1x inbussleutel - 2,5 mm
- 1x inbussleutel - 4 mm
- 1x inbussleutel - 5 mm
- 1x smeer- en koelsysteem
- 1x veiligheidsketting
- 1x fles (200 ml) tbv snijolie
- 1x handleiding
- 1x gehoorbescherming
- 1x veiligheidsbril
- 1x veiligheidshandschoenen



p / set

€539,00

906.0030C



p / set

€639,00

906.0032C

901

UNIVERSELE SMEERMIDDELEN OP PLANTAARDIGE BASIS

RS-SNIJOLIE

Hoogwaardige snijolie op plantaardige basis zonder chloorverbindingen. Chloorvrij en milieuvriendelijk!

Toepassing:

Voor verspanende- en niet verspanende bewerkingen zoals draadsnijden, boren en frezen.



**RS-50
UNIVERSEEL**



**RS-60
ROESTVASTSTAAL**



**RS-70
ALUMINIUM**

Snijolie in spuitflacon RS-50 / RS-60 / RS-70 - Type 901 250 ml

p / st **€11,99**
901.9010

p / st **€11,99**
901.9011

p / st **€12,99**
901.9012

RP-25

Snijpasta met extreme smeereigenschappen. De pasta nestelt zich perfect op de snijkanten en wordt vloeibaar tijdens gebruik (gereedschap in pasta dopen). Chloorvrij en milieuvriendelijk!



RP-25 snijpasta
Type 901 250 gram / 750 gram

p / st **€14,95**
901.4045

p / st **€36,95**
901.4046

RW 30

Wasstift geschikt voor alle Non-ferro metalen zoals: koper, aluminium, messing enz. Absoluut chloorvrij, er ontstaan geen schadelijke dampen.

RW 30 wasstift à 30 gram
Type 901

p / st **€5,50**
901.9020



RS-50 SPUITBUS

Hoogwaardige universele snijolie op plantaardige basis zonder chloorverbindingen. Voor het bewerken van vrijwel alle materiaalsoorten waaronder hooggelegeerde roestvast staalsoorten, chroom-nikkelstaal, titaan en mangaanstaal.

Toepassing:

Voor verspanende- en niet verspanende bewerkingen zoals: draadsnijden, boren, frezen en draadvormen middels roltappen.

RS-50 Snijolie in spuitbus
Type 901 400 ml

p / st **€13,95**
901.9000

Bij afname
van 12 bussen
p/st

€12,95



536W

HSS SPIRAALBORENSET EN KERNBORENSETS WELDON



4-dlg. spiraalboorenset 30mm (Weldon),
in kunststof koffer
Type 538

1x ø6, 8, 10 en 12mm

p / set **€99,00**
538.9020



7-dlg. HSS kernboorenset
SILVER-LINE 30mm (Weldon),
in kunststof koffer
Type 536W
1x ø12, 14, 16, 18,
20 en 22mm

p / set **€103,95**
536.9001



6-dlg. HSS kernboorenset
SILVER-LINE 30mm (Weldon),
in kunststof koffer
Type 536W
1x ø24, 26, 28,
30 en 32mm

p / set **€145,95**
536.9006



211 SDS-PLUS HAMERBOOR MET DIEPTESTOP

NIEUW

Hamerboor met SDS-plus aansluiting, voorzien van dieptestop voor het boren van gaten tot een diepte van maximaal 33 mm.



Hamerboor SDS-plus met dieptestop
Type 211
Ø6
L1=110mm
L2=33mm

p / st
€10,⁵⁶
211.0600

Hamerboor SDS-plus met dieptestop
Type 211
Ø10
L1=110mm
L2=33mm

p / st
€14,⁴⁰
211.1000



SDS-PLUS HAMERBORENSSETS

25% sneller!

200


40-dlg. hamerborenset,
SDS-plus, V-Breaker
Type 200
Inhoud:
5x Ø6,0 x 110mm
5x Ø6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 x 160mm
5x Ø8,0 / 10,0 / 12,0 x 210mm

p / set
€187,⁵⁰
900.1015

25% sneller!

7-dlg. hamerborenset, SDS-plus,
V-Breaker, in ABS-cassette
type 200
1x Ø5, 6 en 8x110;
1x Ø6, 8, 10 en 12x160

p / set
€29,⁹⁵
900.1010K



**Levensduur 150%
t.o.v. 2-snijder**

202

40-dlg. hamerborenset,
SDS-plus, Quattro-X
Type 202
Inhoud:
5x Ø6,0 x 110mm
5x Ø6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 x 160mm
5x Ø8,0 / 10,0 / 12,0 x 210mm

p / set
€229,⁹⁵
900.1016



Quattro

**Levensduur 150%
t.o.v. 2-snijder**

7-dlg. hamerborenset, SDS-plus,
QUATTRO-X, in ABS-cassette
Type 202
1x Ø5, 6 en 8x115;
Ø6, 8, 10 en 12x165

p / set
€39,⁹⁵
900.1011K



200

SDS-PLUS VERLENGSTUK **NIEUW**

Voor het boren op moeilijk bereikbare en smalle plaatsen.

- Hoge duurzaamheid en lange standtijd
- Gebruiksvriendelijk en ergonomisch
- Past op alle boren met SDS-plus opname
- Kan worden gebruikt met korte standaard lengtes; Daardoor heeft men geen lange boor meer nodig
- Diepteboringen mogelijk vanaf $\varnothing 22$ mm



sds-plus inzetstuk

	SDS-plus verlengstuk L=300mm	SDS-plus verlengstuk L=450mm
	p / st	p / st
	€149,⁰⁰ 200.9010	€159,⁰⁰ 200.9011

209

SDS-MAX ADAPTERSysteem **NIEUW**



Universeel toepasbaar verlengsysteem voor SDS-MAX boren. D.m.v. click systeem in de adapter kun je eenvoudig de verlengstukken aanbrengen en de boor op de gewenste lengte verlengen. Verlengen zonder kracht-

verlies, koppel en vermogen komen tot op de snijpunt van de boor. Robuuste adapter, daardoor sterke verbindingen. Kosten reducerend, is goedkoper boren dan met volledig gespiraliseerde SDS-max hamerboren.



SDS-max adapter L=190

p / st

€99,⁰⁰

209.1001



SDS-max verlengstuk L=320mm	SDS-max verlengstuk L=750mm	SDS-max verlengstuk L=1100mm
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

p / st
€19,⁹⁵

209.1010

p / st
€24,⁹⁵

209.1012

p / st
€34,⁹⁵

209.1014



226

UNIDRE BORENSET



4-dlg. UNIDre
borensset
Type 226
Inhoud:
 $\varnothing 4, 5, 6$ en 8mm

p / set **€24,⁹⁵**
900.1008

UNIDre - Multifunctionele boor met 1/4" bitopname, met speciaal diamantgeslepen hardmetalen boorpunt.

Alleen voor draaiende toepassing, niet kloppend. Ideaal voor accugereedschap, tot 40% meer boorgaten per accu-lading.

Boort in metselwerk, tegels (tot kernhardheid 8), hout, spaanplaat, metaal en kunststoffen. Ideaal voor splintervrij en exact boren in tegels.



229

GLASBOREN SET



Boor voorzien van hardmetalen boorpunt, levert dankzij de speciale geometrische vorm uitstekende prestaties in glas. Lage toerentallen en koelen met terpentine of water verbetert het boorresultaat. Voor gebruik in glas, tegels, keramiek, spiegelglas en porselein.

4-dlg. glasborensset
in ABS-cassette
Type 229
Inhoud: $\varnothing 4, 5, 6$ en 8mm

p / set **€24,⁹⁵**
900.1009

De Rotec V-Breaker beitels met SDS-plus en SDS-max schacht

De Rotec V-BREAKER beitel serie is een absoluut premium product. Door het zelfscherpende design wordt een constante hoge afnamecapaciteit bereikt en vervalt het tijdrovende naslijpen van de beitels. Deze nieuwe serie beitels zijn uitgevoerd met een langere beitelzone dat zorgt voor een langere inzetbaarheid zonder naslijpen waardoor de standtijd afhankelijk van het model tot 150% toeneemt.

Door het nieuwe geoptimaliseerde design wordt de wrijving gereduceerd en verklemming tegengegaan. Maximale productie zonder onnodige stops door een nog betere krachtoverdracht naar de beitelpunt.



SDS-plus



SDS-max



SDS-plus
V-Breaker puntbeitel
L=250mm

p / st
€13,⁵⁰
215.0106



SDS-plus
V-Breaker vlakbeitel
20x250mm

p / st
€13,⁵⁰
215.0111



SDS-plus
V-Breaker spadebeitel
40x250mm

p / st
€16,⁹⁵
215.0115



SDS-plus
V-Breaker tegelbeitel,
gebogen
50x250mm

p / st
€24,⁹⁵
215.0116



SDS-plus
V-Breaker tegelbeitel,
gebogen, kort model
75x165mm

p / st
€19,⁹⁵
215.0118

SDS-max
V-Breaker puntbeitel
L=280mm
L=400mm

p / st
€19,⁹⁵
215.1105

p / st
€22,⁵⁰
215.1108



SDS-max
V-Breaker vlakbeitel
25x280mm
25x400mm

p / st
€19,⁹⁵
215.1113

p / st
€22,⁵⁰
215.1112




SDS-max
V-Breaker spadebeitel
50x380mm

p / st
€27,⁹⁵
215.1115



SDS-max
V-Breaker tegelbeitel,
gebogen
50x380mm

p / st
€34,⁹⁵
215.1116



+ 150%
Standtijd

Standaard

V-Breaker

**V-Breaker beitels:
Gemiddeld + 150%
langere standtijd!**



SCAN DE QR CODE
VOOR ALLE
BESCHIKBARE
AFMETINGEN OP
ONZE WEBSITE

SDS-PLUS BEITELSETS

KORT MODEL, VOOR
IN KLEINE RUIMTES



215

3-dlg. SDS+ beitelset
in koker
Type 215
Inhoud:
1x SDS+puntbeitel x 140
1x SDS+platte beitel 20 x 140
1x SDS+spadebeitel 30 x 140

p / set

€19,⁹⁵
215.0100

214

3-dlg. SDS+ Beitelset
OPTI-LINE
Type 214
Inhoud:
1x SDS+ Puntbeitel, 250mm
1x SDS+ Plattebeitel, 20x250mm
1x SDS+ Spadebeitel, 40x250mm

p / set

€19,⁹⁵
214.9000



OPTI

OPTI



730

OPTI-LINE UNIVERSEEL

Breed inzetbaar voor algemeen gebruik.

Diamantzaagblad
ø115 x 22,2mm / 730.1153

p / st €7,²⁰

Diamantzaagblad
ø125 x 22,2mm / 730.1253

p / st €7,⁵⁰

Diamantzaagblad
ø230 x 22,2mm / 730.2303

p / st €19,⁵⁰

Diamantzaagblad
Box à 12 stuks
ø125 x 22,2mm / 730.1253B

p / box à 12 st €75,⁰⁰

Universeel gesinterd
diamantzaagblad.

Toepassing

Beton, baksteen,
middelharde en
zachte klinkers
en diverse bouw-
materialen.

12 STUKS IN HANDIGE
OPBERGBOX



TEGELS



700

COBRA 7

Diamantzaagblad
ø115 x 22,2mm / 700.1153

p / st €27,⁹⁵

Diamantzaagblad
ø125 x 22,2mm / 700.1253

p / st €29,⁹⁵

Voorzien van een gesloten rand
voor een zuivere zaagsnede,
bronzen binding met hoge
diamantconcentratie,
lange standtijd.

Toepassing:

Tegels, dun graniet, marmer,
keramiek en glas.

TEGELS



704S

CERAMIC 9

Diamantzaagblad
ø115 x 22,2mm / 704.1153S

p / st €27,⁹⁵

Diamantzaagblad
ø125 x 22,2mm / 704.1253S

p / st €34,⁹⁵

Extra dun high-performance
zaagblad voorzien van een
gesloten turborand voor een
snelle en zuivere zaagsnede.
Stamblad is kernversterkt
(d.m.v. een flens) voor extra
stabiliteit.

Toepassing:

Keramische tegels, dun graniet
en diverse harde steensoorten.

DIAMANT KOMSCHIJVEN

738



V-CUP

V-CUP
ø125 x ø22,2mm ø180 x ø22,2mm

p / st

€75,00

738.1253

p / st

€99,00

738.1803

Komschijf met speciaal zelfscherp segment. Zeer glad resultaat en door de speciale geometrie van de uitsparingen in de drager perfecte stofafzuiging mogelijk.

Toepassing: Beton en alle gangbare bouwmaterialen.

751



BLACK-LINE

BLACK-LINE, dubbelrijig
ø125 x ø22,2mm

p / st

€29,95

751.1253

BLACK-LINE

Komschijf BLACK-LINE dubbelrijig, zeer gunstig geprijsd voor de inzet op kleine en middelgrote klossen.

Toepassing: Beton en algemene bouwmaterialen.

FANCUP

744



FANCUP INDUSTRIE

FANCUP INDUSTRIE
ø125 x 22,2mm ø180 x 22,2mm

p / st

€99,00

744.1253

p / st

€159,00

744.1803

Toepassing: Speciaal voor industrievloeren.

755



PKD

PKD
ø125 x 22,2 mm

p / st

€99,00

755.1253

Deze sterke "tanden" zijn ideaal voor het verwijderen van lijmresten, bitumen, verf, tapijtresten, epoxy, kunsthars en abrasieve materialen. Tot wel 10 keer sneller afname van materiaal dan met andere slijpmiddelen. Door de unieke constructie is "vollopen" van de schijf met materiaal niet mogelijk.

744



FANCUP UNI

FANCUP UNIVERSEEL
ø125 x 22,2mm ø180 x 22,2mm

p / st

€99,00

744.2123

p / st

€159,00

744.2183

Toepassing: Natuursteen, graniet, beton en bouwmaterialen.

755



PKD-X ALLESKUNNER

PKD-X
ø125 x 22,2mm

p / st

€139,00

755.2125

Door speciale geometrie lichtgewicht daardoor meer comfort.

- Geschikt voor bitumen, epoxy en vercoatings, lijmen, beton.
- Hoogste afnamecapaciteit en levensduur dankzij 6 PKD-wisselplaten.
- Zeer geschikt voor alle beton- en dekvloeren.
- Geen verstopping van de komschijf.

744



FANCUP ABRASIEF

FANCUP ABRASIEF
ø125 x 22,2mm ø180 x 22,2mm

p / st

€99,00

744.3123

p / st

€159,00

744.3183

Toepassing: Voor abrasieve materialen, cementdekvloeren.

Krachtige komschijven, speciale geometrie waardoor het stof beter wordt afgezogen in combinatie met zeer hoogwaardige segmenten een absoluut topproduct. Moeiteloos slijpen, schuren, nivelleren en kantenslijpen.

756



EPOXY

EPOXY
ø125 x 22,2mm

p / st

€99,00

756.4125



Voorzien van vacuüm gesoldeerd diamant. Efficiënt schuren en zeer productief. Door de speciale geometrie van de uitsparingen in de drager perfecte stofafzuiging mogelijk.

Toepassing: Verwijderen van(tegel) lijmresten, epoxy en urethaan.

758

6-KANT DIAMANTTEGELBOORSETS, PREMIUM



Uitvoering

Vacuüm gesoldeerd diamant voor hoge snelheden en langere standtijden. De tegelboren zijn gevuld met parafine dat zorgt voor koeling en slijpselbinding. Met 1/4"-E6.3 bitopname. Voor gebruik in alle gangbare (accu)boormachines, in het hoogste toerental en zonder slag. Min. toerental 1.500 omw/min. Regelmatige koelpauzes, eventueel met water, verhogen de standtijd van het product.

Toepassing

Voor het boren van gaten in hard gebakken tegels, natuursteen, keramische tegels en dun graniet.



5-dlg. 6-knt. Diamantboor-kronenset, PREMIUM
Type 758
1x ø5, 6, 8, 10 en 12mm

p / set **€115,00**
758.5990

HOGERE STANDTIJD

757

M14 DIAMANTTEGELBOORSETS, PREMIUM



5-dlg. M14 Diamanttegels-
boorset, PREMIUM
Type 757
1x ø6, 8, 10, 12 en 14mm

p / set **€119,00**
757.9040



Uitvoering

Galvanisch belegde diamantboor-kroon voorzien van M14 binnendraad. Binnenzijde boor t/m ø18 mm voorzien van hardwax wat zorgt voor koeling. Past op iedere gangbare haakse slijper.

Toepassing

Voor het boren zonder koeling van zuivere gaten in keiharde tegels, plavuizen, keramiek.



4-dlg. M14 Diamanttegels-
boorset, PREMIUM
Type 758
1x ø25, 35, 50 en 68mm

p / set **€199,00**
757.9051



SCAN DE QR CODE
VOOR ALLE
BESCHIKBARE
AFMETINGEN OP
ONZE WEBSITE

758

ROTEC COOLING WAX

Speciaal ontwikkelde wax voor het koelen van diamantboortjes.

- 2 seconden dippen
- 4 seconden afkoelen
- Daardoor sneller boren en boortje gaat langer mee!

Cooling wax
Inhoud: 30ml.
Type 758

p / st

€4,99
758.9900

NIEUW



DIAMANTZAAGBLADEN, PREMIUM

NIEUW

704TS TURBO CERAMIC

Diamantzaagblad
ø230x 22,2mm / 704.2303TS

p / st **€79,⁹⁵**

Diamantzaagblad
ø350 x 20,0mm / 704.3502TS
ø350 x 25,4mm / 704.3504TS

p / st **€169,⁹⁵**

Uitvoering

High-performance zaagblad voorzien van gesloten turborand voor snelle en zuivere zaagsnede.

Toepassing

Extreem harde keramische materialen en GeoCeramica®.

PREMIUM



725 STINGRAY

Diamantzaagblad
ø350 x 20,0mm / 725.3502
ø350 x 25,4mm / 725.3504

p / st **€149,⁹⁵**

PREMIUM

Uitvoering

High-performance diamantzaagblad voorzien van lasergelaste, 15mm hoge "Arrow"segmenten voor extra snelheid en zeer lange standtijd.

Toepassing

(Gewapend) beton, grindtegels, graniet, natuur- en kunststeen, baksteen, middelharde klinkers en diverse bouwmaterialen.



**SEGMENT-
HOOGTE
15MM!**



DIAMANTZAAGBLADEN, PREMIUM

NIEUW

706 RAPTOR 9

Diamantzaagblad
ø125 x 22,2mm / 706.1253

p / st **€29,⁹⁵**

Diamantzaagblad
ø180 x 22,2mm / 706.1803

p / st **€44,⁹⁵**

Diamantzaagblad
ø300 x 20,0mm / 706.3002

p / st **€124,⁹⁵**

Diamantzaagblad
ø150 x 22,2mm / 706.1503

p / st **€37,⁹⁵**

Diamantzaagblad
ø230 x 22,2mm / 706.2303

p / st **€62,⁹⁵**

Diamantzaagblad
ø350 x 20,0mm / 706.3502
ø350 x 25,4mm / 706.3504

p / st **€139,⁹⁵**



PREMIUM

Uitvoering

Voorzien van robuuste lasergelaste turbo segmenten welke zorgen voor minder wrijving, dit resulteert in een hogere zaagsnelheid.

Toepassing

Natuur- en kunststeen, graniet, (gewapend) beton en diverse bouwmaterialen.

**SEGMENT-
HOOGTE
15MM!**





6-dlg. 2C Schroevendraaierset 'Profi'

Inhoud:

- 1x SL 3,0 x 75
- 1x SL 5,5 x 125
- 1x SL 6,5 x 150
- 1x PH 1 x 80
- 1x PH 2 x 100
- 1x SL 3,5 x 100 GS

p / set **€24,95**
02.510.0010



5-dlg. 2C VDE Schroevendraaierset 'Slim'

Inhoud:

- 1x SL 3,5 x 100
- 1x SL 4,0 x 100
- 1x SL 5,5 x 125
- 1x PH 1 x 100
- 1x PH 2 x 125

p / set **€37,95**
02.510.0500



6-dlg. Schroevendraaierset met houten handvat

Inhoud:

- 1x PH 1 x 80
- 1x PH 2 x 100
- 1x SL 3,5 x 75
- 1x SL 5,5 x 100
- 1x SL 6,5 x 125
- 1x SL 8,0 x 150

p / set **€36,95**
05.556.0010



Spannings-tester kort
120x SL 3,0 x 60

p / st **€1,28**
06.300972.03



Spannings-tester lang
120x SL 3,5 x 100

p / st **€1,96**
06.300979.35



ook verkrijgbaar als balie display

120-dlg. set Spanningstesters

2300 10-DLG. SET MET HANDGREEP INCL. RECIPROZAAGBLADEN & BITS



1x handgrip voor reciprozaagbladen & bits

HOET

- 1x reciprozaag hout
525.0150
240/220 x 19 x 1,5mm
Geschikt voor grof, levend hout

METAAL

- 1x reciprozaag metaal
525.0740
200/180 x 19 x 0,9mm
Geschikt voor dun metaal tot 4 mm

UNI

- 1x reciprozaag UNI
525.0270
230/210 x 19 x 1,25mm
Geschikt voor hout met spijkers, metaal en kunststof



10-dlg. set met handgrip voor reciprozaagbladen en bits

Type 14.2300

Inhoud:

- 1x reciprozaag hout
- 1x reciprozaag metaal
- 1x reciprozaag UNI
- 1x PH2
- 1x PZ2
- 1x T10, T15, T20, T25

p / set **€24,95**
14.2300.001



9-dlg. set Inbussleutels lang met kogelkop, in draaibare houder

Inhoud:

- 1x SW 1,5
- 1x SW 2
- 1x SW 2,5
- 1x SW 3
- 1x SW 4
- 1x SW 5
- 1x SW 6
- 1x SW 8
- 1x SW 10

p / set **€24,95**
07.42.0080




244

3D-HOUTBOOR



3D-Houtboor vervaardigd uit hoogwaardig SP-staal. De geslepen 3-vlaks schacht voorkomt slippen in de boorkop. De zeer scherp geslepen snijkanten en de in diameter gereduceerde hals maken het mogelijk de boor in alle richtingen te gebruiken.

Razendsnel boren: 2x sneller dan met een standaard boor! Verzinken, frezen, snijden en zelfs gaten maken met een bocht in hard- en zacht-hout.



Boort in alle richtingen:
Vooruit, achteruit, zijwaarts,
recht door en gebogen.

6-dlg. 3D houtborensset Type 244

Inhoud:
1x 3D Houtboor
1x ø10, 12, 15, 18, 20 en 25

p / set **€99,00**
244.9000

3-kant schacht

De opname zorgt voor een ideale krachtoverbrenging en voorkomt slippen in de boorkop bij een geringe krachtsinspanning.



240

SLANGENBORENSET

Met 6-kant schacht, zelfcentrerende schroefdraadpunt. Voorzien van een hoofdsnijkant en een snijmes. Optimale spiraalgeometrie voor een vrije spaanafvoer. Voor exacte boorgaten in zacht- en hardhout.



Nu inclusief ø4 en ø5!

9-dlg. slangenborensset,
230mm
Type 240
Inhoud:
1x ø4, 5, 6, 8, 10,
12, 14, 16 en 18

p / set **€69,00**
900.1065



SPEEDBORENSETS



230

Speedborensset

Speedboor, met 1/4" bit-aansluiting, geslepen, gehard, met spaanbreker. Zeskant schacht voorkomt slippen in de boorkop. Voor boren in zacht- en hardhout, spaan- en board-plaat, gipskartonplaat, enz.



8-dlg. speedborensset
in kunststof koffer
Type 230

Inhoud: 1x ø12, 14, 16,
18, 20, 22, 25 en 32mm

p / set **€25,00**
900.1022K

233

Speedborensset Heavy-duty

Speedboor met 1/4" bit-aansluiting, geslepen gehard dik lemmet zonder spaanbrekers, extra verstevigde schacht. Zeskant schacht voorkomt slippen in de boorkop. Voor het zwaardere werk, beter bestand tegen knoesten en metaalresten in hout.



8-dlg. speedborensset
Heavy-Duty
in kunststof koffer
Type 233

Inhoud: 1x ø12, 14, 16,
18, 20, 22, 25 en 32mm

p / set **€35,00**
900.1021K

HEAVY-DUTY

270

HM HOUTROTFRYES



Extra lang, 75 mm.



HM houtrotfrees
in EV-Pack
Type 270
ø9,5mm

p / st **€11,95**
270.0111



HM houtrotfrees
in box/10 stuks
Type 270
ø9,5mm

p / 10 st **€99,00**
270.0112

NIEUWE VERPAKKING

517 STARLOCK MULTITOOLS



Multitoolzagen voorzien van starlock aansluiting. Passend op Bosch, Fein, Makita, Hikoki, Metabo, Milwaukee, AEG, etc. Made in Germany. Verpakt per 10 stuks.

HCS invalzaagblad voorzien van Starlock-aansluiting en standaard vertanding. Invallend zagen in hout en kunststof.

Bi-metalen invalzaagblad voorzien van Starlock-aansluiting en fijne vertanding. Invallend zagen in dunwandig staal, staalprofielen en non-ferro profielen. De fijne vertanding maakt uiterst nauwkeurig en zeer gecontroleerd zagen mogelijk.

STARLOCK

Starlock invalzaagblad
BIM / Fine
Model 'MTF30BIM'
(30mm breed)
Type 517

p / 10 st **73,95**
517.1401



BIM
LONG
LIFE

Starlock invalzaagblad
HCS / Standard
Model 'MTS35'
(35mm breed)
Type 517

p / 10 st **€79,95**
517.1001



Starlock invalzaagblad
HCS / Standard curved
Model 'MTS65'
(65mm breed)
Type 517

p / 10 st **€88,95**
517.1051



Dankzij de
'Curved'-
vertanding
extra
nauwkeurig.

Bi-metalen invalzaagblad voorzien van Starlock-aansluiting en standaard vertanding. Invallend zagen in hout met spijkers, kunststoffen en non-ferro profielen.

Starlock invalzaagblad
BIM / Standard
Model 'MTS35BIM'
(35mm breed)
Type 517

p / 10 st **€98,95**
517.1101



Starlock invalzaagblad
BIM / Standard
Model 'MTS65BIM'
(65mm breed)
Type 517

p / 10 st **€99,95**
517.1151



BIM
LONG
LIFE

519 STARLOCK SETS MULTITOOLS, PREMIUM

Sets met diverse multitools met Starlock aansluiting.



4-dlg. set Starlock invalzaag-
bladen (hout en metaal)
Type 519
Inhoud:
1x 519.0156 (OTK 13/32bi)
1x 519.0178 (OT 11/32HM)
1x 519.0158 (OTK 13/65bi)
1x 519.0166 (OTKJ 18/32bi)

p / set **€49,95**
519.9000



4-dlg. Starlock tegelset
"Professional" (HM-Riff)
Type 519
Inhoud:
1x 519.0280 (OF 78K2)
1x 519.0146 (OTK 32K5)
1x 519.0260 (OS 70K5)
1x 519.0270 (OS 85K3)

p / set **€89,95**
519.9010



OTK 13/32bi



OT 11/32HM



OTK 13/65bi



OTKJ 18/32bi



OF 78K2



OTK 32K5



OS 70K5



OS 85K3

**10 STUKS
VERPAKKING**

HCS invalzaagblad voorzien van Starlock-aansluiting en 'Japanse'-vertanding.
Invallend zagen in hardhout en kunststoffen.
Dankzij de 'Japanse'-vertanding een extra zuivere zaagsnede.

Starlock invalzaagblad
HCS / Clean
Model 'MTC35'
(35mm breed)
Type 517

p / 10 st **€86,⁹⁵**
517.1201



Starlock invalzaagblad
HCS / Clean
Model 'MTC65'
(65mm breed)
Type 517

p / 10 st **€99,⁹⁵**
517.1251



Bi-metalen invalzaagblad voorzien van Starlock-aansluiting en 'Japanse'-vertanding.
Invallend zagen in hardhout, kunststoffen en laminaat. Dankzij de 'Japanse'-vertanding een extra zuivere zaagsnede.

Starlock invalzaagblad
BIM / Clean
Model 'MTC35BIM'
(35mm breed)
Type 517

p / 10 st **€97,⁹⁵**
517.1301



Starlock invalzaagblad
BIM / Clean
Model 'MTC65BIM'
(65mm breed)
Type 517

p / 10 st **€122,⁹⁵**
517.1351



MADE IN GERMANY

516

MULTITOOLS UNIVERSEEL

**VERPAKT
PER 5 STUKS**

HSC multitoolzaag voorzien van Open-Back aansluiting. Geschikt voor hout en kunststof.

Universeel invalzaagblad
HCS / Standard
(34mm breed)
Type 516


p / 5 st **€34,⁰⁷**
516.0110



Bi-metalen multitoolzaag voorzien van Open-Back aansluiting. Geschikt voor hout met spijkers, kunststof en non-ferro metalen.

Universeel invalzaagblad
BIM / Standard
(34mm breed)
Type 516


p / 5 st **€43,³¹**
516.0140



Bi-metalen multitoolzaag voorzien van Open-Back aansluiting. Dankzij speciale vertanding extra nauwkeurige zaagsnede. Geschikt voor hardhout en kunststof.

Universeel invalzaagblad
BIM / Clean
(34mm breed)
Type 516

p / 5 st **€45,⁶²**
516.0160



HCS multitool schaafijzer voorzien van Open-Back aansluiting. Geschikt voor het verwijderen van o.a.: Specie, tegellijm, betonresten en harde, broze tapijtljmresten.

Universeel invalzaagblad
HCS / Scraper (52mm breed)
Type 516

p / 5 st **€28,³⁰**
516.0300



Passend op alle Open-Back machines van o.a.: DeWalt, Black&Decker en Stanley Fatmax



Bi-METAAL GATZAGENSETS (8% COBALT)



Bi-metalen gatzag met gefreesde tandenrij. Toepassing: staal, RVS, gietijzer, messing, brons, aluminium, hout en diverse kunststoffen. Tandrij van 8% Cobalt gelegeerd staal voor excellente prestaties in staal en RVS. Robuuste constructie, extra stevige deksel; daardoor stabiel boren. Leverbaar in de maten 14 - 210mm. 100% Made in Germany.

527

OPBOOR-ADAPTER VOOR GATZAGEN

Adapter voor 2 gatzagen met verschillende diameters. Voor het opboren van bestaande gaten naar een grotere diameter.

ø14-30mm -
ø32-210mm

p / set **€24,⁹⁵**
527.3026

ø32-210mm

p / set **€24,⁹⁵**
527.3027



527

FAST-CHANGE NIEUW



ELECTRICIEN

13-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Fast-Change 'Electricien' Type 527
Inhoud: 1x ø22, 27, 32, 35, 38, 44, 51, 60, 68 en 76mm
1x Fast-Change houder (6-knt. 11)
2x HSS Centreerboor

p / set

€179,⁰⁰
527.7105



ALLROUND

16-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Fast-Change 'Allround' Type 527
Inhoud: 1x ø19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 60, 64, 68 en 76mm
1x Fast-Change houder (6-knt. 11)
2x HSS Centreerboor

p / set

€210,⁰⁰
527.7110



MAX

19-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Fast-Change 'Max' Type 527
Inhoud: 1x ø19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 60, 64, 68, 76, 83 en 92mm
1x Fast-Change houder (6-knt. 11)
2x HSS Centreerboor

p / set

€245,⁰⁰
527.7115

527

QUICK-LOCK



LOODGIETER

10-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Quick-Lock 'Loodgieter' Type 527
1x ø19, 22, 27, 32, 35, 40, 51 en 64mm
1x Quick-Lock adapter 14-30mm (6-knt. 9)
1x Quick-Lock adapter 32-210mm (6-knt. 9)

p / set

€102,⁰⁰
527.4105



ELECTRICIEN

16-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Quick-Lock 'Electricien' Type 527
Inhoud: 1x ø22, 27, 35, 38, 44, 51, 68 en 76mm
1x Quick-Lock adapter 14-30mm (6-knt. 9)
1x Quick-Lock adapter 32-210mm (6-knt. 9)

p / set

€111,⁰⁰
527.4110



ALLROUND

14-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Quick-Lock 'Allround' Type 527
Inhoud: 1x ø19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 68 en 76mm
1x Quick-Lock adapter 14-30mm (6-knt. 9)
1x Quick-Lock adapter 32-210mm (6-knt. 9)

p / set

€172,⁵⁰
527.4125

HM MULTI-PURPOSE GATZAGENSETS



Stabiele gatzaag voorzien van hardmetalen tanden.
Snijdiepte tot 57mm. Zaagt tot wel 5x sneller dan de traditionele gatzaag.
Probleemloos zagen in alle zacht- en hardhoutsoorten, spaanplaat, MDF, kunststoffen zoals PVC en nylon, gips, gasbeton, zachte steensoorten en wandtegels tot kerfhardheid 6.

528

FAST-CHANGE NIEUW



ELECTRICIEN



13-dlg. MP-gatzagenset met Fast-Change 'Electricien' Type 528
Inhoud: 1x $\varnothing 22$, 27, 32, 35, 38, 44, 51, 60, 68 en 76mm
1x Fast-Change houder (6-knt. 11)
2x Centreerboor (1x HSS / 1x HM)

p / set

€169,⁰⁰
528.5105

ALLROUND



16-dlg. MP-gatzagenset met Fast-Change 'Allround' Type 528
Inhoud: 1x $\varnothing 19$, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 60, 64, 68 en 76mm
1x Fast-Change houder (6-knt. 11)
2x Centreerboor (1x HSS / 1x HM)

p / set

€199,⁰⁰
528.5110

MAX



19-dlg. MP-gatzagenset met Fast-Change 'Max' Type 528
Inhoud: 1x $\varnothing 19$, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 60, 64, 68, 76, 83 en 92mm
1x Fast-Change houder (6-knt. 11)
2x Centreerboor (1x HSS / 1x HM)

p / set

€239,⁰⁰
528.5115

528

QUICK-LOCK



LOODGIETER



10-dlg. MP-gatzagenset met Quick-Lock 'Loodgieter' Type 528
Inhoud: 1x $\varnothing 19$, 22, 27, 32, 35, 40, 51 en 64
1x Quick-Lock houder $\varnothing 14-30$ (6-knt. 9)
1x Quick-Lock houder $\varnothing 32-210$ (6-knt. 9)

p / set

€99,⁰⁰
528.4001

ELECTRICIEN



10-dlg. MP-gatzagenset met Quick-Lock 'Electricien' Type 528
Inhoud: 1x $\varnothing 22$, 27, 35, 38, 44, 51, 68 en 76
1x Quick-Lock houder $\varnothing 14-30$ (6-knt. 9)
1x Quick-Lock houder $\varnothing 32-210$ (6-knt. 9)

p / set

€119,⁰⁰
528.4005

ALLROUND



14-dlg. MP-gatzagenset met Quick-Lock 'Allround' Type 528
Inhoud: 1x $\varnothing 19$, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 68 en 76
1x Quick-Lock houder $\varnothing 14-30$ (6-knt. 9)
1x Quick-Lock houder $\varnothing 32-210$ (6-knt. 9)

p / set

€169,⁰⁰
528.4006

553 HM ZAAGBLADEN VOOR ACCU-ZAAGMACHINES, EXTRA DUN

NIEUW

Uitvoering

Extra dun universeel zaagblad met HM tanden in wissel-tandgeometrie, speciaal voor accu-zaagmachines.



Toepassing

Inzetbaar op alle gangbare houtsoorten zonder metaalresten, spaanplaat, gelamineerd hout, laminaat, kunststof profielen etc.



**LANGERE
ACCUDUUR!**

OPTI

HM zaagblad
OPTI-LINE
Type 553
ø235x30mm
W: 2,0 b: 1,4
Z: 18

p / st

€44,95

553.0524



UNIVERSEEL

OPTI

HM zaagblad
OPTI-LINE
Type 553
ø136x20mm
W: 1,5 b: 1,0mm
Z: 18

p / st

€19,95

553.0036

HM zaagblad
OPTI-LINE
Type 553
ø160x20mm
W: 1,8 b: 1,2mm
Z: 24

p / st

€29,95

553.0091

HM zaagblad
OPTI-LINE
Type 553
ø160x20mm
W: 1,8 b: 1,2mm
Z: 40

p / st

€34,95

553.0128

HM zaagblad
OPTI-LINE
Type 553
ø165x20mm
W: 1,8 b: 1,2mm
Z: 24

p / st

€29,95

553.0166

HM zaagblad
OPTI-LINE
Type 553
ø165x20mm
W: 1,8 b: 1,2mm
Z: 36

p / st

€36,95

553.0168

HM zaagblad
OPTI-LINE
Type 553
ø190x30mm
W: 1,7 b: 1,2mm
Z: 24

p / st

€37,95

553.0239

553 PKD ZAAGBLADEN VOOR HANDMACHINES

PKD zaagblad DIAMOND - 8 tanden


Uitvoering

PKD (Poly-Kristallijn-Diamant) bezette tanden met een vlakke tandgeometrie. Blad voorzien van Low-Noise technologie.

Toepassing

Specifiek voor het zagen van extreem abrasieve materialen zoals vezelcement (Eternit®), gasbeton (Ytong®), mineraal composiet (Corian®) etc.

geschikt voor
ETERNIT®
YTONG®
CORIAN®
FERMACELL®



OPTI

PKD zaagblad DIAMOND
OPTI-LINE
Type 553
ø160x20mm
W: 2,2 b: 1,6mm
Z: 8

p / st

€99,00
553.3006

HM zaagbladen - 48 tanden

Uitvoering

Universeel zaagblad met HM tanden in wisseltand-geometrie voor gebruik op handmachines.

Toepassing

Inzetbaar op alle gangbare houtsoorten zonder metaalresten, spaanplaat, gelamineerd hout, laminaat, kunststof profielen etc.

UNIVERSEEL

geschikt voor
TRESPA®



OPTI

HM zaagblad
OPTI-LINE
Type 553
ø160x20mm
W: 2,2 b: 1,6mm
Z: 48

p / st

€24,95
553.0136



OPTI

HM zaagblad
OPTI-LINE
Type 553
ø160x20mm
W: 2,2 b: 1,6mm
Z: 48

p / st

€24,95
553.0132




827

SCHROEF VERWIJDER BIT, OPTI-LINE

OPTI

Het verwijderen van beschadigde en/of dolgedraaide schroeven is een simpele klus met deze schroefverwijderbits.

Boor de schroef uit met de ene zijde van de bit, draai de bit vervolgens om en draai de schroef eruit dankzij de speciale geometrie van de bit. Schroefverwijderbit met 6-kant aansluiting.



OPTI-Schroef-verwijder bit
Type 827

827.9601 / 827.9601 /
827.9601 / 827.9601

p / st **€8,50**



17-dlg.
OPTI-Schroef-verwijderbitset
Type 827

PH (Phillips): 1, 2 en 3
PZ (Pozidriv): 1, 2 en 3
TX (Torx®): 10, 15, 20,
25, 30 en 40

4x schroefverwijderbit;
1x snelspanbithouder

p / set

€29,95

827.9115



SCHROEFBITS BASIC IN GROOTVERPAKKING

Rotec introduceert een grootverpakking voor de 3 meest populaire schroefbits. Per 50 stuks verpakt is het niet alleen handiger, maar ook nog eens voordeliger!!

**50 STUKS
VERPAKKING**

De nieuwe grootverpakkingen zijn nu in de volgende types en groottes verkrijgbaar:



PH1 en PH2



PZ1, PZ2 en PZ3



TX10, TX15, TX20,
TX25 en TX30

800

**Schroefbit PH 25mm
(Phillips), 'Basic'**



Schroefbits PH 1 800.00015
PH 2 800.00025

p / box à 50 st. **€25,95**

803

**Schroefbit PZ 25mm
(Pozidriv), 'Basic'**



Schroefbits PZ 1 803.00015
PZ 2 803.00025
PZ 3 803.00035

p / box à 50 st. **€25,95**

806

**Schroefbit T 25mm
(Torx), 'Basic'**



Schroefbits T 10 806.00105
T 15 806.00155
T 20 806.00205
T 25 806.00255
T 30 806.00305

p / box à 50 st. **€51,40**

818

BITHOUDERS



Magnetische bithouder met C-ring, Type 818, E 6,3

60mm p/st **€4,⁹⁵** 818.00101 **60mm**

74mm p/st **€7,⁹⁵** 818.00151 **74mm**

100mm p/st **€15,⁵⁰** 818.00251 **100mm**

150mm p/st **€17,⁵⁰** 818.00301 **150mm**

200mm p/st **€18,⁹⁵** 818.00351 **200mm**

250mm p/st **€18,⁹⁵** 818.00401 **250mm**

Magn. snelspan bithouder extra lang

250mm p/st **€21,⁵⁰** 818.0085 **250mm** **XXL**

Magn. snelspan bithouder extra lang en flexibel

225mm p/st **€24,⁵⁰** 818.0090 **225mm** **FLEXIBEL**

TWIN snelspan bithouders


'SLIM' bithouder
zonder C-ring
Type 818
E 6,3 x 61mm

p/st **€12,⁹⁵**
818.0080



Magn. snelspan bithouder
Type 818
E 6,3 x 60mm

p/st **€9,⁹⁵**
818.0060



Magn. bithouder met
kogelgewricht (max 20°)
Type 818
E 6,3 x 65mm

p/st **€17,⁹⁵**
818.0065



Magn. snelspan bithouder
met kogelgewricht (max 20°)
Type 818
E 6,3 x 90mm

p/st **€21,⁵⁰**
818.0067



Magn. snelspan bithouder
met ringmagneet
Type 818
E 6,3 x 65mm

p/st **€9,⁹⁵**
818.0070


**zonder
C-ring**

Magn. bithouder
zonder C-ring
Type 818
E 6,3 x 60mm

p/st **€3,⁹⁵**
818.00011


INOX

Niet magn. bithouder
met C-ring voor RVS-bits
Type 818
E 6,3 x 60mm

p/st **€4,⁹⁵**
818.00171


INOX

Magn. bithouder
met C-ring voor RVS-bits
Type 818
E 6,3 x 74mm

p/st **€8,⁵⁰**
818.00201


SDS+

Magn. bithouder SDS+
met C-ring
Type 818
E 6,3 x 85mm

p/st **€15,⁵⁰**
818.00501


**Inclusief
PH 2 BIT**


Instelbare magn. bithouder
voor snelbouwschroeven
Type 818
E 6,3 x 65mm

p/st **€9,⁹⁵**
818.0045





825

6-DLG. BITSETS 50MM, 1/4"



NIEUW

Nieuw in ons assortiment 6 delige bitsets met daarin 50mm lange schroefbits voor industriële toepassing, in diverse courante samenstellingen. Last but not least 2 sets in impact uitvoering op veler verzoek.



BASIC

6-dlg. Bitset BASIC E6.3
PH/PZ 50mm
Type 825
Inhoud:
⬢ PH (Phillips) : 1, 2 en 3
⬢ PZ (Pozi) : 1, 2 en 3

p / set **€9,95**
825.0120



BASIC

6-dlg. Bitset BASIC E6.3
PH/PZ/T 50mm
Type 825
Inhoud:
⬢ PH (Phillips) : 2
⬢ PZ (Pozi) : 2
⬢ TX (Torx®) : 15, 20, 25 en 30

p / set **€13,95**
825.0125



BASIC

6-dlg. Bitset BASIC E6.3
TORX® 50mm
Type 825
Inhoud:
⬢ TX (Torx®) : 10, 15, 20,
25, 30 en 40

p / set **€17,95**
825.0130



12 SETS
IN HANDIGE
DISPLAY



IMPACT

6-dlg. Bitset IMPACT E6.3
PH/PZ 50mm
Type 825
Inhoud:
⬢ PH (Phillips) : 1, 2 en 3
⬢ PZ (Pozi) : 1, 2 en 3

p / set **€19,95**
825.0135



IMPACT

6-dlg. Bitset IMPACT E6.3
TORX® 50mm
Type 825
Inhoud:
⬢ TX (Torx®) : 10, 15, 20,
25, 30 en 40

p / set **€19,95**
825.0140

819

DOPSLEUTELSET

Magnetische dopsleutelset SW 1/4"-13

Set magnetische dopsleutels voorzien van E6.3 bit aansluiting voor gebruik in accuboormachine. Geschikt voor het los- en vast-draaien van bouten en moeren.

7-dlg. dopsleutelset
Type 819 E 6,3
Inhoud:
SW 1/4", (5/16"), 3/8"
SW 7, 8, 10, 12, 13

p / st **€32,50**
819.9000

