

Prijzen zijn geldig t/m: 31-03-2025

metabo

01/25



Vertrouwelijke informatie voor de vakhandel

NIEUW

18 V combihamer
Pagina 4

NIEUW

Silent-compressoren
Pagina 10

The power to meet your standards

Jouw werk verdient volledige inzet.



18V **CAS**

Accu-machines van Metabo – unieke performance voor elke uitdaging.

Ontwikkeld voor professionals die bij elke toepassing het optimale resultaat willen behalen. Hiervoor combineren we uitstekende prestaties, duurzaamheid en perfecte hanteerbaarheid met extreem krachtige accu's die bovendien, door middel van het CAS-accusysteem, met machines van meer dan 40 andere professionele merken kunnen worden gecombineerd.

The power to meet your standards.

Inhoud

	NIEUW
	18 V combihamers
	Compressoren
	18 V accu-platkop-slijper
	18 V satineermachine
4	18 V binnenhoekslijper
	18 V bandvijl
	18 V buizenslijper
	18 V metaalkantenfrees
	Dompeldrukpompen
32	Accu
34	Pick+Mix
40	CAS
42	Services



18 V combihamer, pagina 4



Silent-compressoren, pagina 10



CAS, pagina 32

Power als je het nodig hebt.





Sterk

- Onze sterkste SDS-plus accu-hamer voor het hamerboren, boren en beitelen
- Snel boren en efficiënt beitelen in beton en metselwerk
- Maximaal boorvermogen, efficiëntie en levensduur door brushless-technologie en krachtig slagmechanisme



Veilig

- Onvermoeibaar doorwerken dankzij Metabo VibraTech (MVT) waarmee de trillingen worden gereduceerd
- Geen terugslag meer dankzij de mechanische ontkoppeling en de razendsnelle, sensorgestuurde uitschakeling



Ergonomisch

- Optimale gewichtsverdeling
- Optimale greepcontour
- Ideale greeppositie
- Ideaal zwaartepunt



OPMERKING

Snel wisselen tussen de SDS-Plus hamerboorhouder en snelspanboorhouder bij uiteenlopende toepassingen (Metabo Quick)

18V CAS Li HD BRUSHLESS

18 Volt accu-combihamer KH 18 LTX BL 35 Q

Max. slagenergie (EPTA)
Max. aantal slagen
Boor-Ø beton met hamerboren
Boor-Ø beton met boorkronen
Nullasttoerental
Gewicht (zonder accu)

4,2 J
4.350 /min
32 mm
82 mm
810 /min
4,4 kg

Full Service-prijsgroep

FS4 (99,-)

Met



Art.nr. 600813660

879,00

incl. BTW 1.063,60

Met

→ 2 boorhouders
→ metaBOX 185 XL
→ zonder accu
→ zonder lader

Art.nr. 600813840

619,00

incl. BTW 749,00

Verkrijgbaar als gesnoerde variant:

Elektronisch regelbare combihamer KHE 3560 Q

4,2 J / 4.350 /min

Met

→ metaBOX 185 XL

Art.nr. 600811500

579,00

incl. BTW 700,60



Alleen met beitelfunctie:

Elektronisch regelbare beitelhamer MHE 4

4,2 J / 4.350 /min

Met

→ metaBOX 185 XL

Art.nr. 600812500

529,00

incl. BTW 640,10



Hamertoebehoren

SDS-plus P4P- hamerboor



Ø mm	Werklengthe mm	Totale lengte mm	Verpakt per	Art.nr.	Prijs incl. BTW	Prijs excl. BTW
12	100	165	1	626225000	20,15	24,40
12	150	215	1	626226000	23,45	28,35
12	200	265	1	626227000	30,05	36,35
12	250	315	1	626228000	41,40	50,10
14	110	165	1	626230000	29,50	35,70
14	160	215	1	626231000	33,40	40,40
14	210	265	1	626119000	38,75	46,90
14	260	315	1	626232000	48,00	58,10
14	400	455	1	626233000	62,50	75,65
16	160	215	1	626235000	41,45	50,15
16	210	265	1	626238000	45,70	55,30
16	260	315	1	626236000	63,80	77,20
18	200	250	1	631703000	66,20	80,10
18	400	450	1	631704000	72,25	87,40
22	400	450	1	631707000	124,50	150,65
24	200	250	1	631708000	115,55	139,80
24	400	450	1	631709000	135,60	164,10
25	200	250	1	626123000	96,35	116,60
25	400	450	1	631710000	143,10	173,15
28	400	450	1	631711000	153,05	185,20
30	400	450	1	631712000	164,30	198,80
32	400	450	1	631713000	154,50	186,95



**SDS-plus Pro 4
Premium-boorset**
→ 7-delig

Art.nr.: 626245000

64,70

incl. BTW 78,30



SDS-plus tegelbeitel
175 x 65 mm
→ Gebogen

Art.nr.: 631449000

31,90

incl. BTW 38,60




**Speciaal vet voor
gereedschapschachteinde**
→ bijv. voor SDS-plus/
SDS-max

Art.nr.: 631800000

7,65

incl. BTW 9,25



SDS-plus platte beitel
"professional premium"
→ 250 x 20 mm

Art.nr.: 629179000

27,70

incl. BTW 33,50



SDS-plus puntbeitel
"professional premium"
→ 250 mm

Art.nr.: 629178000

27,70

incl. BTW 33,50



**MEER TOEBEHOREN
VINDT U OP
METABO.COM**

De Metabo-hamers.

Mogelijke functies:



4 functies:

- Hamerboren
- Boren in 2 standen
- Beitelen



3 functies:

- Hamerboren
- Boren
- Beitelen



2 functies:

- Hamerboren
- Boren



2 functies:

- Hamerboren
- Beitelen



1 functie:

- Beitelen

		Art.nr.	Hamberboren in beton (Ø mm) MAX	Hamberboren in beton (Ø mm) OPT	Beitelen licht	Beitelen zwaar	Max. individuele slagenergie	Accu-spanning/ Opgenomen vermogen	 Wisselkop	 Constante elektronica	 MVT anti-vibratie	Zonder accu, zonder lader	 Stofafzuiging ESA	Geïntegreerde stofafzuiging	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW	Full Service-prijsgroep
  Accu-hamers SDS-plus												Plus					
	PowerMaxx BH 12 BL 16	600207840	16	6-8	-	-	1,3 J	12 V	-	✓	✓	✓	o	-	228,00	275,90	3
	BH 18 LTX BL 16	600324840	16	6-8	-	-	1,3 J	18 V	-	✓	✓	✓	o	-	232,00	280,70	3
	KH 18 LTX 24	601712840	24	14	✓	-	2,1 J	18 V	-	-	-	✓	o	-	227,00	274,65	3
	KH 18 LTX BL 24	601713840	24	14	✓	-	2,2 J	18 V	-	✓	✓	✓	o	-	279,00	337,60	4
	KH 18 LTX BL 24 Q	601714840	24	14	✓	-	2,2 J	18 V	✓	✓	✓	✓	o	o	319,00	386,00	4
	KH 18 LTX BL 24 Q + ISA	601714900	24	14	✓	-	2,2 J	18 V	✓	✓	✓	✓	o	✓	455,00	550,55	4
	KH 18 LTX BL 28 Q	601715840	28	18	✓✓	✓	3,0 J	18 V	✓	✓	✓	✓	o	o	360,00	435,60	4
	KH 18 LTX BL 28 Q + ISA	601715900	28	18	✓✓	✓	3,0 J	18 V	✓	✓	✓	✓	o	✓	516,00	624,35	4
	 KH 18 LTX BL 35 Q	600813840	35	24	✓✓✓	✓	4,2 J	18 V	✓	✓	✓	✓	-	-	619,00	749,00	
  Multihamers SDS-plus met 2 standen												Plus					
	UHE 2660-2 Quick	600697510	26	16	✓	-	2,8 J	800 W	✓	-	-	-	o	-	279,00	337,60	4
	UHEV 2860-2 Quick	600713510	28	18	✓✓	✓	3,4 J	1100 W	✓	✓	-	-	o	-	339,00	410,20	4

		Art. nr.	Hamerboren in beton (Ø mm) MAX	Hamerboren in beton (Ø mm) OPT	Beitelen licht	Beitelen zwaar	Max. individuele slagenergie	Accu-spanning/ Opgenomen vermogen	Wisselkop	Constante elektronica	MVT anti-vibratie	Stofafzuiging ESA	Geïntegreerde stofafzuiging	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW	Full Service-prijsgroep
																
	Combihamers SDS-plus												Plus			
	KHE 2245	601708500	22	12	✓	–	2,2 J	750 W	–	–	–	o	–	159,00	192,40	1
	KHE 2445	601709500	24	14	✓	–	2,4 J	800 W	–	–	–	o	–	169,00	204,50	2
	KHE 2645	601710500	26	16	✓✓	–	2,9 J	850 W	–	–	–	o	–	179,00	216,60	2
	KHE 2645 Q	601711500	26	16	✓✓	–	2,9 J	850 W	o	–	–	o	–	199,00	240,80	2
	KHE 2845	601739500	28	18	✓✓	–	3,0 J	880 W	–	–	–	o	–	219,00	265,00	3
	KHE 2845 Q	601740500	28	18	✓✓	–	3,0 J	880 W	o	–	–	o	–	239,00	289,20	3
	KHE 2660 Quick	600663500	26	16	✓✓	–	3,0 J	850 W	✓	–	–	o	–	239,00	289,20	4
	KHE 2860 Quick	600878500	28	18	✓✓	–	3,2 J	880 W	✓	–	–	o	–	299,00	361,80	4
	KHE 3560 Q	600811500	35	24		✓	4,2 J	1050 W	✓	✓	✓	–	–	579,00	700,60	
	Beitelhamers SDS-plus												Plus			
	MHE 4	600812500	–	–		✓	4,2 J	1050 W	✓	✓	✓	–	–	529,00	640,10	
	Combihamers SDS-max												Max			
	KH 5-40	600763500	40	30		✓✓	7,1 J	1100 W	–	–	–	o	–	496,00	600,16	4
	KHE 5-40	600391500	40	30		✓✓	8,6 J	1100 W	–	✓	✓	o	–	609,00	736,89	4
	KHEV 5-40 BL	600765500	40	30	✓✓	✓✓	8,7 J	1150 W	–	✓	✓	o	–	799,00	966,79	4
	KHEV 8-45 BL	600766500	45	35	✓✓	✓✓✓	12,2 J	1500 W	–	✓	✓	o	–	949,00	1.148,29	4
	KHEV 11-52 BL	600767500	52	42	✓	✓✓✓	18,8 J	1500 W	–	✓	✓	o	–	1.079,00	1.305,59	4
	Beitelhamers SDS-max												Max			
	MH 5	600147500	–	–		✓✓	7,1 J	1100 W	–	–	✓	–	–	449,00	543,29	4
	MHE 5	600148500	–	–		✓✓	7,1 J	1100 W	–	✓	✓	–	–	499,00	603,79	4
	MHEV 5 BL	600769500	–	–	✓✓	✓✓	8,7 J	1150 W	–	✓	✓	o	–	679,00	821,59	4
	MHEV 11 BL	600770500	–	–	✓	✓✓✓	18,0 J	1500 W	–	✓	✓	o	–	899,00	1.087,79	4
	Accu-hamers SDS-max												Max			
	KHA 18 LTX BL 40 body	600752840	40	30	✓✓	✓✓	8,6 J	18 V	–	✓	✓	o	–	579,00	700,59	4

Geluidsarm werken.

NIEUW



Werkzaamheden geluidsarm uitvoeren

- Silent-compressor met een geluidsniveau van slechts 60/61 dB
- Ideaal voor geluidsgevoelige omgevingen
- Innovatief model van het aggregaat

Alles binnen handbereik.

- Door de handige opberg- en transportmogelijkheden zijn inzetgereedschappen en kleine onderdelen altijd bij de hand en perfect opgeborgen.

Eenvoudig en gemakkelijk transport

- De uittrekbare handgreep en brede, robuuste wielen maken deze compressor bijzonder geschikt voor mobiel gebruik



Basic compressoren

Leverbaar vanaf maart 2025

	Basic 220-24 OF Silent	Basic 270-50 OF Silent
Max. druk	8 bar	10 bar
Geluidsvermogensniveau	60 dB	61 dB
Ketelformaat	24 l	50 l
Aanzuigvermogen	220 l/min	250 l/min
Gewicht (zonder netsnoer)	25 kg	37 kg
Full Service-prijsgroep	FS3 (79,-)	FS4 (99,-)
Art.nr.	601593000	601594000
Prijs excl. BTW	249,00	359,00
Prijs incl. BTW	301,30	434,40

Toebehoren voor compressoren

Perslucht-
gereedschapset
LPZ 4 Set

Art.nr.: 601585000

69,00

incl. BTW 83,50



Bandenpomp met
spanningsmeter
RF 60

Art.nr.: 602233000

39,00

incl. BTW 47,20



Persluchtslang
Super-Air Euro
10 mm x 15,5 mm/10 m

Art.nr.: 0901056056

45,20

incl. BTW 54,70





NIEUW

Voor ontoegankelijke plaatsen.

18V **CAS** **Li HD** **BRUSHLESS**

- Haakse accu-platkopslijper met extreem platte aandrijfkop voor het werken in scherpe hoeken tot 43°
- Variabel toerental met een stelwielje zodat met aan het materiaal aangepaste toerentallen wordt gewerkt, die ook onder belasting constant blijven
- Borstelloze accu-haakse slijper uit de nieuwe generatie: de sterkste in zijn klasse, net zo sterk als een gesnoerde machine van 1.100 c.q. 1.500 Watt
- Snel remsysteem voor de beste gebruikersbescherming: de schijf stopt binnen 1,5 seconde na het uitschakelen



18 Volt accu-platopslijper met rem, met toerentalregeling, snelspanmoer

Schijf-Ø	125 mm
Nullasttoerental	2.500-9.000 /min
Minimaal haalbare hoek	43°
Gewicht (zonder accu)	1,9 kg

Full Service-prijsgroep FS4 (99,-)

Met



	WVBF 18 LT BL 11-125 Quick	WVBF 18 LTX BL 15-125 Quick
Art.nr.	601307840	601308840
Met	metaBOX 165 L zonder accu en zonder lader	metaBOX 165 L zonder accu en zonder lader
Prijs excl. BTW	349,00	419,00
Prijs incl. BTW	422,30	507,00

Passende toebehoren voor platkop-slijpers

Snelspanmoer M 14



Art.nr. 630832000
30,95
incl. BTW 37,45

Vlies-compactschijf "Unitized"



→ 125×6×22,23 mm

Grof
Art.nr. 626482000
46,00
incl. BTW 55,65

Middel
Art.nr. 626483000
46,00
incl. BTW 55,65

Ronde borstel van staal



→ 125×0,5×6
→ 22,23 mm, gevlochten

Art.nr. 626815000
30,75
incl. BTW 37,20

NIEUW

Perfekte oppervlaktebewerking.

18V CAS BRUSHLESS

18 Volt accu-satineermachine SVB 18 LTX BL 200

Nullasttoerental	600-2.500 /min
Schuurdeel-Ø tot	200 mm
Schroefdraad as	M 14
Gewicht (zonder accu)	2,4 kg

Full Service-prijsgroep FS4 (99,-)

Met

- metaBOX 340
- zonder accu
- zonder lader

Art.nr. 601766840

619,00

incl. BTW 749,00

→ Compacte accu-satineermachine met brushless-motor voor het schuren, satineren, borstelen en hoogglanspolijsten van metalen

→ Variabel toerental met een stelwielletje zodat met aan het materiaal aangepaste toerentallen wordt gewerkt, die ook onder belasting constant blijven

→ Spindelvergrendeling en gereedschapsloze spanmoer voor snel vervangen van toebehoren

→ Fast Brake: uitlooprem voor meer veiligheid door snel stoppen van het inzetgereedschap



Reinigen en glad slijpen.

NIEUW



18V CAS BRUSHLESS

18 Volt accu-binnenhoekslijper KNSVB 18 LTX BL 150

Schijf-Ø	150 mm
Max. schijfdikte	6 mm
Nullasttoerental	1.000-3.600 /min
Gewicht (zonder accu)	2,2 kg

Full Service-prijsgroep FS4 (99,-)

Met

- zonder accu
- zonder lader

Art.nr. 601765840

739,00

incl. BTW 894,20

- Zeer platte accu-binnenhoekslijper met brushless-motor voor het bewerken van binnenhoeken in kleine tussenruimten
- Variabel toerental met een stelwielletje zodat met aan het materiaal aangepaste toerentallen wordt gewerkt, die ook onder belasting constant blijven
- Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtanloop en herstartbeveiliging
- De accu is draaibaar in stappen van 90° voor de beste ergonomie in iedere werkhouding



NIEUW 15

Toebehoren voor satineermachine SVB 18 LTX BL 200

Vliesschuurrollen

- Elastisch nylonvlies met korrels voor schaduvrij matteren, satineren en polijsten van roestvast staal en non-ferrometalen
- Voor hout om oppervlakken glad te maken
- Max. toerental 5.600 t/min; aanbevolen toerental 2.900 t/min, Ø 115 mm: 2.600 t/min



Ø x breedte in mm	Korrel	VPE	Art.nr.	Prijs incl. BTW	Prijs excl. BTW
105 x 100	P 60	1	623486000	48,00	58,10
105 x 100	P 80	1	623487000	48,00	58,10
105 x 100	P 180	1	623488000	48,00	58,10
105 x 100	P 280	1	623514000	48,00	58,10
115 x 100	P 400	1	623468000	61,70	74,65
115 x 100	P 600	1	623469000	61,70	74,65
115 x 100	P 900	1	623494000	61,70	74,65

Lamellen-/vliesschuurrollen

- Voor het matteren, satineren en verwijderen van krassen op metalen
- Verwijderen van oude verf en gladmaken van houtmaterialen
- Max. toerental 5.600 /min; aanbevolen toerental 2.900 /min



Ø x breedte in mm	Korrel	VPE	Art.nr.	Prijs incl. BTW	Prijs excl. BTW
105 x 50	P 60	1	623526000	28,95	35,05
105 x 50	P 80	1	623527000	28,95	35,05
105 x 50	P 180	1	623528000	28,95	35,05
105 x 100	P 60	1	623483000	50,40	61,00
105 x 100	P 80	1	623484000	50,40	61,00
105 x 100	P 180	1	623485000	50,40	61,00

Schuurbanden zirkoniumkorund

- Geschikt zowel voor alle metalen als voor roestvaste staalsoorten
- Voor het verwijderen van krassen en voor het opschuren van lasnaden
- Alleen in combinatie met de expansierol 623470000
- Maximale werksnelheid: 30 m/s; aanbevolen: 20m/s



Ø x breedte in mm	Korrel	VPE	Art.nr.	Prijs incl. BTW	Prijs excl. BTW
90 x 100	P 40	10	623512000	58,20	70,40
90 x 100	P 60	10	623473000	58,20	70,40
90 x 100	P 80	10	623474000	58,20	70,40
90 x 100	P 120	10	623475000	58,20	70,40
90 x 100	P 220	10	623476000	52,30	63,30

Expansierol

- Voor het gebruik van schuurbanden en schuurhulzen.
De schuurbanden/-hulzen worden over de rol geschoven
en door de centrifugale kracht stevig gespannen.
- 90x100 mm



Art.nr. 623470000

194,00

incl. BTW 235,65

Toebehoren voor binnenhoekslijpers KNSVB 18 LTX BL 150

Vlies-compactschijven "Unitized" - VKS

- Voor het reinigen en voorpolijsten van oppervlakken, opschuren van lasnaden; vermindert het aantal werkstappen
- Voor gelegeerde en hooggelegeerde staalsoorten, non-ferro metalen en lichtmetalen, chroom- en nikkelstaal, titanium, staal
- Maximale werksnelheid: 60 m/s
- Maximaal toerental: 6.000 /min
- Aanbevolen toerental: 3.000 /min



Ø x dikte x asgat in mm	Korrel	VPE	Art.nr.	Prijs incl. BTW	Prijs excl. BTW
150 x 3 x 25,4	middel	1	626400000	33,70	40,80
150 x 6 x 25,4	zeer fijn	1	626401000	42,95	51,95
150 x 6 x 25,4	middel	1	626402000	44,85	54,25

Schuren. Satineren. Afbramen.

NIEUW

- Krachtige, compacte accu-bandvijl met brushless-motor voor het schuren, satineren en afbramen van metaal op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Variabel toerental met een stelwielje zodat met aan het materiaal aangepaste toerentallen wordt gewerkt, die ook onder belasting constant blijven
- Zonder gereedschap 270° draaibaar schuurvoorzetstuk voor het perfect aanpassen aan iedere werkpositie
- Gereedschapsloze schuurbandwissel en instelbare bandgeleiding

18V CAS BRUSHLESS

18 Volt accu-bandvijl BFVB 18 LTX BL 90

Schuurbandbreedte van - tot	6-19 mm
Schuurbandlengte	457 mm
Max. nuttige lengte van de schuurarm	90 mm
Gewicht (zonder accu)	1,8 kg

Full Service-prijsgroep FS4 (99,-)



Met

- zonder accu
- zonder lader

Art.nr. 601767840

579,00

incl. BTW 700,60

NIEUW

Bewerking van RVS-buizen.

- Handige accu-buizenslijper met brushless-motor voor het schuren en nabewerken van metalen buizen
- Variabele toerentalinstelling met een stelwielje zodat met aan het materiaal aangepaste toerentallen wordt gewerkt, die ook onder belasting constant blijven
- Grote omvattingshoek van 270° voor een naadloos oppervlak en snelle werkvoortgang
- Gereedschapsloos verstelbaar, compact schuurvoorzetsstuk; ideaal voor het nabewerken van gemonteerde relingen

18V **CAS** **BRUSHLESS**

18 Volt accu-buizenslijper RBVB 18 LTX BL 180

Schuurband breedte	40 mm
Schuurband lengte	760 mm
Max. buisdiameter	180 mm
Omvattingshoek	270°
Gewicht (zonder accu)	3,41 kg

Full Service-prijsgroep **FS4 (99,-)**

Met

- metaBOX 185 XL
- zonder accu
- zonder lader

Art.nr. 601768840

949,00

incl. BTW 1.148,30



Toebehoren voor bandvijlmachines BFVB 18 LTX BL 90

Schuurbandarmen

BFE 9-90
voor schuurbanden 6x457 mm



Art.nr. 626380000

99,55

incl. BTW 120,45

BFE 9-90
voor schuurbanden 13x457 mm




Art. nr. 626381000

99,55

incl. BTW 120,45

BFE 9-90
voor schuurbanden 19x457 mm



Art.nr. 626382000

117,30

incl. BTW 141,95

Schuurbanden zirkoniumkorund

- Voor gebruik in de gehele metaalbranche, speciaal voor het bewerken van (roestvast) staal.
- Schuurweefsel met katoenen ondergrond.
- Hoog afnamevermogen bij hoge standtijd. Gelijmatig slijpbeeld.
- Voor het grof schuren en afbramen van staal en roestvast staal
- Aanbevolen omtreksnelheid: 15-25 m/s



Ø x dikte x asgat in mm	Korrel	VPE	Art.nr.	Prijs incl. BTW	Prijs excl. BTW
6 x 457	P 40	10	626344000	3,50	16,35
6 x 457	P 60	10	626345000	13,30	16,09
6 x 457	P 80	10	626346000	13,05	15,79
13 x 457	P40	10	626348000	14,15	17,12
13 x 457	P 60	10	626349000	13,55	16,40
13 x 457	P 80	10	626350000	13,45	16,27
13 x 457	P 120	10	626351000	13,45	16,27
19 x 457	P 40	10	626352000	14,60	17,67
19 x 457	P 60	10	626353000	14,35	17,36
19 x 457	P 80	10	626354000	14,15	17,12
19 x 457	P 120	10	626355000	14,15	17,12

Toebehoren voor buizenslijper RBVB 18 LTX BL 180

Schuurbanden zirkoniumkorund

- Voor gebruik in de gehele metaalbranche, speciaal voor het bewerken van (roestvast) staal.
Schuurweefsel met katoenen ondergrond.
- Hoog afnamevermogen bij hoge standtijd. Gelijkmatic slijpbeeld.
- Voor het grof schuren en afbramen van staal en roestvast staal
- Aanbevolen omtreksnelheid: 25-35 m/s



Afmetingen in mm	Korrel	VPE	Art.nr.	Prijs incl. BTW	Prijs excl. BTW
40 x 760	P 60	10	626305000	28,00	33,90
40 x 760	P 80	10	626306000	27,50	33,30
40 x 760	P 120	10	626307000	27,50	33,30

Vliesbanden

- Voor schuur-, reinigings- en afwerkwerkzaamheden. Voor het verwijderen van krassen, aanloopkleuren en oxidelagen.
- Voor het voorbereiden, opschuren en napolijsten van lasnaden.



Afmetingen in mm	Korrel	VPE	Art.nr.	Prijs incl. BTW	Prijs excl. BTW
40 x 760	zeer fijn	3	626322000	50,25	60,80
40 x 760	middel	3	626320000	50,25	60,80
40 x 760	grof	3	626319000	50,25	60,80

Afgeschuinde kanten en radii.

NIEUW



- Zeer krachtige accu-kantenfrees voor metaal met brushless-motor voor een snelle en eenvoudige voorbereiding voor de aansluitende coating
- Voor het aanbrengen van 45° afgeschuinde kanten tot 4 mm en radii van 2 en 3 mm aan de binnen- en buitenkanten evenals het afronden van boorgatranden
- Bij het kantenfreen ontstaan kleine metaalsplinters (er ontstaat geen gezondheidsbedreigend metaalstof)
- Oxide- en braamvrije oppervlakken als optimale voorbereiding voor het opbrengen van poeder- of lakcoatings voor maximale corrosiebescherming



18V

CAS

18 Volt accu-metaal kantenfrees KFMVB 18 LTX 4 RF

Soort kanten

Max. freesbreedte 45°
Max. afkanthoogte 45°
Mogelijke radii
Verloop freesdiepte-instelling
Rondingen kleinste binnen-Ø
Gewicht (zonder accu)

Afgeschuinde
kant en radius
6 mm
4 mm
R2/R3
0,1 mm
13 mm
2,3 kg

Full Service-prijsgroep

FS4 (99,-)

Met

→ metaBOX 215
→ zonder accu
→ zonder lader

Art.nr. 601769840

€ 1.099,00

incl. BTW 1,329,80

Met



Bijpassend toebehoren voor metaal-kantenfrees.

HM-keerbeitels



10 x afgeschuinde kant 45°, ISO
DCMT 11 T 304
Art. nr. 623560000
179,00

incl. BTW 216,60



10x R2
Art.nr. 623561000
179,00

incl. BTW 216,60



10x R3
Art.nr. 623562000
179,00

incl. BTW 216,60

Stofbeschermingsfilter



Art.nr. 630439000
29,60

incl. BTW 35,80

Automaat voor dompeldruk pomp

- Automatische dompeldruk pomp voor de tuinirrigatie en toevoer naar andere gebruikers uit ondergrondse bronnen of regenputten
- Een krachtig 4-standen pomp-loopwerk zorgt voor een constant hoge druk
- Vlotterkogels op het wateroppervlak bij sedimentbelasting kunnen snel en eenvoudig worden geïnstalleerd
- Autostart: de pomp schakelt bij de vraag naar water automatisch in en aansluitend weer uit

Leverbaar vanaf februari 2025



Dompeldruk pomp TDPA 6200/4 Inox

Opgenomen vermogen	1.100 W
Max. opvoercapaciteit	6.200 l/h
Max. opvoerhoogte	47 m
Max. druk	4,7 bar
Max. dompeldiepte	12 m
Afmetingen	210×189×530 mm
Gewicht (zonder netsnoer)	8,2 kg

Full Service-prijsgroep **FS4 (99,-)**

Art.nr. 601773000

329,00

incl. BTW 398,10

Dompeldruk pomp met vlotterschakelaar

- Dompeldruk pomp met vlotterschakelaar voor de tuinirrigatie en toevoer naar andere gebruikers uit ondergrondse bronnen of regenputten
- Een krachtig 4-standen pomp-loopwerk zorgt voor een constant hoge druk
- Vlotterkogels op het wateroppervlak bij sedimentbelasting kunnen snel en eenvoudig worden geïnstalleerd
- De in hoogte verstelbare vlotterschakelaar schakelt de pomp bij het overschrijden van het vastgelegde waterpeil in en na het bereiken ervan weer uit

Leverbaar vanaf februari 2025

Bijpassende toebehoren

Zuigslang-set met messing armaturen

- 4 m, 1" (25 mm)
- Geschikt voor het zuigen uit put, regenton, vijver of beekje

Art.nr.: 628797000

60,00

incl. BTW 72,60



Vlotterkogel compleet

- Voorkomt het aanzuigen van vuildeeltjes

Art.nr.: 0903061359

74,25

incl. BTW 89,85



Dompeldruk pomp TDP 6200/4 Inox

Opgenomen vermogen	1.100 W
Max. opvoercapaciteit	6.200 l/h
Max. opvoerhoogte	47 m
Max. druk	4,7 bar
Max. pompdiepte	12 m
Afmetingen	210×189×530 mm
Gewicht (zonder netsnoer)	8,3 kg

Full Service-prijsgroep

FS3 (79,-)


Art.nr. 601772000

259,00

incl. BTW 313,40


Irrigatie

Tuinpompen




	P 2000 G	P 3300 G	P 4000 G	P 4500 Inox	P 6000 Inox	P 9000 G
Art.nr.	600962000	600963000	600964000	600965000	600966000	600967000
Motorvermogen	450 W	900 W	1.100 W	1.300 W	1.300 W	1.900 W
Max. opvoercapaciteit	2.000 l/h	3.300 l/h	4.000 l/h	4.500 l/h	6.000 l/h	9.000 l/h
Max. aanzuighoogte	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m	9 m
Max. opvoerhoogte / druk	30 m / 3 bar	45 m / 4,5 bar	46 m / 4,6 bar	48 m / 4,8 bar	55 m / 5,5 bar	51 m / 5,1 bar
Zuig- / drukaansluiting	1" IG	1" IG	1" IG	1" IG	1" IG	1 1/4" IG / 1" IG
Prijs excl. BTW	122,00	149,00	163,00	218,00	337,00	405,00
Prijs incl. BTW	147,60	180,30	197,25	263,80	407,75	490,05

Huiswaterpompen




	HWW 3300/25 G	HWW 3500/25 Inox	HWW 3500/25 G	HWWI 3500/25 Inox	HWW 4000/25 G	HWW 4000/25 Inox	HWW 4500/25 Inox
Art.nr.	600968000	600969000	600981000	600970000	600971000	600982000	600972000
Motorvermogen	900 W	900 W	900 W	1.100 W	1.100 W	1.100 W	1.300 W
Max. opvoercapaciteit	3.300 l/h	3.500 l/h	3.500 l/h	3.500 l/h	4.000 l/h	4.000 l/h	4.500 l/h
Max. aanzuighoogte	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m
Max. opvoerhoogte / druk	45 m / 4,5 bar	45 m / 4,5 bar	45 m / 4,5 bar	45 m / 4,5 bar	46 m / 4,6 bar	45 m / 4,5 bar	48 m / 4,8 bar
Zuig- / drukaansluiting	1" IG	1" IG	1" IG	1" IG	1" IG	1" IG	1" IG
Ketelinhoud	24 l	24 l	24 l	24 l	24 l	24 l	24 l
Prijs excl. BTW	209,00	259,00	239,00	309,00	239,00	275,00	299,00
Prijs incl. BTW	252,90	313,40	289,20	373,90	289,20	332,75	361,80

Huiswaterpompen




	HWW 4500/ 25 Inox Plus	HWWI 4500/25 Inox	HWW 6000/25 Inox	HWW 6000/50 Inox	HWW 9000/100 G
Art.nr.	600973000	600974000	600975000	600976000	600977000
Motorvermogen	1.300 W	1.300 W	1.300 W	1.300 W	1.900 W
Max. opvoercapaciteit	4.500 l/h	4.500 l/h	6.000 l/h	6.000 l/h	9.000 l/h
Max. aanzuighoogte	8 m	8 m	8 m	8 m	9 m
Max. opvoerhoogte / druk	48 m / 4,8 bar	48 m / 4,8 bar	55 m / 5,5 bar	55 m / 5,5 bar	51 m / 5,1 bar
Zuig- / drukaansluiting	1" IG	1" IG	1" IG	1" IG	1 1/4" IG / 1" IG
Ketelinhoud	24 l	24 l	24 l	50 l	100 l
Prijs excl. BTW	415,00	349,00	431,00	506,00	629,00
Prijs incl. BTW	502,15	422,30	521,50	612,25	761,10

Huiswaterautomaten



	HWA 3500 Inox	HWA 4500 Inox	HWA 6000 Inox
Art.nr.	600978000	600979000	600980000
Motorvermogen	1.100 W	1.300 W	1.300 W
Max. opvoercapaciteit	3.500 l/h	4.500 l/h	6.000 l/h
Max. aanzuighoogte	8 m	8 m	8 m
Max. opvoerhoogte / druk	45 m / 4,5 bar	48 m / 4,8 bar	55 m / 5,5 bar
Zuig- / drukaansluiting	1" IG	1" IG	1" IG
Prijs excl. BTW	269,00	364,00	445,00
Prijs incl. BTW	325,50	440,45	538,45


Regenton-/dompeldruk-/dieptebronnepompen



	TPF 18 LTX 2200	TDP 6200/4 Inox	TDPA 6200/4 Inox	TBP 6200/8 Inox
Art.nr.	601729850	601772000	601773000	610217000
Motorvermogen	-	1.100 W	1.100 W	1.100 W
Max. opvoercapaciteit	2.200 l/h	6.200 l/h	6.200 l/h	6.200 l/h
Max. opvoerhoogte / druk	22 m / 2,2 bar	47 m / 4,7 bar	49 m / 4,9 bar	55 m / 5,5 bar
Max. dompeldiepte	2 m	12 m	14 m	19 m
Drukaansluiting	1" AG	1" IG	1" IG	1 1/4" IG
Kabellengte	3 m	15 m	15 m	22 m
Prijs excl. BTW	105,00	259,00	329,00	354,00
Prijs incl. BTW	127,05	313,40	398,10	428,35


Ontwatering

Bouw- en vuilwaterpompen




	DP 28-10 S Inox	SP 28-50 S Inox
Art.nr.	604112000	604114000
Motorvermogen	1.850 W	1.470 W
Max. opvoercapaciteit	28.000 l/h	28.000 l/h
Max. opvoerhoogte / druk	17 m / 1,7 bar	12 m / 1,2 bar
Max. korrelmaat tot	10 mm	50 mm
Drukaansluiting	1 1/2" IG	2" IG
Kabellengte / max. dompeldiepte	10 m / 7 m	10 m / 7 m
Prijs excl. BTW	1.229,00	1.029,00
Prijs incl. BTW	1.487,10	1.245,10

Vuilwaterdompelpompen




	PS 7500 S	PS 15000 S	PS 18000 SN
Art.nr.	0250750000	0251500000	0251800000
Motorvermogen	450 W	850 W	1.100 W
Max. opvoercapaciteit	7.500 l/h	15.000 l/h	19.000 l/h
Max. opvoerhoogte / druk	5 m / 0,5 bar	9,5 m / 0,95 bar	11 m / 1,1 bar
Max. korrelmaat tot	30 mm	30 mm	35 mm
Drukaansluiting	1 1/4" IG	1 1/4" IG	1 1/2" IG
Kabellengte / max. dompeldiepte	10 m / 5 m	10 m / 5 m	10 m / 7 m
Prijs excl. BTW	189,00	309,00	370,00
Prijs incl. BTW	228,70	373,90	447,70

Combi-dompelpompen




	TPS 14000 S Combi	TPS 16000 S Combi
Art.nr.	0251400000	0251600000
Motorvermogen	770 W	970 W
Max. opvoercapaciteit	14.000 l/h	16.000 l/h
Max. opvoerhoogte / druk	8,5 m / 0,85 bar	9,5 m / 0,95 bar
Max. korrelmaat tot	20 mm	30 mm
Drukaansluiting	1 1/2" IG	1 1/2" IG
Kabellengte / max. dompeldiepte	10 m / 7 m	10 m / 7 m
Prijs excl. BTW	239,00	285,00
Prijs incl. BTW	289,20	344,85

Schoonwaterdompelpompen



	TP 6600*	TP 8000 S
Art.nr.	0250660000	0250800000
Motorvermogen	250 W	350 W
Max. opvoercapaciteit	6.600 l/h	8.000 l/h
Max. opvoerhoogte / druk	6 m / 0,6 bar	7 m / 0,7 bar
Drukaansluiting	1 1/4" IG	1 1/4" IG
Kabellengte / max. dompeldiepte	10 m / 5 m	10 m / 5 m
Prijs excl. BTW	125,00	135,00
Prijs incl. BTW	151,25	163,35

Vlakzuigende schoonwaterdompelpompen



18V



	TPF 18 LTX 7000	TPF 6600 SN	TPF 7000 S	TP 7500 SI	TP 12000 SI
Art.nr.	601748850	0250660006	0250800002	0250750013	0251200009
Motorvermogen	-	450 W	450 W	300 W	600 W
Max. opvoercapaciteit	7.000 l/h	6.600 l/h	7.000 l/h	7.500 l/h	11.700 l/h
Max. opvoerhoogte / druk	9 m / 0,9 bar	6 m / 0,6 bar	6 m / 0,6 bar	6,5 m / 0,65 bar	9 m / 0,9 bar
Drukaansluiting	1" AG	1 1/4" IG	1 1/4" IG	1 1/4" AG	1 1/4" AG
Kabellengte / max. dompeldiepte	7 m / 6 m	10 m / 5 m	10 m / 5 m	10 m / 5 m	10 m / 7 m
Prijs excl. BTW	105,00	220,00	201,00	199,00	250,00
Prijs incl. BTW	127,05	266,20	243,20	240,80	302,50


Ontwatering: welke pomp voor welke toepassing?

Ontwatering: welke pomp voor welke toepassing?	Schoon water							Vuil water						
	Schoonwaterdorpelpompen							Combi- pompen		Bouw- en vuilwaterpompen		Vuilwaterdorpel- pompen		
	TPF 18 LTX 7000	TP 6600	TPF 6600 SN	TPF 7000 S	TP 7500 SI	TP 8000 S	TP 12000 SI	TPS 14000 S Combi	TPS 16000 S Combi	DP 28-10 S Inox	SP 28-50 S Inox	PS 7500 S	PS 15000 S	PS 18000 SN
Uitpompen, circuleren van schoon water uit reservoirs, zwembaden, vijvers etc.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Uitpompen, circuleren van vuil water								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vlakke afzuiging	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓					
Minimaal restwaterpeil na uitpompen (mm)	2	7	2	2	2	7	2	3	3	28	48	34	39	48
Schachtontwatering (afhankelijk van de grootte van de schacht)								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kelder-/vijverontwatering bij schoon water	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Kelder-/vijverontwatering bij sterk vervuild water										✓				
Drooglegging van bouwputten, overstroomde gebieden										✓	✓			
Hoogwaterbeveiliging								✓	✓	✓	✓			
Brand-/watersanering								✓	✓	✓	✓			
Agrarisch gebruik										✓	✓			
Industrieel gebruik											✓			

Irrigatie: welke pomp voor welke toepassing?


Irrigatie: welke pomp voor welke toepassing?	Irrigatie								Drinkwatervoorziening															
	Tuinpompen						Dompel- druk- pomp	Regen- ton- pomp	Diepte- bron- pomp	Huiswaterpompen										Huis- water- automaat				
	P 2000 G	P 3300 G	P 4000 G	P 4500 Inox	P 6000 Inox	P 9000G				TDP 6200/4 Inox TDPA 6200/4 Inox	TPF 18 LTX 2200	TBP 6200/8 Inox	HWW 3300/25 G	HWW 3500/25 Inox	HWWI 3500/25 Inox	HWW 4000/25 G	HWW 4500/25 Inox	HWW 4500/25 Inox Plus	HWWI 4500/25 Inox	HWW 6000/25 Inox	HWW 6000/50 Inox	HWW 9000/100 G	HWA 3500 Inox	HWAI 4500 Inox
Grondwatertransport	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tuinirrigatie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tuinirrigatie: aantal mogelijke verbruikers (bijv. sproeiers, spuitpistolen)	2	2	3	3	4	6	3	1	4	2	2	2	3	3	3	3	4	4	6	2	3	4		
Transporteren, uitpompen, circuleren van schoon water	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Automatische drinkwatervoorziening										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Transport van water uit putten, dieper gelegen bronnen							✓		✓															
Transport van water vanuit grote dieptes, (bijv. boorgaten / schachten min. Ø 100 mm)									✓															
Drukverhoging									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Automatische watervoorziening op agrarisch gebied																			✓					

Opvoerhoogte




Maximale hoogte waarop het water verticaal in een slang gepompt kan worden (10 m komt overeen met 1 bar druk)

Pompcapaciteit/opvoercapaciteit




Maximale hoeveelheid water die de pomp kan transporteren (l/h of l/min)

Aanzuighoogte



Hoogteverschil tussen waterspiegel en pomp

Vrije doorgang




Max. korrelmaat/ korrelgrootte die de pomp kan verwerken

Berekening van de vereiste pompcapaciteit en de noodzakelijke druk.

Rekenvoorbeeld noodzakelijke druk			Berekening
A	Opvoerhoogte	14 m : 10 =	1,4
	Aanzuighoogte + drukhoogte (10 m = 1 bar)		+
B	Lengte zuigslang	7 m x 0,00*5 =	0,035
	(berekening wrijvingsverlies bij een slang-Ø 1"= 0,00*5)		+
C	Lengte drukslang	20 m x 0,015 =	0,3
	(Berekening wrijvingsverlies bij een slang-Ø 3/4"= 0,015)		+
1	Noodzakelijke minimumdruk algemeen		2 bar =
	Noodzakelijke druk totaal:		3,7 bar


Rekenvoorbeeld noodzakelijk waterverbruik			Berekening
D	Opvoer capaciteit (waterverbruik van alle aangesloten verbruikers, bijv. sproeiers, toiletten)		700 l/h +
2	Waterverbruik huis (Schatting 1 huis met 5 personen)		2.000 l/h =
	Noodzakelijk waterverbruik in totaal:		2.700 l/h




Keuze van de juiste pomp met **1** + **2**

Pompkarakteristieken


Schoonwaterdoppelpompen




Combi-doppelpompen




Bouw- en vuilwaterpompen




Vuilwaterdoppelpompen




Tuinpompen




Regenton-/doppeldruk-/dieptebronpompen



Huiswaterpompen



Huiswaterautomaten



Ontwikkeld voor ultieme prestaties.

Li HDX



Gemaakt voor de zwaarste omstandigheden: LiHDX accu's met Tabless-technologie.

Met onze nieuwe 18 Volt LiHDX accu's brengen wij de prestaties naar het allerhoogste niveau. Want wij weten dat veeleisende werkzaamheden maximale power nodig hebben om perfecte resultaten te bereiken. Wij maken dit mogelijk door gebruik te maken van de revolutionaire Tabless-technologie.

Sterker

Dankzij de extreem hoge vermogenswaarden van de LiHDX accu's gaat zelfs de zwaarste taak gemakkelijker en sneller – ongeacht of het om schuren, boren of zagen gaat.

Langer

De tot 85% langere accu-looptijden in vergelijking met LiHD accu's onder de zwaarste omstandigheden zorgen ervoor dat u lang door kunt werken zonder veel onderbrekingen. Bovendien maakt de Tabless-technologie de LiHDX accu's tot de duurzaamste in hun klasse.

Sneller

Snel weer verder werken – want met de nieuwe supersnellader ASC 290 zijn uw LiHDX accu's in ca. 30 minuten opgeladen.

Meer informatie



Het ultieme niveau

Met de nieuwe LiHDX technologie voor de zwaarste omstandigheden stellen wij nieuwe normen op het gebied van performance, evenals de loop- en laadtijden. Zo zien de prestatieverbeteringen concreet uit.

**Tot
100% meer
performance¹**



+100%

**Tot
85% langere
looptijd¹**



+85%

**Twee keer
zo snel
opgeladen²**



x2

(1) onder bepaalde zware omstandigheden; door geringere warmte-ontwikkeling binnenin de accu ten opzichte van de LiHD 8.0 Ah


(2) LiHDX met ASC 290 ten opzichte van de huidige standaard: LiHD 8.0 Ah en ASC 145

PICK+MIX

Eenvoudig slim combineren.

Kies alleen datgene wat u werkelijk nodig heeft en bespaar geld: met onze Pick+Mix kunt u machines, accu's en laders met elkaar combineren en hoeft u alleen datgene te zoeken wat u voor uw werk echt nodig hebt.

Dankzij CAS kunt u ook machines en accu's van partnermerken met elkaar combineren. Dat betekent ultieme vrijheid.



18V

CAS

**3 JAAR
GARANTIE**

1. Accu en lader of een basis-set kiezen

Accu's		Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
	18 V/LiHD 2.0 Ah Art.nr. 625026000	59,00	71,40
	18 V/LiPOWER 4.0 Ah Art.nr. 625027000	99,00	119,80
	18 V/LiPOWER 5.2 Ah Art.nr. 625028000	129,00	156,10
	18 V/LiHD 4.0 Ah Art.nr. 625367000	119,00	144,00
	18 V /LiHD 5.5 Ah Art.nr. 625368000	149,00	180,30
	18 V/LiHD 8.0 Ah Art.nr. 625369000	185,00	223,85
	18 V/LiHD 10.0 Ah Art.nr. 625549000	199,00	240,80
NIEUW 	18 V/LiHDX 4.0 Ah Art.nr. 624974000	129,00	156,10
NIEUW 	18 V/LiHDX 8.0 Ah Art.nr. 624975000	219,00	265,00

Basis-sets		Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
	Basis-set LiPOWER 2x 2.0 Ah, 1x lader SC 30 Art.nr. 685161000	109,00	131,90
	Basis-set LiPOWER 2x 4.0 Ah, 1x lader ASC 55 Art.nr. 685050000	179,00	216,60
	Basis-set LIPOWER 2x 5.2 Ah, 1x supersnellader ASC 145 Art.nr. 685051000	199,00	240,80
	Basis-set LiHD 3x 4.0 Ah, 1x lader ASC 55 Art.nr. 685132000	259,00	313,40
	Basis-set LiHD 2x 5,5 Ah, 1x lader ASC 145 Art.nr. 685122000	245,00	296,45
NIEUW 	Basis-set LiHD 2x 8.0 Ah, 1x supersnellader ASC 290 Art.nr. 685303000	399,00	482,80

Laders		Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
	Lader ASC 55 Art.nr. 627044000	45,00	54,45
NIEUW 	Supersnellader ASC 290 Art.nr. 627370000	129,00	156,10
	Dubbele supersnellader ASC 145 DUO Art.nr. 627495000	159,00	192,40

2. Machine kiezen



**MEER ACCU-MACHINES
VINDT U OP METABO.COM**

**Accu-boorschroefmachine
BS 18 Quick**
24-48 Nm / 0-450 /
0-1.600/min



Art.nr.
602217840
139,00
incl. BTW 168,20

**Accu-boorschroefmachine
BS 18 L BL**
28-65 Nm / 0-500 / 0-1.700/
min Ook leverbaar met Quick

BRUSHLESS



Art.nr.
613155840
159,00
incl. BTW 192,40

**Accu-boorschroefmachine
BS 18 LT**
34-60 Nm / 0-450 /
0-1.600/min



Art.nr.
602102840
169,00
incl. BTW 204,50

**Accu-boorschroefmachine
BS 18 LT BL**
34-75 Nm / 0-600 /
0-2.100/min

BRUSHLESS



Art.nr.
602325840
189,00
incl. BTW 228,70


**Accu-boorschroefmachine
BS 18 LT BL Q**
34-75 Nm / 0-600 /
0-2.100/min

BRUSHLESS



Art.nr.
602334840
209,00
incl. BTW 252,90


**Accu-boorschroefmachine
BS 18 LTX Impuls**
55-110 Nm / 0-500 /
0-1.700/min



Art.nr.
602191840
219,00
incl. BTW 265,00

**Accu-boorschroefmachine
BS 18 LTX BL Q I**
65-130 Nm / 0-550 / 0-2.000/
min


BRUSHLESS



Art.nr.
602359840
253,00
incl. BTW 306,15


**Accu-boorschroefmachine
BS 18 LTX-3 BL Q I Metal**
65-130 Nm / 0-450/0-
2.000/0-4.000/min

BRUSHLESS



Art.nr.
603180840
370,00
incl. BTW 447,70


**Accu-klopboormachine
SB 18 LT**
34-60 Nm / 0-450 /
0-1.600/min



Art.nr.
602103840
179,00
incl. BTW 216,60

**Accu-klopboormachine
SB 18 L BL Q**
28-65 Nm / 0-500 / 0-1.700/min
Ook leverbaar zonder Quick


BRUSHLESS



Art.nr.
613158840
189,00
incl. BTW 228,70

**Accu-klopboormachine
SB 18 LT BL**
34-75 Nm / 0-600 / 0-2.100/min


BRUSHLESS



Art.nr.
602316840
199,00
incl. BTW 240,80

**Accu-klopboormachine
SB 18 LTX BL Q I**
65-130 Nm / 0-550 /
0-2.000/min


BRUSHLESS



Art.nr.
602361840
269,00
incl. BTW 325,50

**Accu-klopboormachine
SB 18 LTX-3 BL Q I Metal**
65-130 Nm / 0-450/
0-2.000/0-4.000/min


BRUSHLESS



Art.nr.
603182840
374,00
incl. BTW 452,55

**Accu-tapmachine
GB 18 LTX BL Q I**
65-130 Nm / M12

BRUSHLESS



Art.nr.
602362840
384,00
incl. BTW 464,65

**Accu-schroefmachine
HBS 18 LTX BL 3000**
10 Nm / 0-3.000/min


BRUSHLESS



Art.nr.
620062840
248,00
incl. BTW 300,10

**Accu-schroefmachine
TBS 18 LTX BL 5000**
6 Nm / 0-5.000/min

BRUSHLESS



Art.nr.
620063840
237,00
incl. BTW 286,75

**Accu-boorhamer
BH 18 LTX BL 16**
16 mm / 1,3 J / 5.250/min

BRUSHLESS



Art.nr.
600324840
232,00
incl. BTW 280,70

**Accu-combihamer
KH 18 LTX 24**
24 mm / 2,1 J / 5.200/min

BRUSHLESS



Art.nr.
601712840
227,00
incl. BTW 274,65

**Accu-combihamer
KH 18 LTX BL 24**
24 mm / 2,2 J / 0-4.750/
min

BRUSHLESS



Art.nr.
601713840
279,00
incl. BTW 337,60

**Accu-combihamer
KH 18 LTX BL 24 Q**
24 mm / 2,2 J / 0-4.750/min

BRUSHLESS



Art.nr.
601714840
319,00
incl. BTW 386,00

**Accu-combihamer
KH 18 LTX BL 24 Q set ISA**
24 mm / 2,2 J / 4.750/min

BRUSHLESS



Art.nr.
601714900
455,00
incl. BTW 550,55

**Accu-combihamer
KH 18 LTX BL 28 Q**
28 mm / 3,0 J / 0-4.470/min

BRUSHLESS



Art.nr.
601715840
360,00
incl. BTW 435,60

**Accu-combihamer
KH 18 LTX BL 28 Q set ISA**
28 mm / 3,0 J / 0-4.470/min


BRUSHLESS



Art.nr.
601715900
516,00
incl. BTW 624,35

**Accu-combihamer SDS-max
KHA 18 LTX BL 40**
40 mm / 8,6 J / 0-3.200/min


BRUSHLESS



Art.nr.
600752840
569,00
incl. BTW 688,50

**Accu-combihamer 2x 18V
KHA 36-18 LTX 32**
32 mm / 3,1 J / 4.500/min


BRUSHLESS



Art.nr.
600796840
496,00
incl. BTW 600,15

**Accu-slagschroevendraaier
SSD 18 LT 200 BL**
200 Nm / 1/4"


BRUSHLESS



Art.nr.
602397840
141,00
incl. BTW 170,60

**Accu-slagschroevendraaier
SSD 18 LTX 200 BL**
200 Nm / 1/4"


BRUSHLESS



Art.nr.
602396840
219,00
incl. BTW 265,00

**Accu-slagmoersleutel
SSW 18 LT 300 BL**
300 Nm / 1/2"


BRUSHLESS



Art.nr.
602398840
161,00
incl. BTW 194,80

**Accu-slagmoersleutel
SSW 18 LTX 300 BL**
300 Nm / 1/2"

BRUSHLESS



Art.nr.
602395840
219,00
incl. BTW 265,00

**Accu-slagmoersleutel
SSW 18 LTX 400 BL**
400 Nm / 1/2"

BRUSHLESS



Art.nr.
602205840
289,00
incl. BTW 349,70

**Accu-slagmoersleutel
SSW 18 LTX 800 BL**
800 Nm / 1/2"


BRUSHLESS



Art.nr.
602403840
309,00
incl. BTW 373,90

**Accu-slagmoersleutel
SSW 18 LTX 1450 BL**
1.450 Nm / 1/2"

BRUSHLESS



Art.nr.
602401840
364,00
incl. BTW 440,45

**Accu-slagmoersleutel
SSW 18 LTX 1750 BL**
1.750 Nm / 3/4"

BRUSHLESS



Art.nr.
602402840
374,00
incl. BTW 452,55

**Accu-platenschaar
SCV 18 LTX BL 1.6**
1,6 mm / 15 mm / 1.350-
4.840/min

BRUSHLESS



Art.nr.
601615840
552,00
incl. BTW 667,90

**Accu-knabberschaar
NIV 18 LTX BL 1.6**
1,6 mm / 40 mm / 660-
2.360/min

BRUSHLESS



Art.nr.
601614840
537,00
incl. BTW 649,75

2. Machine kiezen

Alle accu-machines waarbij het artikelnummer eindigt op 840 of 900 zitten in een metaBOX. Als het eindigt op 000 of 850 wordt de accu-machine in doos geleverd

**Accu-haakse slijper
W 18 7-125**
125 mm / 8.500/min



Art.nr.
602371840
109,00
incl. BTW 131,90

**Accu-haakse slijper
W 18 L 9-125 Quick**
125 mm / 8.500/min



Art.nr.
602249840
166,00
incl. BTW 200,85

**Accu-Haakse slijper
W 18 L BL 9-125**
125 mm / 10.000/min
BRUSHLESS



Art.nr.
602374840
185,00
incl. BTW 223,85

**Accu-haakse slijper
W 18 LT BL 11-125 Quick**
125 mm / 10.000/min
BRUSHLESS



Art.nr.
613052840
199,00
incl. BTW 240,80

**Accu-haakse slijper
WB 18 LT BL 11-125 Quick**
125 mm / 10.000/min / rem
BRUSHLESS



Art.nr.
613054840
259,00
incl. BTW 313,40

**Accu-haakse slijper
WVB 18 LT BL 11-125 Quick**
125 mm / 2.800-10.000/min / rem
BRUSHLESS




Art.nr.
613057840
269,00
incl. BTW 325,50

**Accu-haakse slijper
WPB 18 LT BL 11-125 Quick**
125 mm / 10.000/min / rem / paddle
BRUSHLESS



Art.nr.
613059840
269,00
incl. BTW 325,50

**Accu- platkopslijper
WPF 18 LTX 125**
125 mm / 8.000/min / paddle



Art.nr.
613070860
374,00
incl. BTW 452,55

**Accu-haakse slijper
WB 18 LTX BL 15-125 Quick**
125 mm / 10.000/min / rem
ook in 150mmØ/180mmØ
BRUSHLESS



Art.nr.
601730840
334,00
incl. BTW 404,15

**Accu-haakse slijper
WVB 18 LTX BL 15-125 Quick**
125 mm / 2.500-10.000/min / rem
Ook in 150mmØ
BRUSHLESS



Art.nr.
601731840
344,00
incl. BTW 416,25

**Accu-haakse slijper
WPBA 18 LTX BL 15-125 Q DS**
125 mm / 10.000/min / rem / autobalancer
Ook in 150mmØ en 180mmØ
BRUSHLESS



Art.nr.
601734840
374,00
incl. BTW 452,55

**Accu-haakse slijper 2x 18V
WPB 36-18 LTX BL 24-230 Q**
230 mm / 6.600/min / rem / paddle
BRUSHLESS



Art.nr.
613103840
465,00
incl. BTW 562,65

**Accu-haakse slijper
CC 18 LTX BL**
76 mm / 20.000/min
BRUSHLESS



Art.nr.
600349840
176,00
incl. BTW 212,95

**Accu-kantenfrees
KFM 18 LTX 3 RF**
4 mm fasehoogte / radii R2/R3



Art.nr.
601754840
982,00
incl. BTW 1.188,20

**Accu-klanknagelpistool
NP 18 LTX BL 5.0**
2,4 – 5mm / 10.000 N
BRUSHLESS



Art.nr.
619002840
708,00
incl. BTW 856,70

**Accu-blindklinkmoerpistool
NMP 18 LTX BL M10**
M8 staal / M10 alu / 15 kN
BRUSHLESS




Art.nr.
601788840
1.225,00
incl. BTW 1.482,25

**Accu-binnenhoeklijper
KNS 18 LTX 150**
150 mm / 3.800/min




Art.nr.
600191850
678,00
incl. BTW 820,40

**Accu-buizenlijper
RB 18 LTX 60**
BuisØ 60 mm / hoek 190° / oplaadfunctie



Art.nr.
600192850
789,00
incl. BTW 954,70

**Accu-bandvijlmaschine
BF 18 LTX 90**
6-19 mm



Art.nr.
600321850
445,00
incl. BTW 538,45

**Accu-satineermachine
S 18 LTX 115**
3.000/min / 100-200 mmØ / oplaadfunctie



Art.nr.
600154850
496,00
incl. BTW 600,15

**Accu-rechte slijper
GVB 18 LTX BL 11-28 Compact**
8.000-28.000/min / 6 mm / rem
BRUSHLESS



Art.nr.
600828850
242,00
incl. BTW 292,80

**Accu-rechte slijper
GVB 18 LTX BL 11-28**
8.000-28.000/min / 6 mm / rem
BRUSHLESS



Art.nr.
600826850
283,00
incl. BTW 342,45

**Accu-rechte slijper
GVPB 18 LTX BL 11-28**
8.000-28.000/min / 6 mm / rem / paddle
BRUSHLESS




Art.nr.
600827850
293,00
incl. BTW 354,55

**Accu-rechte slijper
GVB 18 LTX BL 11-7 HT**
1.500-7.000/min / rem / hoog koppel
BRUSHLESS



Art.nr.
600829850
404,00
incl. BTW 488,85

**Accu-vetspuit
FP 18 LTX**
400 g / 690/414 bar



Art.nr.
600789850
319,00
incl. BTW 386,00

**Accu-reciprozaag
SSE 18 LTX BL Compact**
0-3.000/min / 16 mm
BRUSHLESS



Art.nr.
602366840
239,00
incl. BTW 289,20

**Accu-reciprozaag
SSEP 18 LT**
0-3.000/min / 32 mm




Art.nr.
601616840
212,00
incl. BTW 256,50

**Accu-reciprozaag
SSEP 18 LT BL**
0-3.000/min / 16 mm
BRUSHLESS



Art.nr.
601617840
283,00
incl. BTW 342,45

**Accu-reciprozaag
SSEP 18 LTX BL MVT**
0-3.000/min / 32 mm
BRUSHLESS



Art.nr.
602258840
382,00
incl. BTW 462,20

**Accu-cirkelzaag
KS 18 LTX 57**
165 mmØ / 0-57 mm / 4.600/min



Art.nr.
601857840
229,00
incl. BTW 277,10

**Accu-cirkelzaag
KS 18 LTX 57 BL**
165 mmØ / 0-57 mm / 5.000/min
BRUSHLESS



Art.nr.
611857840
293,00
incl. BTW 354,55

**Accu-cirkelzaag
KS 18 LTX 66 BL**
165 mmØ / 0-66 mm / 4.800/min
BRUSHLESS



Art.nr.
611866840
369,00
incl. BTW 446,50

**Accu-metaal cirkelzaag
MKS 18 LTX 57**
165 mmØ / 0-58 mm




Art.nr.
600771840
380,00
incl. BTW 459,80

**Accu-inval-cirkelzaag
KT 18 LTX 66 BL**
165 mmØ / 0-66 mm / 2.250-5.000/min
BRUSHLESS



Art.nr.
601866840
496,00
incl. BTW 600,15

**Accu-tacker
NFR 18 LTX 90 BL**
90 mm / 2/s
BRUSHLESS



Art.nr.
612090840
559,00
incl. BTW 676,40

2. Machine kiezen



**MEER ACCU-MACHINES
VINDT U OP METABO.COM**

**Accu-decoupeerzaag
ST 18 L 90**
90 mm / 750-3.000/min
Ook met beugel leverbaar

NIEUW



**Accu-decoupeerzaag
ST 18 LT 130 BL**
130 mm / 1.000-3.500/min
Ook met beugel leverbaar

BRUSHLESS

NIEUW



**Accu-decoupeerzaag
STA 18 LTX 150 BL**
150 mm / 1.000-3.500/min
Ook met beugel leverbaar

BRUSHLESS


NIEUW



**Accu-excenterschuurmachine
SXA 18 LTX 125 BL**
125 mmØ / 4.000-10.000/min
/ 2 mm
Ook in 150mmØ leverbaar

BRUSHLESS

NIEUW



**Accu-multi-schuurmachine
SM 18 LTX BL**
100x150 mm /
8.000-20.000/min

BRUSHLESS

NIEUW



**Accu-multitool
MT 18 LTX**
1.6° / 7.000-18.000/min



**Accu-multitool
MT 18 LTX BL QSL**
1.6° / 8.000-20.000/min

BRUSHLESS


NIEUW



**Accu-kantenfrees
FMV 18 LTX BL 8**
40 mm / 4.800-29.000/min

BRUSHLESS


NIEUW



**Accu-bovenfrees
OFV 18 LTX BL 12**
50 mm / 11.000-25.000/min

BRUSHLESS

NIEUW



**Accu-schaaf
HO 18 LTX 20-82**
82 mm / 0-2 mm / 16.000/min



**Accu-afkortzaag
KGS 18 LTX BL 216**
216 mmØ / 5.000/min
Ook met 254Ø en 305Ø
leverbaar


BRUSHLESS



**Accu-mixer
RW 18 LTX BL 140-2**
50 l / 2 / 140 mm

BRUSHLESS


NIEUW



**Accu-mixer
RW 18 LTX BL 120**
30 l / 1 / 120 mm

BRUSHLESS

NIEUW



**Accu-alleszuiger
AS 18 L PC Compact**
6 l / 120 hPa (mbar) /
L klasse



**Accu-alleszuiger 2x 18V
AS 36-18 L 20 PC**
20 l / 140 hPa (mbar) /
L klasse



**Accu-alleszuiger 2x 18V
AS 36-18 L 20 PC-CC**
20 l / 140 hPa (mbar) /
L klasse



**Accu-alleszuiger 2x 18V
AS 36-18 L 30 PC-CC**
30 l / 140 hPa (mbar) /
L klasse
Ook in M en H
klasse leverbaar



**Accu-alleszuiger 2x 18V
ASR 36-18 BL 25 M SC**
25 l / 240 hPa (mbar) /
M klasse



**Accu-kitpistool
KPA 18 LTX 400**
400 ml / 7259 N
Ook in 600 ml leverbaar



**Accu-heteluchtpistool
HG 18 LTX 500**
200/160 l/min / 300/500 °C



**Accu-compressor
Power 160-5 18 LTX BL OF**
5 l / 8 bar / 70 l/min

BRUSHLESS



**Accu-blaaspistool
BP 18 LTX BL**
0,7 m³/min / 122 m/s

BRUSHLESS

NIEUW



**Accu-luchtpomp
AK 18 Multi**
11 bar / 16l



**Accu-bouwradio
R 12-18 DAB+ BT**
AM: 522-1620 kHz /
FM: 87.5-108 MHz



**Accu-bouwradio
RC 12-18 BT DAB+
DAB+: 174-240 MHz /
FM: 87.5-108 MHz /
oplaadfunctie**



**Accu-LED-lamp
ULA 14.4-18 LED**
280 lm
Ook leverbaar als staaflamp



**Accu-bouwlamp
BSA 12-18 LED 2000**
2000 lm



**Accu-bouwlamp
BSA 12-18 LED 4000**
4000 lm



**Accu-bouwlamp
BSA 18 LED 5000 DUO-S**
5000 lm



**Accu-bouwlamp
BSA 12-18 LED 10000**
10000 lm



**Accu-koelbox
KB 18 BL**
24 l / -17° onder temp.

BRUSHLESS



**Accu-ventilator
AV 18**
335mmØ / 1300/min



**Accu-blazer
AG 18**
1/1,55/2,6 m³/min / 74 m



CAS

Het accu-systeem voor
meerdere merken

cordless-alliance-
system.com

metabo

100 YEARS



18V

CAS

**3 JAAR
GARANTIE**

18 Volt combo-set 2.8.1
accu-slagschroevendraaier SSD 18 LT 200 BL
+ accu-boorschroefmachine BS 18

Met

→ 2x 2.0 Ah
 → lader SC 30
 → metaBOX 145 L

GRATIS ACCU
ZIE ACHTERPAGINA

SETPRIJS

Art.nr. 685193000

259,00

incl. BTW 313,40



18V

CAS

BRUSHLESS

**3 JAAR
GARANTIE**

18 Volt combo-set 2.8.8
accu-klopboormachine SB 18 LT BL
+ accu-slagschroevendraaier
SSD 18 LT 200 BL

Met

→ 2x 5.2 Ah
 → lader ASC 55
 → metaBOX 145 L

GRATIS ACCU
ZIE ACHTERPAGINA

SETPRIJS

Art.nr. 685200000

429,00

incl. BTW 519,10



18V

CAS

**3 JAAR
GARANTIE**

18 Volt combo-set 2.3.2
accu-boorschroefmachine BS 18
+ accu-combihamer KH 18 LTX 24

Met

→ 2x 2.0 Ah
 → lader SC 30
 → metaBOX 145 L

GRATIS ACCU
ZIE ACHTERPAGINA

SETPRIJS

Art.nr. 685216500

329,00

incl. BTW 398,10



18V

CAS

**3 JAAR
GARANTIE**

18 Volt combo-set 2.4.4
accu-klopboor-schroefmachine SB 18
+ accu-haakse slijper W 18 L 9-125

Ook leverbaar als set met
boorschroefmachine BS 18
Art.nr. 685204500

Met

→ 2.0 + 4.0 Ah
→ lader SC 30
→ metaBOX 165 L

GRATIS ACCU
ZIE ACHTERPAGINA

SETPRIJS

Art.nr. 685205500

309,00

incl. BTW 373,90



18V

CAS

**3 JAAR
GARANTIE**

18 Volt combo-set 2.4.1
accu-boorschroefmachine BS 18 LT
+ accu-haakse slijper W 18 L 9-125 Quick

Met

→ 2x 4.0 Ah
→ lader ASC 55
→ metaBOX 165 L

GRATIS ACCU
ZIE ACHTERPAGINA

SETPRIJS

Art.nr. 685206510

445,00

incl. BTW 538,45



18V

CAS

BRUSHLESS

**3 JAAR
GARANTIE**

Li HD

18 Volt combo-set 4.3.2
accu-boorschroefmachine BS 18 LTX BL I
+ accu-slagmoersleutel SSW 18 LTX 400 BL
+ accu-haakse slijper WB 18 LT BL 11-125 Q
+ accu-LEDlamp BSA 18 LED 4000k

Met

→ 2x LiHD 10 Ah
→ lader ASC 145
→ gereedschapstas

GRATIS ACCU
ZIE ACHTERPAGINA

SETPRIJS

Art.nr. 685209000

929,00

incl. BTW 1.124,10

Metaal bewerken? Gewoon met een -accu.

Zagen, boren, schuren, nieten, lassen – CAS maakt het mogelijk met meer dan 40 compatibele merken. En met ons innovatieve CAS-accu-systeem was het wisselen tussen de verschillende machines nog nooit zo eenvoudig.



metabo

Haakse slijper
WVB 18 LT BL 15-125 Quick



metabo

Buizenslijpers
RBVB 18 LTX BL 180



metabo

Binnenhoekslijpers
KNSVB 18 LTX BL 150




metabo

Bandvijl
BFVB 18 LTX BL 90



GESIPA®

Nietpistool



MONTIPOWER

Bristleblaster



PROMOTECH®

Boormachine



SUHNER®

Lineaire vijl



TRUMPF

Knabbelscharen



ITH®
Bolting Technology

Schroevendraaiers met
hoog koppel



SCANGRIP®
INNOVATION FROM DENMARK

Oppervlakteverlichting

400+ MACHINES

40+ MERKEN

EÉN ACCU


... en nog veel meer

Altijd op de hoogte blijven? Gewoon onze kanalen volgen.

Nu volgen op Instagram!
[cordless_alliance_system](https://www.instagram.com/cordless_alliance_system)

Nu volgen op LinkedIn!
[cas-cordless-alliance-system](https://www.linkedin.com/company/cas-cordless-alliance-system)

Of bezoek ons op onze nieuwe website:
[cordless-alliance-system.com](https://www.cordless-alliance-system.com)





Altijd betrouwbaar met Metabo Services.



XXL

Altijd gratis – 3 jaar garantie op machines van Metabo, gewoon door middel van een eenvoudige registratie.

FULL

Het Nooit meer zorgen-pakket geldt ook voor reparaties door slijtage. Eenvoudig een Full Service Code – verkrijgbaar vanaf 39 EUR – upgraden en u kunt van nog meer voordelen profiteren.*

m
SERVICE

XXL

FULL

INDIVIDUAL

	✓	✓	1–3 jaar
Looptijd 3 jaar	✓	✓	1–3 jaar
Garantie op materiaal en productiefouten**	✓	✓	✓
Inclusief accu en lader	✓	✓	✓
Gratis reparaties van slijtageonderdelen		✓	✓
Verzekering bij diefstal		✓	✓
Individueel advies, machines en prijzen			✓
RFID-chip voor de identificatie van de machine			✓

* Bij LiHD-partners is de Full Service voor accu-machines gratis. Dit gebeurt automatisch aan de hand van de registratie.

** De garantienemer heeft ongeacht deze garantie de wettelijke rechten van de koper, in het bijzonder het recht op garantie of productaansprakelijkheid. Meer informatie hierover vindt u op metabo.com/garantieerklaring



Digitale services – registreren en profiteren!



Alle tools in een overzicht: gewoon door een eenvoudige registratie via de app of het portaal en u kunt direct profiteren van talrijke services, exclusieve acties en nog veel meer voordelen.

NU DE APP DOWNLOADEN



Toch reparatie nodig, dan gemakkelijk en snel!

Met Metabo Smart Repair en de vaste prijzen voor reparaties is al vooraf bekend hoeveel een reparatie kost: natuurlijk controleren wij elke machine in geval van garantie altijd transparant en eerlijk. Een ding is echter zeker – de reparatie wordt binnen 24 uur uitgevoerd.



Wist u dat....

Of het nu gaat om LiHD- of Li-Power accu's van Metabo: met gratis 3 jaar garantie op alle accu's en laders – zonder beperking van de laadcycli. Daarvoor is geen registratie nodig.

Al uw gereedschap in een oogopslag



Metabo-tracker voor iPhone, iPad, Apple Watch of Mac

→ Afmetingen: 58×45×9 mm
→ incl. batterij

Art.nr. 626965000

27,⁵⁰

incl. BTW 33,30

Apple, Apple Watch, iPad, iPadOS, iPod touch, Mac en macOS zijn merken van Apple Inc, geregistreerd in de USA en andere landen. IOS is een merk of geregistreerd merk van Cisco in de USA en andere landen en wordt in licentie gebruikt.



Meer
informatie



Metabo Nederland BV
Brabanthaven 11 | 3433 PJ NIEUWEGEIN | Tel. 0346-259060 | info@metabo.nl | www.metabo.com

01/2025 · Printed in Germany/ImpriBestelkstmé en Allemagne – wijzigingen ten behoeve van de technische vooruitgang, evenals vergissingen en drukfouten

metabo